

TB Noise Remover

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Tıslama, uğultu, tıklama, gürültü ve kesikli tepeler gibi belirli kayıt sorunlarını azaltır.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
50 Hz Hum Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Elektrik uğultusunu 50 Hz civarında azaltır.
60 Hz Hum Aralık: Off, On Varsayılan: Off	60 Hz civarındaki elektrik uğultusunu azaltır.
Basic Aralık: Off, On Varsayılan: On	Genel arka plan gürültüsü için ana geniş bant temizleme aşamasını açar.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Clicks Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Kısa tıklamaları, patlamaları ve küçük dürtü seslerini azaltır.
Clip Repair Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Aşırı yüklenmiş bir kaydın oluşturduğu sert düz tepe noktalarını yumuşatır.
Digital Whine Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Dar elektronik tonları ve yüksek perdeli dijital vızıltıyı azaltır.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Hiss Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Mikrofonlardan, bantlardan veya ön amplifikatörlerden gelen sabit yüksek frekanslı tıslamayı azaltır.
Low Rumble Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Derin titreřimi, taşıma gürültüsünü ve düşük frekanslı gürültüyü azaltır.
Reduction Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 70	Etkinleřtirilen temizleme modüllerinin genel gücünü ayarlar.