

TB EQ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Định hình giai điệu và kiểm soát các tần số gắt, bùng nổ hoặc gây mất tập trung với tối đa 24 dải chính xác.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 1 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 1 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 1 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 1 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 1 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 1 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 1 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 1 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 1 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: On	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 1 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 1 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 1 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 1 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 1 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 1 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 1 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 1 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 1 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 2 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 2 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 2 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 2 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 2 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 2 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 2 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 2 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 2 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 2 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 2 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 2 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 2 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 2 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 2 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 2 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 2 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 2 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 3 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 3 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 3 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 3 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 3 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 3 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 3 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 3 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 3 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 3 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 3 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 3 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 3 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 3 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 3 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 3 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 3 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 3 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 4 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 4 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 4 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 4 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 4 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 4 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 4 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 4 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 4 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 4 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 4 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 4 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 4 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 4 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 4 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 4 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 4 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 4 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 5 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 5 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 5 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 5 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 5 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 5 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 5 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 5 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 5 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 5 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 5 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 5 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 5 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 5 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 5 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 5 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 5 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 5 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 6 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 6 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 6 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 6 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 6 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 6 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 6 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 6 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 6 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 6 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 6 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 6 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 6 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 6 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 6 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 6 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 6 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 6 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 7 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 7 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 7 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 7 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 7 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 7 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 7 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 7 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 7 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 7 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 7 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 7 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 7 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 7 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 7 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 7 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 7 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 7 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 8 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 8 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 8 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 8 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 8 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 8 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 8 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 8 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 8 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 8 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 8 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 8 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 8 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 8 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 8 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 8 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 8 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 8 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 9 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 9 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 9 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 9 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 9 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 9 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 9 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 9 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 9 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 9 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 9 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 9 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 9 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 9 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 9 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 9 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 9 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 9 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 10 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 10 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 10 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 10 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 10 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 10 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 10 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 10 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 10 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 10 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 10 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 10 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 10 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 10 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 10 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 10 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 10 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 10 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 11 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 11 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 11 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 11 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 11 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 11 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 11 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 11 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 11 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 11 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 11 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 11 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 11 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 11 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 11 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 11 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 11 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 11 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 12 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 12 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 12 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 12 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 12 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 12 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 12 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 12 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 12 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 12 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 12 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 12 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 12 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 12 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 12 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 12 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 12 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 12 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 13 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 13 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 13 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 13 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 13 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 13 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 13 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 13 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 13 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 13 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 13 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 13 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 13 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 13 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 13 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 13 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 13 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 13 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 14 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 14 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 14 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 14 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 14 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 14 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 14 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 14 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 14 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 14 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 14 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 14 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 14 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 14 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 14 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 14 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 14 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 14 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 15 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 15 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 15 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 15 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 15 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 15 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 15 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 15 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 15 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 15 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 15 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 15 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 15 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 15 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 15 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 15 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 15 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 15 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 16 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 16 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 16 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 16 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 16 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 16 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 16 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 16 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 16 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 16 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 16 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 16 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 16 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 16 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 16 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 16 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 16 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 16 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 17 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 17 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 17 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 17 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 17 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 17 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 17 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 17 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 17 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 17 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 17 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 17 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 17 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 17 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 17 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 17 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 17 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 17 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 18 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 18 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 18 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 18 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 18 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 18 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 18 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 18 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 18 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 18 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 18 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 18 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 18 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 18 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 18 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 18 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 18 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 18 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 19 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 19 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 19 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 19 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 19 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 19 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 19 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 19 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 19 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 19 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 19 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 19 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 19 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 19 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 19 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 19 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 19 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 19 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 20 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 20 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 20 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 20 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 20 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 20 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 20 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 20 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 20 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 20 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 20 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 20 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 20 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 20 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 20 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 20 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 20 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 20 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 21 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 21 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 21 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 21 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 21 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 21 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 21 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 21 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 21 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 21 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 21 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 21 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 21 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 21 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 21 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 21 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 21 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 21 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 22 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 22 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 22 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 22 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 22 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 22 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 22 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 22 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 22 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 22 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 22 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 22 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 22 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 22 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 22 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, để nhận thấy hơn.
Band 22 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 22 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 22 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 23 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 23 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 23 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 23 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.
Band 23 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 23 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 23 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 23 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 23 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 23 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 23 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 23 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 23 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 23 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 23 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.
Band 23 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 23 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 23 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Band 24 Attenuation Phạm vi: -96 đến -3 Mặc định: -96	Đặt mức độ loại bỏ hoặc nghe thấy cộng hưởng đã chọn ở chế độ nghe riêng biệt.
Band 24 Channel Mode Phạm vi: Stereo, Mid, Side Mặc định: Stereo	Chọn kênh âm thanh nổi hoặc khu vực trung tâm/bên cạnh dải tần này thay đổi.
Band 24 Dynamic Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Chỉ cho phép dải này di chuyển khi tần số đã chọn trở nên to hơn hoặc nhỏ hơn.
Band 24 Dynamic Attack Phạm vi: 0.1 đến 200 Mặc định: 15	Đặt tốc độ phản ứng của dải tần với đỉnh mới trong tần số đã chọn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 24 Dynamic Range Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: -6	Giới hạn khoảng cách dải có thể di chuyển khi điều khiển động được kích hoạt.
Band 24 Dynamic Ratio Phạm vi: 1 đến 20 Mặc định: 2	Đặt mức độ phản ứng mạnh mẽ của dải sau khi vượt qua ngưỡng.
Band 24 Dynamic Release Phạm vi: 1 đến 2000 Mặc định: 150	Đặt tốc độ quay trở lại của băng tần sau khi tần số đã chọn ổn định.
Band 24 Dynamic Threshold Phạm vi: -60 đến 0 Mặc định: -24	Đặt mức độ lớn của tần số đã chọn trước khi bắt đầu chuyển động động.
Band 24 Enabled Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật hoặc tắt dải EQ này.
Band 24 Frequency Phạm vi: 20 đến 20000 Mặc định: 1000	Chọn vùng âm mà dải này thay đổi.
Band 24 Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Tăng hoặc giảm vùng âm đã chọn.
Band 24 Q Phạm vi: 0.1 đến 30 Mặc định: 1	Đặt mức độ thay đổi âm sắc rộng hay hẹp.
Band 24 Spectral Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Bật điều khiển tập trung các cộng hưởng hẹp xung quanh dải này.
Band 24 Spectral Depth Phạm vi: 0 đến 24 Mặc định: 24	Đặt mức độ giảm mạnh của cộng hưởng được phát hiện.
Band 24 Spectral Niddle Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 0	Tập trung điều khiển vào các cộng hưởng hẹp hơn, dễ nhận thấy hơn.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Band 24 Spectral Range Phạm vi: 0.05 đến 8 Mặc định: 1	Giới hạn mức giảm cộng hưởng tối đa xung quanh dải này.
Band 24 Spectral Sensitivity Phạm vi: 0 đến 1 Mặc định: 0.5	Đặt mức độ dễ dàng chọn cộng hưởng hẹp để điều khiển.
Band 24 Type Phạm vi: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Mặc định: Bell	Chọn hình dạng bộ lọc cho dải này.
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Delta Band Phạm vi: 0 đến 23 Mặc định: 0	Chọn dải tần bạn nghe thấy khi chỉ cách ly âm thanh được thay đổi bởi dải tần đó.
Delta Mode Phạm vi: Off, All bands, Selected band Mặc định: Off	Chọn xem nghe riêng biệt tuân theo một băng tần hay chế độ xử lý EQ hiện tại.
Input Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Đặt mức âm thanh đi vào plug-in. Nâng nó lên để có phản hồi mạnh hơn hoặc hạ thấp nó xuống để có thêm khoảng trống.
Output Gain Phạm vi: -24 đến 24 Mặc định: 0	Đặt mức nghe cuối cùng sau khi xử lý.
Program Phạm vi: 6 chương trình nhà máy Mặc định: Init / Flat	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.