

TB Delay

用户手册



目的

创建重复的回声、节奏空间和不断变化的反馈纹理。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Age 范围: 0 到 100 默认: 28	使重复声音听起来更新颖、更干净，或者听起来更旧、更柔和、更磨损。
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Character 范围: Clean, Tape, BBD, Digital 默认: Tape	选择重复音调：干净音、磁带音、桶音或数字音。
Color Space Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭音调和空间部分，同时保持重复计时处于活动状态。
Delay Time 范围: 10 到 8000 默认: 375	设置原始声音和计时空闲时重复之间的时间。
Density 范围: 1 到 8 默认: 4	设置转换后的重复序列内重叠的颗粒片段数量。
Diverge 范围: 0 到 100 默认: 0	使左右重复路径随着时间的推移以不同的方式演变。

控制和设置	它改变了什么
Division 范围: 18 选择 默认: 1/8 D	选择延迟跟随歌曲速度时使用的音符值。
Drive 范围: 0 到 100 默认: 18	设置声音被推入谐波颜色或失真的强度。
Duck 范围: 0 到 100 默认: 25	当存在干声时降低回声，然后让回声在间隙中上升。
Feedback 范围: 0 到 110 默认: 48	将处理后的声音返回到效果中以创建更长或更强烈的结果。
Freeze 范围: Off, On 默认: Off	保留当前效果尾部，以便在没有新输入的情况下继续进行。
Grain 范围: 0 到 100 默认: 0	为重复添加颗粒状破碎和颗粒状纹理。
Grain Size 范围: 10 到 500 默认: 90	设置每个粒度片段的长度。简短的价值观让人感觉坚韧不拔；长值感觉更平滑。
Grain Transform Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭颗粒和音高变换部分，同时保持基本延迟处于活动状态。
High Cut 范围: 500 到 20000 默认: 9000	从当前声音或效果层中移除高频。
Low Cut 范围: 20 到 2000 默认: 120	从当前声音或效果层中删除低频。
Mix 范围: 0 到 100 默认: 30	将原始声音与处理后的声音混合。

控制和设置	它改变了什么
Mod Depth 范围: 0 到 20 默认: 0.8	设置指定进程改变声音的强度。
Mod Rate 范围: 0.02 到 10 默认: 0.25	设置指定运动的重复速度。
Offset 范围: -100 到 100 默认: 0	提前移动一侧，稍后移动另一侧以创建立体声分离。
Output 范围: -18 到 6 默认: 0	设置处理后的最终收听级别。
Pitch 范围: -24 到 24 默认: 0	向上或向下移动已处理声音的音调。
Program 范围: 100 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Reverse 范围: 0 到 100 默认: 0	设置处理后的声音向后播放的频率或强度。
Shift 范围: -2000 到 2000 默认: 0	向上或向下移动每个重复的频率内容以进行螺旋状运动。
Size 范围: 2 到 120 默认: 32	设置重复周围的漫反射空间的外观大小。
Smear 范围: 0 到 100 默认: 12	柔化重复的边缘，使它们混合成更像混响的云。
Spacing 范围: 25 到 200 默认: 100	扩大或缩小多个水龙头之间的距离。

控制和设置	它改变了什么
Spray 范围: 0 到 100 默认: 15	及时散布每个重复的小块，以获得更松散、更难以预测的纹理。
Stereo Bypass 范围: Off, On 默认: Off	启用后保持延迟运动居中，对于单声道安全重复很有用。
Style 范围: Single, Dual, Ping Pong, Ratio 默认: Ping Pong	选择重复布局，包括单、双、乒乓和比率模式。
Swing 范围: -50 到 50 默认: 0	提前或推迟交替重复移动以创建更宽松的凹槽。
Taps 范围: 1, 2, 4, 8 默认: 1	选择为每个回波周期创建多少个重复点。
Time Change 范围: Crossfade, Glide 默认: Glide	选择延迟时间是否干净地改变交叉淡入淡出或以弯音滑行。
Time Mode 范围: Free, Sync, Tune 默认: Sync	选择自由毫秒、歌曲节奏划分或调整音高间隔作为延迟时间。
Transform Route 范围: Loop, Post 默认: Loop	将创意转换置于反馈循环内部或之后。
Width 范围: 0 到 200 默认: 130	设置已处理声音的立体声扩展。