

TB Shimmer

用户手册



目的

将声音扩展为音高变化的粒子和长而明亮的浮动空间。

许可证: MIT License

该软件根据 MIT 许可证获得许可。版权所有 (c) 2026 TaebeumKim。有关完整条款，请参阅存储库许可证文件。

可控特性

每个控件均按其面板名称列出。根据描述来决定听什么，然后对音乐的背景进行一些小的改变。

控制和设置	它改变了什么
Bypass 范围: Off, On 默认: Off	关闭或打开完整效果以进行直接前后比较。
Density 范围: 2 到 24 默认: 9	设置每秒创建多少个粒子。
Feedback 范围: 0 到 88 默认: 42	将效果返回到自身以构建更长、更强烈的尾巴。
Level Var 范围: 0 到 12 默认: 0	改变粒子水平，使云感觉不那么平坦，更有层次感。
Mix 范围: 0 到 100 默认: 48	将原始声音与处理后的声音混合。
Pitch 范围: -12 到 +24 默认: +12	设置闪光粒子的主音高间隔。
Pitch Spray 范围: 0 到 12 默认: 0.1	在各个粒子之间添加小或大的螺距差异。

控制和设置	它改变了什么
Position Rand 范围: 0 到 100 默认: 32	每个粒子的开始位置围绕 Time 设置而变化。
Program 范围: 100 工厂程序 默认: Init	加载工厂起点。之后调整控件以适合当前的声音。
Reverse 范围: 0 到 100 默认: 18	设置粒子向后播放并在声音中绽放的频率。
Scatter 范围: 0 到 100 默认: 32	分散粒子时间、大小和立体位置以获得不太均匀的云。
Size 范围: 40 到 500 默认: 160	设置每个粒子的长度。短值听起来很详细；长值融入光滑的水洗效果。
Time 范围: 60 到 1200 默认: 240	设置粒子云在干声之后多远开始。
Tone 范围: 1200 到 18000 默认: 9000	使粒子和长尾变暗或变亮。
Width 范围: 0 到 200 默认: 135	设置已处理声音的立体声扩展。