

TB Tape

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-10

Ikhtisar

Memperlambat audio hingga hening dan memutarnya kembali ke kecepatan normal dengan kurva motor yang dapat Anda gambar sendiri.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

TB Tape membuat transisi tape-stop dan restart yang dapat diulang tanpa otomatisasi klip gambar. Berhenti dan mulai dapat menggunakan waktu yang berbeda dan satu kurva motor yang dapat digunakan kembali.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Perlambatan gaya Tape menuju keheningan digital
- Waktu berhenti dan mulai independen 0-2000 ms
- Kurva motorik bebas tangan atau berbasis titik dengan enam bentuk pintasan

Bagaimana cara kerjanya

Pause mengikuti Stop Time untuk membungkam; Play mengikuti Start Time kembali ke kecepatan normal. Pitch mengikuti perubahan kecepatan motor yang sama.

Gambar atau Poin mengedit Kurva Motorik 33 nilai, dan enam pintasan menyediakan bentuk awal. Setiap transisi mengunci kurva dan menyimpannya dengan preset dan status DAW.

Mulai cepat

- 1 Mulai dari Init dan atur Stop Time dan Start Time.
- 2 Pilih pintasan kurva atau gambar Kurva Motorik.
- 3 Picu Play/Pause saat audio berulang, sesuaikan gerakan, bandingkan dengan Bypass, dan simpan hasilnya bila diperlukan.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Play / Pause

Pause memperlambat motor pita hingga diam; Play mengembalikannya ke kecepatan normal. Pembalikan arah berlanjut dari kecepatan motor saat ini.

Stop Time dan Start Time

Atur pengereman dan putaran secara mandiri dari 0 hingga 2000 ms. Nilai pendek melakukan pengeditan mendadak; nilai yang lebih panjang menciptakan sapuan yang jelas.

Kurva Motorik

Gambar edit 33 nilai dan Poin edit node. Enam pintasan bentuk memberikan kurva awal yang cepat sementara kontrol tetap disematkan.

Program dan negara

Delapan preset pabrik dan pelat TB TAPE menyediakan pemanggilan kembali, penyimpanan, pembatalan, dan pengulangan; kurva disimpan dengan status DAW.

Bypass

Bypass yang selaras dengan latensi memberikan perbandingan langsung tanpa lompatan waktu dan tetap terpisah dari Play/Pause.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan biarkan transisi aktif berhenti atau mulai selesai sebelum menilai perbedaannya.
Play	Meminta pemutaran normal atau memulai perlambatan motor kaset ketika dialihkan ke Pause. Picu itu pada acara musik yang jelas dan sisakan waktu yang cukup untuk menghentikan atau memulai transisi yang dipilih hingga selesai.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu kontrol pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Start Time	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan motor pita untuk berakselerasi dari diam ke kecepatan normal. Picu Play cukup awal sehingga kecepatan normal kembali pada titik musik yang diinginkan.
Stop Time	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan motor pita untuk melambat dari kecepatan normal hingga senyap. Loop transisi dan atur panjang pengereman sebelum menyempurnakan Kurva Motor.

Kurva Motor, Gambar, Titik, dan enam pintasan kurva adalah kontrol panel yang disimpan dengan status plug-in; mereka dijelaskan di bagian antarmuka daripada diulangi sebagai baris parameter yang terlihat oleh host.

Kegunaan praktis

Penghenti pita ujung bagian

- Atur Stop Time dan pilih Linear atau Motor Drag.
- Otomatiskan Play menjadi Pause pada ketukan terakhir.
- Berikan waktu yang cukup bagi motor untuk mencapai keheningan.

Hasil yang diharapkan: Pitch dan kecepatan turun hingga berhenti tanpa otomatisasi klip.

Mulai ulang dengan lambat

- Pilih Start Time yang lebih panjang daripada Stop Time.
- Gunakan S-Curve atau gambar bagian bawah dengan lembut.
- Tekan Play sebelum frasa berikutnya dan tempatkan pemicunya cukup awal untuk pemulihan kecepatan penuh.

Hasil yang diharapkan: Sumber berputar kembali secara bertahap dan mencapai kecepatan normal pada titik musik yang diinginkan.

Custom kontur motor

- Gunakan Gambar atau Poin untuk membuat satu kenaikan dan penurunan terkendali di dalam kurva.
- Biarkan kontrol tetap terpasang dan mulai dengan waktu transisi sedang.
- Audisi pada materi berkelanjutan sebelum menggunakannya pada transien yang kompleks.

Hasil yang diharapkan: Transisi mengikuti jalur kecepatan khusus yang dapat diulang tanpa menambahkan pengulangan penundaan atau saturasi.

Kesalahan umum

Efeknya adalah Tape Stop, bukan Tape Delay; itu tidak menciptakan pengulangan atau umpan balik. Gunakan Play/Pause dan kontrol waktu motor untuk transisi; gunakan penundaan terpisah ketika pengulangan diperlukan.

Waktu yang sangat singkat atau sudut kurva yang tiba-tiba dapat terdengar tajam; gunakan kurva yang lebih halus ketika bunyi klik atau lompatan nada keras mengganggu. Perpanjang transisi atau haluskan nilai kurva di dekatnya sebelum mengubah suara lainnya.

Plug-in ini melaporkan tujuh sampel latensi, sehingga menilai bypass dan pemutaran aktif di dalam host dengan kompensasi latensi. Tetap aktifkan kompensasi penundaan host dan hindari memindahkan plugin antara jalur terkompensasi dan tidak terkompensasi selama perbandingan.

Lulus tes otomatis; pemeriksaan manual DAW masih tertunda. Verifikasi otomatisasi, penarikan kembali, bypass, dan suara sebelum penggunaan kritis.