

TB Colorizer

상세 사용 설명서

8개의 반복 가능한 톤 아이덴티티와 지속적인 변환량을 갖춘 2개 제어 음성 색상 프로세서입니다.



카탈로그 버전: 2.3.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 3

1. 제품의 목적

8개의 반복 가능한 톤 아이덴티티와 지속적인 변환량을 갖춘 2개 제어 음성 색상 프로세서입니다.

음성 변환에는 피치, 포먼트, 스펙트럼 균형 및 비선형 특성을 위한 여러 프로세서가 필요한 경우가 많습니다. TB Colorizer 패키지는 명명된 색상 ID로 변경 사항을 조정하여 대화, 노래, 스트리밍 및 사운드 디자인 음성을 신속하게 변경하고 일관되게 불러올 수 있습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- Fast 보컬 캐릭터 변경
- 더 높고, 더 낮고, 더 밝고, 더 어둡고, 양식화된 정체성을 반복할 수 있습니다.
- 원본에서 전체 변형까지 지속적인 이동
- Simple 최소한의 설정으로 자동화

신호 흐름

Input -> 선택된 Color 변환 프로파일 -> Transform 보간 -> 출력

2. 완전한 기능 가이드

8개의 Color ID

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black 및 White은 각각 완전한 변환 프로파일을 선택합니다. 이는 신원, 성별 또는 음성 복제에 대한 주장이 아닌 창의적인 색상 라벨입니다.

Transform

Transform은 원래 음성에서 선택한 프로파일을 향해 계속 이동합니다. 값이 낮을수록 말투와 자연스러운 피치 큐가 유지됩니다. 값이 높을수록 전체 디자인 특성이 드러납니다.

자동화

개별 장면 변경을 위해 Color을 자동화하고 원활한 공개를 위해 Transform을 자동화합니다. 하드 컷을 의도적으로 하지 않는 한 빠른 Color 전환을 피하십시오.

책임감 있는 사용

프로세서는 음색을 재구성합니다. 개인을 식별, 복제 또는 인증하지 않습니다. 제작 효과로 활용하고 합성 캐릭터 작품에 적절하게 라벨을 붙입니다.

3. 빠른 시작

1. 음성이 재생되는 동안 Color을 선택하세요.
2. 전체 ID를 들으려면 Transform을 100%로 설정하세요.
3. 딕셔너리와 정서적 의도가 적절하게 유지될 때까지 Transform 아래로 돌아갑니다.
4. Level-다운스트림 처리와 일치합니다.
5. 여러 중복 인스턴스를 쌓는 대신 전환을 위해 Transform을 자동화합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

대화 캐릭터

1. 대조되는 Color를 선택하세요.
2. Transform을 보통과 강함 사이로 설정합니다.
3. 장면에 필요한 경우에만 Colorizer 뒤에 교정 EQ를 추가하세요.

예상되는 결과: 반복 가능한 가상의 음성 캐릭터가 빠르게 생성됩니다.

미묘한 보컬 크기 변화

1. Pink 또는 Blue를 시작점으로 선택합니다.
2. 낮은 Transform 값을 사용하십시오.
3. 솔로보다는 풀믹스로 비교해 보세요.

예상되는 결과: 성능을 명백한 특수 효과로 전환하지 않고도 인지된 크기가 변경됩니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 극단적인 변형은 치찰음이나 실내 소음을 강조할 수 있습니다.
- 모노포닉의 깨끗한 소스 자료는 일반적으로 가장 선명한 결과를 생성합니다.
- 효과는 음성 복제가 아닙니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 3 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Transform VST3 ID 1052666732	0% 에 100%	100%	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.