

TB Colorizer

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador de cores de voz de dois controles com oito identidades tonais repetíveis e uma quantidade de transformação contínua.



Versão do catálogo: 2.3.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 3

1. Finalidade do produto

Um processador de cores de voz de dois controles com oito identidades tonais repetíveis e uma quantidade de transformação contínua.

A transformação de voz geralmente requer vários processadores para altura, formante, equilíbrio espectral e caráter não linear. TB Colorizer pacotes mudanças coordenadas em identidades de cores nomeadas para que vozes de diálogo, canto, streaming e design de som possam ser alteradas rapidamente e recuperadas de forma consistente.

Que resultado ele cria

- Fast alterações de caráter vocal
- Identidades repetíveis superiores, inferiores, mais brilhantes, mais escuras e estilizadas
- Movimento contínuo do original à transformação completa
- Simple automação com configuração mínima

Fluxo de sinal

Input -> perfil de transformação Color selecionado -> Transform interpolação -> saída

2. Guia completo de recursos

Oito identidades Color

Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black e White selecionam cada um um perfil de transformação completo. São rótulos de cores criativas, não afirmações sobre identidade, gênero ou clonagem de voz.

Transform

Transform move-se continuamente da voz original em direção ao perfil selecionado. Valores mais baixos preservam a dicção e os sinais naturais do tom; valores mais altos revelam o caráter completo do design.

Automação

Automatize Color para mudanças discretas de cena e Transform para revelações suaves. Evite a troca rápida de Color, a menos que um corte brusco seja intencional.

Uso responsável

O processador remodela o timbre; não identifica, clona ou autentica uma pessoa. Use-o como um efeito de produção e rotule adequadamente o trabalho de personagem sintético.

3. Início rápido

1. Escolha um Color enquanto a voz é reproduzida.
2. Defina Transform como 100 por cento para ouvir a identidade completa.
3. Volte Transform até que a dicção e a intenção emocional permaneçam apropriadas.
4. Level corresponde ao processamento downstream.
5. Automatize Transform para transições em vez de empilhar várias instâncias duplicadas.

4. Fluxos de trabalho práticos

Personagem de diálogo

1. Escolha um Color contrastante.
2. Defina Transform entre moderado e forte.
3. Adicione corretivo EQ após o Colorizer somente se a cena exigir.

Resultado esperado: Um personagem de voz fictício repetível é criado rapidamente.

Mudança sutil de tamanho vocal

1. Escolha Pink ou Blue como ponto de partida.
2. Use um valor Transform baixo.
3. Compare na mixagem completa em vez de solo.

Resultado esperado: Mudanças de tamanho percebidas sem transformar a performance em um efeito especial óbvio.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A transformação extrema pode enfatizar a sibilância ou o ruído ambiente.
- O material de origem limpo e monofônico geralmente produz o resultado mais claro.
- O efeito não é a clonagem de voz.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 3 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Color VST3 ID 94842723	Pink, Blue, Green, Yellow, Legacy, Red, Black, White	Pink	Automatizável	Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.
Transform VST3 ID 1052666732	0% para 100%	100%	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.