

TB Shimmer

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um brilho granular e um processador de cauda espacial que transforma grãos com mudança de pitch em janelas em uma nuvem controlável de difusão precoce e FDN tardio.



Versão do catálogo: 1.0.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 15

1. Finalidade do produto

Um brilho granular e um processador de cauda espacial que transforma grãos com mudança de pitch em janelas em uma nuvem controlável de difusão precoce e FDN tardio.

O delay e o reverb convencionais podem adicionar profundidade, mas não criam automaticamente o movimento ascendente, de florescimento reverso e semelhante a uma partícula associado ao brilho granular. Construir o resultado de plug-ins separados de pitch, delay, feedback, filtragem, difusão e randomização é lento e difícil de lembrar. TB Shimmer combina esses estágios em um efeito determinístico para pads, teclas, guitarra, vocais, percussão, loops e fontes de design de som, preservando um caminho direto e seco.

Que resultado ele cria

- Pitch-nuvens granulares ascendentes ou descendentes sem alterar a duração do clipe
- Partículas distintas que podem florescer em uma suave lavagem estéreo em evolução
- Controle independente de tempo de grão, tamanho, densidade, reversão e três tipos de variação aleatória
- Reflexões iniciais difusas e uma cauda longa e filtrada com recuperação de host repetível

Fluxo de sinal

Input mais feedback granular filtrado limitado -> histórico de 8 segundos -> grãos Hann com clock de densidade com pitch/reverso/randomização -> filtragem de tom -> mistura crua/difundida precocemente -> molhado direto mais FDN tardio de oito linhas -> largura M/S -> Mix -> saída

2. Guia completo de recursos

Time

Define o quanto cada grão lê do histórico circular, de 60 a 1200 ms. Os valores curtos ficam próximos da fonte atual; valores longos separam a nuvem do ataque. Time é uma posição retrospectiva dentro do efeito e não adiciona latência de host relatada.

Size

Define o comprimento da janela de cada grão de 40 a 500 ms. Os grãos curtos soam mais particulados e rítmicos; grãos longos se sobrepõem em tons mais suaves. Size também contribui para a mistura suavizada de difusão inicial e para a escala de atraso final.

Density

Define a taxa de geração de grãos de 2 a 24 grãos por segundo. A densidade Low deixa eventos audíveis e lacunas; alta densidade constrói uma nuvem contínua. Density também aumenta a mistura de difusão precoce e pesa mais fortemente o FDN tardio.

Scatter

Varia o tamanho do grão e o pan estéreo e gera movimento aleatório suave e determinístico na cauda difusa. Ele controla a dispersão espacial e temporal sem substituir os controles dedicados Level Var, Position Rand ou Pitch Spray.

Pitch

Define a transposição de granulação base de -12 para +24 semitons. +12 cria o clássico brilho de oitava; valores negativos criam nuvens descendentes; 0 preserva a afinação da fonte antes de Pitch Spray ser aplicado.

Reverse

Define a probabilidade de um grão individual ser reproduzido ao contrário. Os valores Low adicionam movimentos de inspiração ocasionais; valores altos transformam ataques em florescimentos reversos enquanto o caminho seco direto permanece disponível por meio de Mix.

Feedback

Retorna o sinal granular filtrado ao histórico e alonga independentemente a cauda difusa tardia, com um decaimento do alvo de até cerca de 45 segundos. Os valores High acumulam inclinação e energia, portanto aumente-os gradualmente e monitore a cauda após a parada do transporte.

Tone

Define o limite espectral superior do caminho úmido granular de 1,2 a 18 kHz e amortece cada loop final. Configurações mais baixas escurecem o feedback acumulado e encurtam o decaimento de alta frequência; configurações mais altas preservam o brilho.

Width

Define a largura M/S para o sinal úmido granular e difuso combinado de mono em 0% até alargamento deliberado em 200%. Verifique novamente a correlação de fase e a compatibilidade mono acima de 100 por cento.

Mix

Combina linearmente o caminho seco exato da amostra com o sinal completo granular, de difusão precoce e de cauda tardia. 0% está seco; 100 por cento está apenas molhado. Use uma configuração totalmente úmida em um retorno auxiliar.

Level Var

Atenua aleatoriamente cada grão em até 12 dB. Nunca adiciona ganho acima do nível de grão base; valores mais altos criam um campo de partículas menos uniforme e mais profundidade.

Position Rand

Aleatoriza a posição de leitura de cada grão em torno da configuração Time de 0 a 100 por cento. Use-o para afrouxar o tempo repetido sem alterar o centro geral do atraso.

Pitch Spray

Adiciona desvio de afinação bipolar independente em torno da configuração Pitch em até 12 semitons por granulação. Valores pequenos adicionam instabilidade ao coro; valores grandes criam nuvens atonais ou semelhantes a clusters.

Bypass

Usa uma transição de desvio visível do host com redução de cliques. Bypass remove o resultado processado para comparação; permita que as caudas longas terminem antes de remover o plug-in ou fechar a sessão.

Programas e estado

O endpoint Program visível ao host expõe 100 programas de fábrica em grupos utilitários, difusos, brilhantes, aleatórios, pulsados, vocais, guitarra, teclas, pads, escuros e experimentais. As predefinições do usuário e o estado DAW preservam todos os controles; o estado válido legado é migrado para o esquema atual.

3. Início rápido

1. Comece em Init e defina Mix temporariamente para 100% para que a estrutura úmida fique clara.
2. Defina Pitch para +12 semitons para brilho clássico ou escolha outro intervalo.
3. Equilibre Time, Size e Density até que o ritmo ou suavidade da granulação se ajuste à fonte.
4. Adicione Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand e Pitch Spray um de cada vez.
5. Aumente Feedback somente depois que a nuvem básica estiver estável e use Tone para controlar o brilho acumulado.
6. Defina Width e retorne Mix para a inserção necessária ou equilíbrio auxiliar enquanto verifica a compatibilidade mono e o headroom de saída.

4. Fluxos de trabalho práticos

Auréola vocal

1. Defina Pitch entre semitons +7 e +12.
2. Use Size médio e Density com Scatter modesto.
3. Mantenha Reverse, Position Rand e Pitch Spray baixos.
4. Escureça Tone se a sibilância aumentar e use Feedback moderado.
5. Misture em um Mix conservador ou coloque totalmente úmido em um aux.

Resultado esperado: O vocal mantém ataques inteligíveis enquanto um suave halo ascendente floresce em torno dos finais das frases.

Nebulosa de almofada

1. Use Time longo e Size com Density alto.
2. Defina Pitch como semitons +12 ou +19.
3. Aumente Scatter, Position Rand e Width.
4. Use Pitch Spray e Level Var médios para movimento interno.
5. Aumente Feedback para uma cauda de evolução longa e diminua Tone se a nuvem se tornar frágil.

Resultado esperado: A harmonia sustentada se expande em uma ampla nuvem prismática que continua evoluindo entre as notas.

Reverse flor de guitarra

1. Use Time e Size médios.
2. Aumente Reverse fortemente enquanto mantém Density moderado.
3. Defina Pitch como +12 e adicione um pouco de Pitch Spray.
4. Use Feedback moderado e automatize Mix em finais de frase.

Resultado esperado: Os ataques escolhidos permanecem no caminho seco enquanto partículas de oitava invertida crescem atrás deles.

Poeira percussiva

1. Use Size curto, Time curto a médio e Density baixo.
2. Mantenha Feedback baixo.
3. Aumente Scatter, Level Var e Position Rand.
4. Use um Pitch Spray pequeno e reduza Mix.

Resultado esperado: O groove ganha partículas estéreo espalhadas sem se transformar em uma reverberação contínua.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- High Feedback, brilhante Tone, ascendente Pitch e grãos densos podem acumular energia rapidamente; abaixe Mix ou Feedback e deixe espaço livre.
- A cauda tardia pode permanecer audível por um longo tempo após a interrupção da entrada; imprimir ou exportar além do último evento de origem.
- Extreme Width pode reduzir a compatibilidade mono, enquanto grãos longos e densos podem suavizar transientes e definição rítmica.
- Os programas PULSE usam valores de tempo de execução livre; o plug-in não reivindica sincronização de andamento ou quantização de escala MIDI.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 15 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Alterna a transição de bypass com redução de clique visível no host.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 para 24.0	9.0	Automatizável	Define os grãos gerados por segundo e também aumenta a difusão inicial e a ponderação tardia da cauda.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 para 88.0	42.0	Automatizável	Retorna o sinal úmido granular filtrado para o histórico e define o alvo independente de decaimento da cauda difusa.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 para 12.0	0.0	Automatizável	Atenua aleatoriamente grãos individuais até a quantidade dB selecionada sem adicionar ganho.
Mix VST3 ID 108124	0.0 para 100.0	48.0	Automatizável	Combina linearmente o caminho seco exato da amostra com o caminho úmido granular e difuso completo.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatizável	Define a transposição base para cada grão antes que Pitch Spray por grão seja aplicado.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 para 12.0	0.1	Automatizável	Adiciona um deslocamento de passo aleatório bipolar independente em torno da base Pitch para cada grão.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 para 100.0	32.0	Automatizável	Aleatoriza a posição de leitura do histórico de cada grão em torno da configuração Time.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatizável	Seleciona um dos 100 programas de fábrica expostos ao host.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 para 100.0	18.0	Automatizável	Define a probabilidade de cada grão ler sua janela de trás para frente.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 para 100.0	32.0	Automatizável	Varia o tamanho do grão e o pan estéreo e impulsiona um movimento aleatório suave e determinístico na cauda difusa.
Size VST3 ID 3530753	40 para 500	160	Automatizável	Define a duração da granulação e também influencia a mistura suavizada de difusão inicial e a escala de atraso final.
Time VST3 ID 3560141	60 para 1200	240	Automatizável	Define a posição de retrospectiva do histórico de granulação; é um atraso criativo interno e não adiciona latência de host relatada.
Tone VST3 ID 3565938	1200 para 18000	9000	Automatizável	Low-passa o caminho molhado granular e amortece cada passagem através do ciclo de feedback final.
Width VST3 ID 113126854	0.0 para 200.0	135.0	Automatizável	Define a largura estéreo M/S para o sinal úmido granular e difuso combinado.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.