


# TB Recorder

## ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Утилита захвата точки вставки с прозрачной передачей, паузой/возобновлением, присвоением имен местам назначения, автоматическим преобразованием формата и разделением файлов по времени.



Версия каталога: 1.0.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 4

# 1. Назначение продукта

**Утилита захвата точки вставки с прозрачной передачей, паузой/возобновлением, присвоением имен местам назначения, автоматическим преобразованием формата и разделением файлов по времени.**

Отскок DAW записывает выходные данные проекта, а не обязательно точный сигнал на конкретной вставке. TB Recorder записывает то, что достигает позиции подключаемого модуля или автономного входа, в то время как звук продолжает проходить, что делает его полезным для репетиций, длительных сессий, обработки стемов, проходов звукового дизайна и быстрых идей.

## Какой результат это дает

- Точная запись в точке вставки
- Пауза/возобновление без закрытия временного захвата
- Доставка WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC и Ogg.
- Автоматическое разделение на 1/5/10/30 минут или по индивидуальному заказу.

## Поток сигнала

**Input -> прозрачная передача и измерение -> временный захват без потерь во время записи -> исключены необязательные паузы -> остановка/завершение -> преобразование формата и разделение**

# 2. Полное руководство по функциям

## Место назначения и имя файла

Выберите место назначения, доступное для записи, и очистите имя файла перед записью. Плагин защищает запись в реальном времени с помощью временного файла перед окончательным преобразованием.

## Запись, пауза, возобновление, остановка

Запись начинается захват. Пауза прекращает запись, а передача и измерение продолжают. Резюме продолжает тот же сеанс. Остановка финализации и запуск любого необходимого преобразования/разделения.

## Output Format

Выберите WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps или Ogg Vorbis 320 кбит/с.

## Split Length

Выберите 1, 5, 10 или 30 минут, Unlimited или Custom. Custom Minutes находится в диапазоне от 1 до 1440 и используется только тогда, когда выбран Custom.

## Поведение во время паузы

Время паузы исключается из окончательной продолжительности и расчета разделения, что не позволяет паузам занимать длину сегмента.

## Проходное и обходное

Запись не меняет намеренно сигнал, который продолжается через вставку. Поведение Bypass зависит от хоста; избегайте обхода или удаления плагина во время активного захвата.

## 3. Быстрый старт

1. Выберите папку назначения и базовое имя файла.
2. Выберите Output Format.
3. При необходимости установите Split Length и Custom Minutes.
4. Проверьте входные счетчики и доступное дисковое пространство.
5. Нажмите «Запись» и подтвердите состояние записи.
6. Используйте «Паузу/возобновить», когда материал необходимо исключить.
7. Нажмите «Стоп» и дождитесь завершения, прежде чем закрыть проект.

## 4. Практические рабочие процессы

### Долгая репетиция

1. Выберите FLAC 24-bit или WAV 32-bit float.
2. Установите 30-минутное или индивидуальное разделение.
3. Начните перед сеансом и следите за дисковым пространством.
4. Используйте «Паузу» для длительных перерывов.

**Ожидаемый результат:** Репетиция сохраняется в управляемых последовательных файлах без записи паузы.

### Обработанный захват стебля

1. Поместите TB Recorder после последней вставки, чтобы захватить обработанный сигнал.
2. Выберите WAV 32-bit float.
3. Зафиксируйте пас и остановитесь только после того, как закончится решка.

**Ожидаемый результат:** Точный результат вставки, включая эффекты и хвосты, сохраняется для повторного использования.

## 5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние

автоматизации и идентификатор.

## 6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Не закрывайте хост и не удаляйте плагин до завершения остановки/финализации.
- Форматы с потерями непригодны в качестве единственного архивного мастера.
- Перед длительной записью подтвердите разрешения места назначения и свободное место на диске.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

## 7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 4, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

| Параметр                             | Ассортимент/опции                                                                              | По умолчанию     | Статус хоста               | Функция                                                                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811         | Off, On                                                                                        | Off              | Автоматизированный; Bypass | Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.                     |
| Custom Minutes<br>VST3 ID 2082314286 | 1 чтобы 1440                                                                                   | 5                | Не автоматизируется        | Устанавливает длину сегмента автоматической записи или пользовательскую длительность, используемую для разделения. |
| Output Format<br>VST3 ID 1640331352  | WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps | WAV 32-bit float | Не автоматизируется        | Устанавливает или ограничивает конечный уровень вывода после основной обработки плагина.                           |
| Split Length<br>VST3 ID 404138973    | 1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom                                                | Unlimited        | Не автоматизируется        | Устанавливает длину сегмента автоматической записи или пользовательскую длительность, используемую для разделения. |

### Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.