

TB Resonator

دليل المستخدم التفصيلي

جسم رنين قابل للتشغيل بثمانية أوضاع يحول العناصر العابرة الواردة والطاقة المستدامة إلى مادة تشبه النموذج الفيزيائي المضبوط.



نسخة الكتالوج: 1.0.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 7

1. عرض المنتج

جسم رنين قابل للتشغيل بثمانية أوضاع يحول العناصر العابرة الواردة والطاقة المستدامة إلى مادة تشبه النموذج الفيزيائي المضبوط.

يمكن لـ EQ التأكيد على الترددات الموجودة ولكن لا يمكنه إنشاء السلوك المستدام لجسم طنين. الصدى يخلق مساحة ولكن ليس جسماً موسيقياً محدداً. TB يؤثر ثمانية أوضاع ثابتة بحيث يمكن للطبول والضوضاء والقيثارات والغناء والمؤثرات أن ترن مثل الأوتار أو الخشب أو المعدن أو الغراف أو Resonator الإيقاع المضبوط.

ما النتيجة التي يخلقها

- رنين مضبوط من C1 إلى C7
- حركة الجسم المستمرة من اللينة إلى الخيط إلى المعدن
- سلوك الإثارة من الضرب إلى القيادة
- من الجسم القصير إلى الذيل لمدة 30 ثانية Memory -

تدفق الإشارة

التحكم في الاضمحلال بواسطة > Body وTune الترجيح -> ثمانية رنانات مشروطة تم ضبطها بواسطة Touch > تحليل الإثارة Input Memory -> Mix

2. دليل الميزات الكامل

Tune

يُضبط مركز الرنين من C1/32.7 هرتز إلى C7/2093 هرتز.

Body

يتحرك بشكل مستمر من خلال العلاقات الشكلية الناعمة والشبيهة بالسلسلة والمعدنية. إنه يغير الانسجام والانطباع المادي.

Touch

ينتقل من الإثارة الموجهة نحو الضربة إلى القيادة المستمرة. إعدادات Low تفضل العابرين؛ إعدادات عالية تسمح بالطاقة المستمرة للحفاظ على نشاط الجسم.

Memory

يتحكم في انحطاط الوسائط الفعلي من 40 مللي ثانية إلى 30 ثانية. يمكن للقيم الطويلة أن تستمر عبر العبارات وتستهلك الارتفاع.

Mix

يمزج الجسم الرنان مع المصدر. عند المستوى العالي Mix، يتصرف المكون الإضافي كأداة يتم تحفيزها بواسطة الإدخال.

البرامج

تغطي البرامج الغرف، والأوتار، والطبول المضبوطة، والغيتار المتعاطف، والزجاج الصوتي، وخشب الجهير، والأجراس، والزهور، والطائرات بدون طيار.

3. بداية سريعة

1. اضبط Tune على الأغنية أو درجة الكائن المطلوبة.
2. اختر Body من خلال الاستماع إلى بنية الفاصل الزمني.
3. قم بتعيين Touch لسلوك المصدر المضروب أو المستمر.
4. قم بتعيين Memory للتسوس المطلوب.

5. ارفع Mix حتى يستقر جسم الرنين بشكل صحيح.

6. اترك مساحة للرأس للأوضاع المتداخلة.

4. سير العمل العملي

طبل مضبوط

1. استخدم Tune منخفضاً أو متوسطاً.

2. اضبط Touch باتجاه الضربة.

3. استخدم Memory قصير إلى متوسط.

4. اختر Body الأقل معدنية و Mix المعتدلة.

النتيجة المتوقعة: تكتسب الطبلية جسماً موسيقياً واضحاً ومتحكماً فيه.

الطائرة بدون طيار المحيطة

1. استخدم Tune ثابتاً.

2. اضبط Touch باتجاه Drive.

3. استخدم Memory طويلة ومعدنية أو سلسلة Body.

4. أتمتة Mix ببطء.

النتيجة المتوقعة: تثير طاقة المصدر المستدامة أداة رنين طويلة التطور.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاً موسيقياً واضحاً فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاً آمناً للمضيف.

- قم بمطابقة جهازة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالباً ما يبدو الإعداد الأعلى صوتاً أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معالم متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- طویل Memory يسمح بالذبول بعد توقف النقل.

- يمكن أن تتعارض النغمات الرنانة مع مفتاح الأغنية.

- والإثارة المتداخلة يمكنها بناء القمم بسرعة High Mix -

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحافظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأتمتة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 7 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
التحكم الآلي للمضيف في Body. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	STRING 50%	SOFT 0% ل METAL 100%	Body VST3 ID 3029410
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 773352680
يضبط المدة التي تستغرقها عملية الكاشف أو المغلف أو الصدى أو الرنين المرتبطة للتعافي أو الاضمحلال.	قابل للتشغيل الآلي	1.10 s	40 ms ل 30.0 s	Memory VST3 ID 1069726977
يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.	قابل للتشغيل الآلي	35%	0% ل 100%	Mix VST3 ID 108124
يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلمات المكونات الإضافية.	قابل للتشغيل الآلي	Init	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Program VST3 ID 1886548852
التحكم الآلي للمضيف في Touch. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	NATURAL 50%	STRIKE 0% ل DRIVE 100%	Touch VST3 ID 110550847
يضبط التردد الرنيني أو النوتة الموسيقية أو المركز الطيفي الذي تستخدمه هذه الوظيفة.	قابل للتشغيل الآلي	C3 130.8 Hz	C1 32.7 Hz ل C7 2093 Hz	Tune VST3 ID 3571704

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.