


TB Jewel Digger & Finder

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor gerakan filter resonansi yang sadar skala dengan mode Find/Dig dan mesin kristal granular paralel.



Versi katalog: 1.3.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 30

1. Tujuan produk

Prosesor gerakan filter resonansi yang sadar skala dengan mode Find/Dig dan mesin kristal granular paralel.

Reverb berkilauan yang luas sering kali mencerahkan segalanya dan dapat mengaburkan pusat harmonik. TB Jewel Digger & Finder memilih band yang berhubungan dengan musik di atas nada dasar, menekankan atau menghilangkannya, dan mengirimkan materi yang dipilih tersebut ke dalam lapisan kristal yang dapat dikontrol.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Penekanan harmonis atau gerak sisir subtraktif
- Scale pola resonansi yang selaras
- Animasi filter yang disinkronkan tempo atau gratis
- Pitch-butiran kristal yang bergeser, tertunda, dan terbalik

Aliran sinyal

Input -> generator target skala -> Find atau Dig bank filter -> pengiriman kristal dan mesin biji-bijian -> opsi Crystal Only -> Mix akhir dan Output

2. Panduan fitur lengkap

Base Note dan Scale

Base Note memilih C0-C8 dan Scale membatasi kelas nada target. Atur mereka ke pusat lagu atau sengaja pilih peta yang kontras.

Find dan Dig

Find menekankan band yang dipilih; Dig menguranginya untuk membuat takik bergerak dan tekstur sisir. Base Low Cut menentukan apakah area di bawah nada dasar dilindungi atau disaring.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel memilih karakter pembobotan/detune. Density mengontrol jumlah target, Q mengontrol lebar, dan Amount menyetel intensitas filter.

Motion sistem

Still, arpeggio, landai, sinus, persegi, segitiga, musik acak, dan kekacauan menggerakkan target. Depth mengontrol perjalanan; Rate dapat berjalan dengan bebas atau Sync menjadi tuan rumah divisi.

mesin Crystal

Crystal Send memasukkan bahan terpilih ke biji-bijian. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random, dan Reverse Chance menentukan lapisan.

Crystal Mix dan Crystal Only

Crystal Mix mengontrol tingkat pengembalian kristal. Crystal Only menghilangkan jalur basah normal yang difilter tetapi tidak menghilangkan sinyal kering ketika Mix global berada di bawah 100 persen.

Output alur kerja

Gunakan Mix untuk keseimbangan kering/basah akhir dan Output untuk trim akhir. Program berkisar dari lentera harmonis hingga kilauan katedral dan hujan oktaf.

3. Mulai cepat

1. Setel Base Note dan Scale.
2. Pilih Find atau Dig.
3. Tetapkan Shovel, Density, Q, dan Amount.
4. Pilih Motion dan setel Depth/Rate atau aktifkan Sync.
5. Naikkan Crystal Send dan Crystal Mix.
6. Setel Pitch dan kontrol amplop butir.
7. Gunakan Crystal Only jika hanya pengembalian granular yang diperlukan, lalu akhiri dengan Mix dan Output.

4. Alur kerja praktis

Kilau harmonis

1. Pilih Find.
2. Cocokkan Base Note dan Scale dengan lagu tersebut.
3. Gunakan Density dan Q yang moderat.
4. Setel Crystal Pitch ke +12 semina dan naikkan Crystal Mix secara bertahap.

Hasil yang diharapkan: Lapisan oktaf bercahaya tumbuh dari konten yang dipilih secara harmonis.

Memindahkan ukiran spektral

1. Pilih Dig.
2. Pilih arpeggio atau ramp Motion.
3. Naikkan Amount dan Q.
4. Pertahankan Crystal Mix tetap rendah atau mati.

Hasil yang diharapkan: Sumber ini mengembangkan takik terkait skala animasi tanpa ekor reverb yang besar.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.

- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pilihan kunci atau skala yang salah dapat menciptakan resonansi yang disengaja namun disonan.
- High umpan balik dan butiran padat dapat menumpuk level.
- Sinkronisasi tempo memerlukan informasi tempo host yang valid.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 30 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 to 1.000	0.350	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi rendah di jalur audio atau detektor terkait.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 to C8	A3	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 to 1.000	0.450	Otomatis	Mengurangi konten frekuensi tinggi atau memperpendek peluruhan frekuensi tinggi di jalur terkait.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 to 1.000	0.350	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Crystal Only. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 to 1.000	0.800	Otomatis	Menetapkan penguatan untuk jalur masukan, keluaran, pita, atau jalur kirim/kembali paralel.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 to 1.000	0.600	Otomatis	Mengatur penyebaran stereo atau distribusi lateral dari sinyal yang diproses.
Density VST3 ID 1552717032	1 to 24	12	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Division. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Filter. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 to 0.750	0.350	Otomatis	Menyetel seberapa cepat tahap detektor, selubung, butir, atau dinamika terkait merespons pada permulaan.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 to 0.950	0.650	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 to 1000.00	140.00	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% to 100%	45%	Otomatis	Mengembalikan sinyal yang diproses ke masukannya sendiri, memperluas atau mengintensifkan efeknya.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 to 400.00	120.00	Otomatis	Membentuk kepadatan spasial, penyebaran resonansi, atau badan difusi untuk proses yang disebutkan.
Mix VST3 ID 108124	0.000 to 1.000	1.000	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Motion. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 to 24.00	7.00	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 to 6.00	0.00	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 to 24.00	12.00	Otomatis	Memindahkan nada, struktur frekuensi, atau ukuran resonansi yang dirasakan untuk proses bernama.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Q VST3 ID 113	0.35 to 24.00	6.00	Otomatis	Menetapkan bandwidth atau ketajaman resonansi untuk filter atau pita analisis yang disebutkan.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 to 1.000	0.500	Otomatis	Mengontrol kepadatan granular, dispersi, atau variasi acak untuk proses bernama.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 64.000	0.500	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Otomatis	Mengatur kecepatan modulasi, pergerakan, atau perubahan berulang.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 to 100.00	0.00	Otomatis	Menyetel apakah atau seberapa sering fragmen audio diputar secara terbalik.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.