

TB Scrambler

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Efek permutasi spektral 31-band yang mengatur ulang wilayah frekuensi yang dipilih sambil membiarkan frekuensi di luar rentang tetap utuh.



Versi katalog: 2.3.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 5

1. Tujuan produk

Efek permutasi spektral 31-band yang mengatur ulang wilayah frekuensi yang dipilih sambil membiarkan frekuensi di luar rentang tetap utuh.

Kesalahan dan resintesis full-band dapat merusak ritme, bobot low-end, dan penempatan campuran. TB Scrambler membatasi transformasinya antara batas Low dan High, lalu mengatur ulang struktur spektral di dalam jendela tersebut sehingga pengenalan dapat dikurangi tanpa membuang seluruh sumber.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Penghentian pengenalan vokal dan loop
- Forman logam, terenripsi, dan mirip radio
- Bass dan udara terlindung di luar jendela yang dipilih
- Pergerakan berkelanjutan dari rekonstruksi hingga perpindahan penuh

Aliran sinyal

Input -> Analisis 31-band -> Low/High pemilihan wilayah -> permutasi spektral berulang -> Scramble Amount interpolasi -> rekonstruksi

2. Panduan fitur lengkap

batas Low dan High

Hanya pita spektral antara Low dan High yang disusun ulang. Pertahankan Low di atas nilai dasar untuk menjaga bobot bass; turunkan High untuk mempertahankan udara alami.

Scramble Amount

Pada 0 persen wilayah yang dipilih direkonstruksi secara normal. Meningkatkan nilai akan menggerakkan selubung formant dan struktur halus menuju permutasi tetap.

Pengulangan

Permutasinya dapat diulang, bukan peta acak baru di setiap blok, sehingga preset dan otomatisasi menjadi stabil.

Program

Program pabrik berpindah dari Vocal Haze dan Drum Grit melalui Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter, dan Total Dislocation.

3. Mulai cepat

1. Tetapkan Scramble Amount menjadi 100 persen untuk sementara.
2. Pindahkan Low dan High hingga hanya spektrum yang diinginkan yang diubah.
3. Kurangi Scramble Amount ke intensitas yang dapat digunakan.
4. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sesuai.
5. Otomatiskan Amount untuk transisi dan batasan untuk mengembangkan fokus.

4. Alur kerja praktis

Vokal asing

1. Tetapkan Low di atas dasar vokal.
2. Tetapkan High di sekitar wilayah kejelasan atas.
3. Naikkan Scramble Amount hingga formant menjadi sintetik.
4. Mundur Amount jika kata-kata harus tetap jelas.

Hasil yang diharapkan: Suara menjadi terenripsi dan metalik sementara kehadiran low-end tetap bertahan.

Tekstur drum

1. Lindungi tendangan di bawah Low.
2. Batasi High untuk menjaga udara simbal tetap alami.
3. Gunakan media Amount dan otomatiskan menuju perpindahan penuh untuk pengisian.

Hasil yang diharapkan: Rentang tengah menjadi retak tanpa menghapus alurnya.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Low harus tetap di bawah High agar jendela pemrosesan berguna.
- High Amount memang sengaja membuat ucapan menjadi tidak dapat dipahami.
- Latensi dan noda spektral adalah konsekuensi normal dari analisis pita.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.

- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 5 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	4500	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk High. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	300	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Low. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	50.0	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.