

TB Shimmer

DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En granulär skimmer och spatial-tail-processor som förvandlar fönster med tonhöjdsförskjutna korn till ett kontrollerbart tidigt-diffuserat, sent FDN-moln.



Katalogversion: 1.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 15

1. Produktens syfte

En granulär skimmer och spatial-tail-processor som förvandlar fönster med tonhöjdsförskjutna korn till ett kontrollerbart tidigt-diffuserat, sent FDN-moln.

Konventionell delay och reverb kan lägga till djup, men de skapar inte automatiskt den stigande, omvänt blommande, partikelliknande rörelsen som är förknippad med granulärt skimmer. Att bygga som är ett resultat av separata plugin-program för tonhöjd, fördröjning, feedback, filtrering, diffusion och randomisering är långsam och svår att komma ihåg. TB Shimmer kombinerar dessa stadier i en deterministisk effekt för pads, tangenter, gitarr, sång, slagverk, loopar och ljuddesignkällor samtidigt som en direkt torr väg bevaras.

Vilket resultat det skapar

- Pitch stigande eller fallande granulära moln utan att ändra klippets längd
- Distinkta partiklar som kan blomma ut i en mjuk, utvecklande stereotvätt
- Oberoende kontroll av korntid, storlek, densitet, omkastning och tre typer av slumpmässig variation
- Diffusa tidiga reflektioner och en lång filtrerad sen svans med repeterbart värde minne

Signalflöde

Input plus avgränsad filtrerad granulär återkoppling -> 8-sekunders historik -> densitetsklockade Hann-korn med tonhöjd/omvänd/randomisering -> tonfiltrering -> rå/tidigt diffuserad blandning -> direkt våt plus åttarads sen FDN -> M/S bredd -> 0__TBM

2. Komplettekt funktionsguide

Time

Ställer in hur långt tillbaka varje korn läser från den cirkulära historien, från 60 till 1200 ms. Korta värden håller sig nära den nuvarande källan; långa värden skiljer molnet från attacken. Time är en tillbakablicksposition inuti effekten och lägger inte till rapporterad värde latens.

Size

Ställer in varje korns fönsterlängd från 40 till 500 ms. Korta korn låter mer partikelformigt och rytmiskt; långa korn överlappar till mjukare toner. Size bidrar också till den utjämnade blandningen med tidig diffusion och fördröjningsskalan för sent svans.

Density

Ställer in spannmålshastigheten från 2 till 24 grains per sekund. Low densitet lämnar hörbara händelser och luckor; hög densitet bygger ett kontinuerligt moln. Density ökar också den tidiga diffusionsblandningen och väger den sena FDN starkare.

Scatter

Varierar kornstorlek och stereoplåt, och driver deterministisk jämn-slumpmässig rörelse i den diffusa svansen. Den kontrollerar rumslig och tidsmässig dispersion utan att ersätta de dedikerade kontrollerna Level Var, Position Rand eller Pitch Spray.

Pitch

Ställer in baskorntransponeringen från -12 till +24 halvtoner. +12 skapar det klassiska oktavskimret; negativa värden skapar fallande moln; 0 bevarar källhöjden innan Pitch Spray tillämpas.

Reverse

Ställer in sannolikheten för att en enskild korn spelar bakåt. Low värden lägger till enstaka inandningsrörelser; höga värden förvandlar attacker till omvända blomningar medan den direkta torrvägen förblir tillgänglig genom Mix.

Feedback

Returnerar den filterade granulära signalen till historien och förlänger oberoende av den sena diffusa svansen, med en målavklingning upp till cirka 45 sekunder. High värden ackumulerar stigning och energi, så höj den gradvis och övervaka svansen efter transportstopp.

Tone

Ställer in den övre spektrala gränsen för den granulära våta banan från 1,2 till 18 kHz och dämpar varje late-tail loop. Lägre inställningar gör ackumulerad återkoppling mörkare och förkortar högfrekvent avklingning; högre inställningar bevarar gnistan.

Width

Ställer in M/S-bredden för den kombinerade granulära och diffusa våta signalen från mono till 0 procent till avsiktlig breddning på 200 procent. Kontrollera igen faskorrelation och monokompatibilitet över 100 procent.

Mix

Linjärt blandar den provexakta torra banan med den fullständiga granulära, tidig-diffuserade och sena svanssignalen. 0 procent är torr; 100 procent är bara blött. Använd en helt våt inställning på en aux retur.

Level Var

Sluppmässigt dämpar varje korn med upp till 12 dB. Den lägger aldrig till förstärkning över baskornnivån; högre värden skapar ett mindre enhetligt partikelfält och mer djup.

Position Rand

Randomiserar varje korns avläsningsposition runt inställningen Time från 0 till 100 procent. Använd den för att lossa på upprepade timing utan att ändra det övergripande fördröjningscentrumet.

Pitch Spray

Lägger till oberoende bipolär tonhöjdsavvikelse runt inställningen Pitch med upp till 12 halvtoner per korn. Små värden ger korad instabilitet; stora värden skapar atonala eller klusterliknande moln.

Bypass

Använder en klickreducerad värd-synlig bypass-övergång. Bypass tar bort det bearbetade resultatet för jämförelse; låt långa svansar avslutas innan du tar bort plug-in eller stänger sessionen.

Program och stat

Den värdsynliga Program-slutpunkten exponerar 100 fabriksprogram i grupper med hjälpmedel, diffus, gnistra, sluppmässig, puls, sång, gitarr, tangenter, pads, mörka och experimentella. Användarförinställningar och DAW tillstånd bevarar alla kontroller; äldre giltigt tillstånd migreras till det aktuella schemat.

3. Snabbstart

1. Börja från Init och ställ in Mix till 100 procent tillfälligt så att den våta strukturen är klar.
2. Ställ in Pitch till +12 halvtoner för klassiskt skimmer eller välj ett annat intervall.
3. Balansera Time, Size och Density tills kornrytmen eller jämnheten passar källan.
4. Lägg till Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand och Pitch Spray en i taget.
5. Höj Feedback först efter att grundmolnet är stabilt, använd sedan Tone för att kontrollera ackumulerad ljusstyrka.
6. Ställ in Width och återställ Mix till önskad insats- eller aux-balans samtidigt som du kontrollerar monokompatibilitet och utgångshöjd.

4. Praktiska arbetsflöden

Vokal halo

1. Ställ in Pitch mellan +7 och +12 halvtoner.
2. Använd medium Size och Density med blygsamma Scatter.
3. Håll Reverse, Position Rand och Pitch Spray låga.
4. Gör Tone mörkare om sibilansen bygger upp och använd måttlig Feedback.
5. Blanda vid en konservativ Mix eller lägg helt våt på en extra.

Förväntat resultat: Sången behåller begripliga attacker medan en mjuk stigande gloria blommar runt frasslut.

Pad nebulosa

1. Använd långa Time och Size med höga Density.
2. Ställ in Pitch till +12 eller +19 halvtoner.
3. Öka Scatter, Position Rand och Width.
4. Använd medium Pitch Spray och Level Var för inre rörelser.
5. Höj Feedback för en lång utvecklande svans och sänk Tone om molnet blir sprött.

Förväntat resultat: Ihållande harmoni expanderar till ett brett prismatiskt moln som fortsätter att utvecklas mellan tonerna.

Reverse gitarrblomning

1. Använd medium Time och Size.
2. Höj Reverse kraftigt samtidigt som du håller Density måttlig.
3. Ställ in Pitch till +12 och lägg till lite Pitch Spray.
4. Använd måttlig Feedback och automatisera Mix till frasändelser.

Förväntat resultat: Plockade attacker förblir i den torra banan medan omvända oktavpartiklar sväller bakom dem.

Stötande damm

1. Använd kort Size, kort till medium Time och låg Density.

2. Håll Feedback låg.
3. Öka Scatter, Level Var och Position Rand.
4. Använd en liten Pitch Spray och minska Mix.

Förväntat resultat: Spåret får spridda stereopartiklar utan att förvandlas till en kontinuerlig reverb-tvätt.

5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- High Feedback, ljusa Tone, uppåtgående Pitch och täta korn kan bygga energi snabbt; sänk Mix eller Feedback och lämna utrymme.
- Den sena svansen kan förbli hörbar under lång tid efter att inmatningen stoppats; skriva ut eller exportera bortom den senaste källhändelsen.
- Extreme Width kan minska monokompatibiliteten, medan täta långa korn kan mjuka upp transienter och rytmisk definition.
- PULSE-program använder värden för frigångstid; plugin-programmet gör inte anspråk på temposynkronisering eller MIDI-skalkvantisering.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 15 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatisk; Bypass	Växlar den värdsynliga klickreducerade bypass-övergången.
Density VST3 ID 1552717032	2.0 to 24.0	9.0	Automatisk	Ställer korn som lekts per sekund och ökar också tidig diffusion och viktning av sen svans.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 88.0	42.0	Automatisk	Returnerar filtrerad granulär våtsignal till historien och ställer in det oberoende målet för diffus svansavklingning.
Level Var VST3 ID 491597804	0.0 to 12.0	0.0	Automatisk	Slumpmässigt dämpar enskilda korn med upp till den valda dB mängden utan att lägga till förstärkning.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	48.0	Automatisk	Blandar linjärt den provexakta torra banan med den fullständiga granulära och diffusa våta banan.
Pitch VST3 ID 106677056	-12, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18, +19, +20, +21, +22, +23, +24	+12	Automatisk	Ställer in bastranspositionen för varje korn innan Pitch Spray per korn tillämpas.
Pitch Spray VST3 ID 1467082478	0.0 to 12.0	0.1	Automatisk	Lägger till en oberoende bipolär slumpmässig tonhöjdsförskjutning runt basen Pitch för varje korn.
Position Rand VST3 ID 1066122619	0.0 to 100.0	32.0	Automatisk	Randomiserar varje korns historikläsposition runt inställningen Time.

Parameter	Räckvidd / alternativ	Standard	Värdstatus	Funktion
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Halo, Open Air, Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight, Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog, Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit, Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus, Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion, Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower, Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter, Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle, Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars, Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm, Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud, Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light, Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom, Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit	Init	Automatisk	Väljer ett av 100 fabriksprogram som exponeras för värden.
Reverse VST3 ID 1099846370	0.0 to 100.0	18.0	Automatisk	Ställer in sannolikheten att varje korn läser sitt fönster bakåt.
Scatter VST3 ID 1911146174	0.0 to 100.0	32.0	Automatisk	Varierar kornstorlek och stereoplåt och driver deterministisk jämn-slumpmässig rörelse i den diffusa svansen.
Size VST3 ID 3530753	40 to 500	160	Automatisk	Ställer in kornens varaktighet och påverkar även den utjämnade blandningen av tidig diffusion och den sena svansfördröjningsskalan.
Time VST3 ID 3560141	60 to 1200	240	Automatisk	Ställer in spannmålshistorikens tillbakablicksposition; det är en intern annonsfördröjning och lägger inte till rapporterad värdlatens.
Tone VST3 ID 3565938	1200 to 18000	9000	Automatisk	Low-passerar den granulära våta banan och dämpar varje passage genom den sena återkopplingsslingan.
Width VST3 ID 113126854	0.0 to 200.0	135.0	Automatisk	Ställer in M/S stereobredd för den kombinerade granulära och diffusa våta signalen.

Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.