

TB EQ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Účel

Tvaruje tón a ovládá drsné, dunivé nebo rušivé frekvence pomocí až 24 přesných pásem.

Licence: MIT License

Tento software je licencován pod licencí MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Úplné podmínky najdete v souboru LICENSE úložiště.

Ovladatelné vlastnosti

Každý ovládací prvek je uveden podle názvu panelu. Pomocí popisu se rozhodněte, co budete poslouchat, a poté proveďte malé změny v kontextu hudby.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 1 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 1 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 1 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 1 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 1 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 1 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 1 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 1 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 1 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: On	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 1 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 1 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 1 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 1 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 1 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 1 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 1 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 1 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 1 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 2 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 2 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 2 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 2 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 2 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 2 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 2 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 2 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 2 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 2 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 2 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 2 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 2 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 2 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 2 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 2 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 2 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 2 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 3 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 3 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 3 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 3 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 3 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 3 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 3 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 3 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 3 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 3 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 3 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 3 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 3 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 3 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 3 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 3 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 3 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 3 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 4 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 4 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 4 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 4 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 4 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 4 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 4 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 4 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 4 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 4 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 4 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 4 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 4 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 4 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 4 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 4 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 4 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 4 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 5 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 5 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 5 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 5 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 5 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 5 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 5 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 5 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 5 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 5 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 5 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 5 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 5 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 5 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 5 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 5 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 5 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 5 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 6 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 6 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 6 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 6 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 6 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 6 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 6 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 6 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 6 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 6 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 6 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 6 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 6 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 6 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 6 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 6 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 6 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 6 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 7 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 7 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 7 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 7 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 7 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 7 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 7 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 7 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 7 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 7 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 7 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 7 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 7 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 7 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 7 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 7 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 7 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 7 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 8 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 8 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 8 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 8 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 8 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 8 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 8 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 8 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 8 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 8 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 8 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 8 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 8 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 8 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 8 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 8 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 8 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 8 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 9 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 9 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 9 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 9 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 9 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 9 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 9 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 9 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 9 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 9 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 9 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 9 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 9 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 9 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 9 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 9 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 9 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 9 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 10 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 10 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 10 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 10 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 10 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 10 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 10 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 10 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 10 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 10 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 10 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 10 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 10 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 10 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 10 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 10 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 10 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 10 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 11 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 11 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 11 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 11 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 11 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 11 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 11 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 11 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 11 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 11 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 11 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 11 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 11 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 11 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 11 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 11 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 11 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 11 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 12 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 12 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 12 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 12 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 12 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 12 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 12 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 12 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 12 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 12 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 12 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 12 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 12 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 12 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 12 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 12 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 12 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 12 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 13 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 13 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 13 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 13 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 13 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 13 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 13 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 13 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 13 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 13 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 13 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 13 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 13 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 13 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 13 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 13 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 13 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 13 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 14 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 14 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 14 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 14 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 14 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 14 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 14 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 14 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 14 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 14 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 14 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 14 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 14 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 14 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 14 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 14 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 14 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 14 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 15 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 15 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 15 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 15 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 15 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 15 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 15 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 15 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 15 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 15 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 15 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 15 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 15 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 15 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 15 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 15 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 15 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 15 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 16 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 16 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 16 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 16 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 16 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 16 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 16 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 16 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 16 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 16 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 16 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 16 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 16 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 16 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 16 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 16 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 16 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 16 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 17 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 17 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 17 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 17 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 17 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 17 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 17 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 17 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 17 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 17 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 17 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 17 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 17 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 17 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 17 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 17 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 17 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 17 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 18 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 18 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 18 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 18 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 18 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 18 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 18 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 18 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 18 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 18 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 18 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 18 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 18 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 18 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 18 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 18 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 18 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 18 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 19 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 19 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 19 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 19 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 19 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 19 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 19 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 19 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 19 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 19 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 19 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 19 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 19 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 19 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 19 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 19 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 19 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 19 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 20 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 20 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 20 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 20 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 20 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 20 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 20 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 20 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 20 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 20 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 20 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 20 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 20 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 20 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 20 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 20 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 20 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 20 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 21 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 21 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 21 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 21 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 21 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 21 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 21 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 21 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 21 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 21 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 21 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 21 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 21 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 21 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 21 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 21 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 21 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 21 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 22 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 22 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 22 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 22 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 22 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 22 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 22 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 22 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 22 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 22 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 22 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 22 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 22 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 22 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 22 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 22 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 22 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 22 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 23 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 23 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 23 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 23 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.
Band 23 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 23 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 23 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 23 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 23 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 23 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 23 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 23 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 23 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 23 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 23 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.
Band 23 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 23 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 23 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Band 24 Attenuation Rozsah: -96 do -3 Výchozí: -96	Nastavuje, jak velká část vybrané rezonance je odstraněna nebo slyšena v režimu izolovaného poslechu.
Band 24 Channel Mode Rozsah: Stereo, Mid, Side Výchozí: Stereo	Vybere, který stereo kanál nebo střední/boční oblast se toto pásmo změní.
Band 24 Dynamic Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Povolí pohyb tohoto pásma pouze tehdy, když se zvolená frekvence zesílí nebo ztiší.
Band 24 Dynamic Attack Rozsah: 0.1 do 200 Výchozí: 15	Nastavuje, jak rychle pásmo reaguje na nový vrchol ve zvolené frekvenci.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 24 Dynamic Range Rozsah: -24 do 24 Výchozí: -6	Omezuje, jak daleko se může pásmo posunout, když je aktivní dynamické ovládání.
Band 24 Dynamic Ratio Rozsah: 1 do 20 Výchozí: 2	Nastavuje, jak silně bude pásmo reagovat poté, co překročí práh.
Band 24 Dynamic Release Rozsah: 1 do 2000 Výchozí: 150	Nastavuje, jak rychle se pásmo vrátí po ustálení zvolené frekvence.
Band 24 Dynamic Threshold Rozsah: -60 do 0 Výchozí: -24	Nastavuje, jak hlasitá musí být zvolená frekvence, než začne dynamický pohyb.
Band 24 Enabled Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne nebo vypne toto pásmo EQ.
Band 24 Frequency Rozsah: 20 do 20000 Výchozí: 1000	Vybírá tonální oblast, kterou se toto pásmo změní.
Band 24 Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Zvýší nebo sníží vybranou tonální oblast.
Band 24 Q Rozsah: 0.1 do 30 Výchozí: 1	Nastavuje, jak široká nebo úzká je změna tónu.
Band 24 Spectral Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Zapne soustředěnou kontrolu úzkých rezonancí kolem tohoto pásma.
Band 24 Spectral Depth Rozsah: 0 do 24 Výchozí: 24	Nastavuje, jak silně jsou redukovány detekované rezonance.
Band 24 Spectral Niddle Rozsah: 0 do 100 Výchozí: 0	Zaměřuje ovládání na užší, znatelnější rezonance.

Ovládání a nastavení	Co to změní
Band 24 Spectral Range Rozsah: 0.05 do 8 Výchozí: 1	Omezuje maximální redukci rezonance kolem tohoto pásma.
Band 24 Spectral Sensitivity Rozsah: 0 do 1 Výchozí: 0.5	Nastavuje, jak snadno se volí úzké rezonance pro ovládání.
Band 24 Type Rozsah: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Výchozí: Bell	Vybere tvar filtru pro toto pásmo.
Bypass Rozsah: Off, On Výchozí: Off	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po.
Delta Band Rozsah: 0 do 23 Výchozí: 0	Vybere, které pásmo uslyšíte, když izolujete pouze zvuk změněný tímto pásmem.
Delta Mode Rozsah: Off, All bands, Selected band Výchozí: Off	Volí, zda izolovaný poslech následuje jedno pásmo nebo aktuální režim zpracování EQ.
Input Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastavuje, jak hlasitě zvuk vstupuje do zásuvného modulu. Zvedněte ji pro silnější odezvu nebo ji snižte pro větší prostor.
Output Gain Rozsah: -24 do 24 Výchozí: 0	Nastaví konečnou úroveň poslechu po zpracování.
Program Rozsah: 6 tovární programy Výchozí: Init / Flat	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku.