

TB Distortion

BENUTZERHANDBUCH



Zweck

Erzeugt alles von sanfter Wärme bis hin zu aggressivem Aufbruch und vermischt es mit dem Originalklang.

Lizenz: MIT License

Diese Software ist unter der MIT-Lizenz lizenziert. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Die vollständigen Bedingungen finden Sie in der Repository-LIZENZdatei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Jedes Steuerelement wird nach seinem Panelnamen aufgelistet. Entscheiden Sie anhand der Beschreibung, worauf Sie hören möchten, und nehmen Sie dann kleine Änderungen im Kontext der Musik vor.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Bypass Reichweite: Off, On Standard: Off	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus.
Drive Reichweite: 0 zu 36 Standard: 6	Legt fest, wie stark der Klang in harmonische Farben oder Verzerrungen versetzt wird.
Drive Type Reichweite: Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold Standard: Soft	Wählt den Hauptverzerrungscharakter, von weich und warm bis hart oder gefaltet.
Dynamics Reichweite: -100 zu 100 Standard: 0	Ändert, wie die Verzerrung der Spiellautstärke folgt. Negative und positive Werte erzeugen unterschiedliche Arten von Bewegung.
High Reichweite: 20 zu 20000 Standard: 20000	Legt die höchste Frequenz fest, die im fokussierten Verzerrungsbereich enthalten ist.
Low Reichweite: 20 zu 20000 Standard: 20	Legt die niedrigste Frequenz fest, die im fokussierten Verzerrungsbereich enthalten ist.

Steuerung und Einstellungen	Was es verändert
Mix Reichweite: 0 zu 100 Standard: 100	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton.
Output Reichweite: -24 zu 12 Standard: 0	Legt den endgültigen Hörpegel nach der Verarbeitung fest.
Program Reichweite: 9 Fabrikprogramme Standard: Init	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an.
TB Drive Reichweite: 0 zu 100 Standard: 0	Fügt eine zweite, parallele Ebene mit Verzerrungscharakter hinzu.
TB Type Reichweite: Level, Sample, Time, Bias Standard: Level	Wählt aus, wie die parallele TB-Ebene den Klang verändert.