

TB Center

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Membawa gambar stereo yang tersebar atau tidak stabil ke arah tengah yang jernih sekaligus membiarkan Anda mempertahankan lebar yang Anda inginkan.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Band High Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Mengatur seberapa kuat area frekuensi tinggi ditarik ke arah tengah.
Band Low Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Mengatur seberapa kuat area frekuensi rendah ditarik ke arah tengah.
Band Mid-High Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Mengatur seberapa kuat area tengah atas ditarik ke arah tengah.
Band Mid-Low Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Mengatur seberapa kuat area menengah bawah ditarik ke arah tengah.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Intensity Jangkauan: 0 untuk 200 Bawaan: 100	Menyetel seberapa kuat plugin mengoreksi posisi stereo. Mulailah dari dekat bagian tengah dan naikkan hanya sampai gambar terasa stabil.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Lookahead Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 20	Membantu plug-in menangani perubahan posisi dengan cepat dengan lebih lancar. Nilai yang lebih tinggi mungkin terdengar lebih stabil tetapi tidak terlalu cepat.
M/S Width Jangkauan: 0 untuk 200 Bawaan: 100	Mengatur lebar stereo akhir setelah pemusatan. 100 persen mempertahankan lebar aslinya, nilai yang lebih rendah mempersempitnya, dan nilai yang lebih tinggi memperlebarnya.
Multiband Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Biarkan area rendah, menengah, dan tinggi menggunakan kekuatan pemusatan yang berbeda.
Program Jangkauan: 6 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Response Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 75	Mengatur seberapa cepat bagian tengah mengikuti gerakan. Nilai yang lebih rendah terasa lebih halus; nilai yang lebih tinggi melacak suara yang bergerak lebih cepat.
Time Center Jangkauan: 0 untuk 100 Bawaan: 100	Memindahkan waktu kedatangan kiri dan kanan menuju tengah. Naikkan bila gambar terasa tercoreng atau terkoyak.