

TB Resonator

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Membuat suara yang masuk berdering seperti bodi yang disetel, menciptakan nada dan keberlanjutan seperti instrumen.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Body Jangkauan: SOFT 0% untuk METAL 100% Bawaan: STRING 50%	Memindahkan material resonansi dari lembut dan kayu ke arah cerah dan metalik.
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Memory Jangkauan: 40 ms untuk 30 s Bawaan: 1.1 s	Menyetel berapa lama badan resonansi terus berdering setelah input memudar.
Mix Jangkauan: 0% untuk 100% Bawaan: 35%	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses.
Program Jangkauan: 12 program pabrik Bawaan: Init	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.
Touch Jangkauan: STRIKE 0% untuk DRIVE 100% Bawaan: NATURAL 50%	Mengubah cara tubuh bersemangat, dari pukulan singkat menjadi nada yang terus menerus.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Tune Jangkauan: C1 32.7 Hz untuk C7 2093 Hz Bawaan: C3 130.8 Hz	Memilih nada atau nada resonansi yang digunakan oleh efek.