

TB XYZ Panner

PANDUAN PENGGUNA



Tujuan

Menempatkan suara ke kiri atau ke kanan, maju atau mundur, tinggi atau rendah, dan dekat atau jauh.

Lisensi: MIT License

Perangkat lunak ini dilisensikan di bawah Lisensi MIT. Hak Cipta (c) 2026 TaebeumKim. Lihat file LISENSI repositori untuk ketentuan selengkapnya.

Properti yang dapat dikontrol

Setiap kontrol dicantumkan berdasarkan nama panelnya. Gunakan deskripsi untuk memutuskan apa yang ingin didengarkan, lalu buat perubahan kecil pada konteks musiknya.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Bypass Jangkauan: Off, On Bawaan: Off	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah.
Distance Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 0 %	Memindahkan suara dari dekat ke jauh.
Front Back Jangkauan: B 100 % untuk F 100 % Bawaan: F 100 %	Memindahkan suara di depan atau di belakang pendengar.
Height Jangkauan: -100 % untuk 100 % Bawaan: 0 %	Memindahkan suara ke bawah atau ke atas pendengar.
Output Trim Jangkauan: -24 dB untuk 0 dB Bawaan: 0 dB	Menurunkan level akhir untuk meninggalkan ruang kepala setelah pemrosesan spasial.
Pan Jangkauan: -100 % untuk 100 % Bawaan: 0 %	Memindahkan suara ke kiri atau ke kanan.
Program Jangkauan: 6 program pabrik Bawaan: Front Focus	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini.

Kontrol dan pengaturan	Apa yang diubahnya
Render Mode Jangkauan: Stereo, Headphones Bawaan: Stereo	Memilih speaker stereo biasa atau rendering spasial yang berfokus pada headphone.
Room Jangkauan: 0 % untuk 100 % Bawaan: 35 %	Menambahkan isyarat ruangan sekitar sehingga posisinya tidak terasa kering dan dekat.