

TB Delay

사용 설명서



목적

반복되는 에코와 변화하는 피드백으로 리듬, 공간감, 실험적인 움직임을 만드는 플러그인입니다.

라이선스: MIT License

이 소프트웨어는 MIT 라이선스로 배포됩니다. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. 전체 조건은 저장소의 LICENSE 파일을 확인하세요.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 이름을 그대로 사용했습니다. 설명을 읽고 무엇을 들어야 하는지 파악한 다음, 음악을 재생하면서 조금씩 조절해 보세요.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Age 범위: 0 - 100 기본값: 28	반복되는 소리를 더 새롭고 더 깨끗하게 또는 더 오래되고 더 부드럽고 더 낡게 만듭니다.
Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다.
Character 범위: Clean, Tape, BBD, Digital 기본값: Tape	클린, 테이프, 버킷 브리게이드 또는 디지털 중에서 반복 톤을 선택합니다.
Color Space Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	반복 타이밍을 활성화하면서 톤 및 공간 섹션을 끕니다.
Delay Time 범위: 10 - 8000 기본값: 375	타이밍이 자유로울 때 원래 사운드와 반복 사이의 시간을 설정합니다.
Density 범위: 1 - 8 기본값: 4	변환된 반복 내에서 겹치는 세분화된 조각 수를 설정합니다.
Diverge 범위: 0 - 100 기본값: 0	시간이 지남에 따라 왼쪽과 오른쪽 반복 경로가 다르게 발전하도록 만듭니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Division 범위: 18개 선택값 기본값: 1/8 D	딜레이가 노래 템포를 따를 때 사용되는 음표 값을 선택합니다.
Drive 범위: 0 - 100 기본값: 18	소리를 얼마나 강하게 밀어 넣어 배음과 왜곡을 만들지 정합니다.
Duck 범위: 0 - 100 기본값: 25	건조한 사운드가 있는 동안 에코를 낮추고 간격에서 에코를 높이도록 합니다.
Feedback 범위: 0 - 110 기본값: 48	처리된 소리를 효과 안으로 되돌려 반복이나 잔향을 더 길고 강하게 만듭니다.
Freeze 범위: Off, On 기본값: Off	새로운 입력이 없어도 현재 잔향이 계속 이어지게 고정합니다.
Grain 범위: 0 - 100 기본값: 0	반복에 세분화된 분할과 입자 같은 질감을 추가합니다.
Grain Size 범위: 10 - 500 기본값: 90	각 세분화된 조각의 길이를 설정합니다. 짧은 값은 거칠게 느껴집니다. 긴 값이 더 부드럽게 느껴집니다.
Grain Transform Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	기본 딜레이를 활성화한 상태에서 그레인 및 피치 변환 섹션을 끕니다.
High Cut 범위: 500 - 20000 기본값: 9000	현재 소리 또는 효과 레이어의 고역을 줄입니다.
Low Cut 범위: 20 - 2000 기본값: 120	현재 소리 또는 효과 레이어의 저역을 줄입니다.
Mix 범위: 0 - 100 기본값: 30	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Mod Depth 범위: 0 - 20 기본값: 0.8	명명된 프로세스가 사운드를 얼마나 강하게 변경하는지 설정합니다.
Mod Rate 범위: 0.02 - 10 기본값: 0.25	명명된 동작이 반복되는 속도를 설정합니다.
Offset 범위: -100 - 100 기본값: 0	한쪽을 앞으로 이동하고 다른 쪽을 나중에 이동하여 스테레오 분리를 만듭니다.
Output 범위: -18 - 6 기본값: 0	처리 후 최종 음량을 정합니다.
Pitch 범위: -24 - 24 기본값: 0	처리된 소리의 음정을 올리거나 내립니다.
Program 범위: 100개 팩토리 프리셋 기본값: Init	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요.
Reverse 범위: 0 - 100 기본값: 0	처리된 소리가 뒤집혀 재생되는 빈도나 강도를 정합니다.
Shift 범위: -2000 - 2000 기본값: 0	나선형 모션을 위해 각 반복의 주파수 내용을 위쪽이나 아래쪽으로 이동합니다.
Size 범위: 2 - 120 기본값: 32	반복 주변 확산 공간의 겹보기 크기를 설정합니다.
Smear 범위: 0 - 100 기본값: 12	반복의 가장자리를 부드럽게 만들어 좀 더 반향 같은 구름으로 혼합합니다.
Spacing 범위: 25 - 200 기본값: 100	여러 탭 사이의 거리를 확장하거나 축소합니다.

속성 및 설정값	무엇을 바꾸는가
Spray 범위: 0 - 100 기본값: 15	각 반복의 작은 조각을 시간축에 흩뜨려 느슨하고 불규칙한 질감을 만듭니다.
Stereo Bypass 범위: Off, On 기본값: Off	활성화되면 지연 이동을 중앙에 유지하며 모노 안전 반복에 유용합니다.
Style 범위: Single, Dual, Ping Pong, Ratio 기본값: Ping Pong	단일, 이중, 탁구 및 비올 패턴을 포함한 반복 레이아웃을 선택합니다.
Swing 범위: -50 - 50 기본값: 0	교대로 반복되는 부분을 앞이나 뒤로 이동하여 더 느슨한 그루브를 만듭니다.
Taps 범위: 1, 2, 4, 8 기본값: 1	각 에코 주기에 대해 생성되는 반복 지점 수를 선택합니다.
Time Change 범위: Crossfade, Glide 기본값: Glide	지연 시간 변경이 깔끔하게 크로스페이드될지 아니면 피치 벤드와 함께 글라이드할지 선택합니다.
Time Mode 범위: Free, Sync, Tune 기본값: Sync	지연 시간에 대한 자유 밀리초, 노래 템포 분할 또는 조정된 피치 간격을 선택합니다.
Transform Route 범위: Loop, Post 기본값: Loop	피드백 루프 내부 또는 그 뒤에 창의적인 변형을 배치합니다.
Width 범위: 0 - 200 기본값: 130	처리된 소리의 스테레오 폭을 정합니다.