

TB EQ

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Molda o tom e controla frequências ásperas, estrondosas ou perturbadoras com até 24 bandas precisas.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 1 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 1 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 1 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 1 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 1 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 1 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 1 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 1 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 1 Enabled Alcance: Off, On Padrão: On	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 1 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 1 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 1 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 1 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 1 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 1 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 1 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 1 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 1 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 2 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 2 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 2 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 2 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 2 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 2 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 2 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 2 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 2 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 2 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 2 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 2 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 2 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 2 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 2 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 2 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 2 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 2 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 3 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 3 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 3 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 3 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 3 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 3 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 3 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 3 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 3 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 3 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 3 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 3 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 3 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 3 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 3 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 3 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 3 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 3 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 4 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 4 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 4 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 4 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 4 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 4 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 4 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 4 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 4 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 4 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 4 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 4 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 4 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 4 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 4 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 4 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 4 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 4 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 5 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 5 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 5 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 5 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 5 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 5 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 5 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 5 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 5 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 5 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 5 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 5 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 5 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 5 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 5 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 5 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 5 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 5 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 6 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 6 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 6 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 6 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 6 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 6 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 6 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 6 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 6 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 6 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 6 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 6 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 6 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 6 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 6 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 6 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 6 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 6 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 7 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 7 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 7 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 7 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 7 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 7 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 7 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 7 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 7 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 7 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 7 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 7 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 7 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 7 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 7 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 7 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 7 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 7 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 8 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 8 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 8 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 8 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 8 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 8 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 8 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 8 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 8 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 8 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 8 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 8 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 8 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 8 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 8 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 8 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 8 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 8 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 9 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 9 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 9 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 9 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 9 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 9 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 9 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 9 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 9 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 9 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 9 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 9 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 9 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 9 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 9 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 9 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 9 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 9 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 10 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 10 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 10 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 10 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 10 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 10 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 10 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 10 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 10 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 10 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 10 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 10 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 10 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 10 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 10 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 10 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 10 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 10 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 11 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 11 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 11 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 11 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 11 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 11 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 11 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 11 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 11 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 11 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 11 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 11 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 11 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 11 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 11 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 11 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 11 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 11 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 12 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 12 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 12 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 12 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 12 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 12 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 12 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 12 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 12 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 12 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 12 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 12 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 12 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 12 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 12 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 12 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 12 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 12 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 13 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 13 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 13 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 13 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 13 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 13 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 13 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 13 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 13 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 13 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 13 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 13 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 13 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 13 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 13 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 13 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 13 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 13 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 14 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 14 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 14 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 14 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 14 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 14 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 14 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 14 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 14 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 14 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 14 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal seleccionada.
Band 14 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 14 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 14 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 14 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 14 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 14 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são seleccionadas para controle.
Band 14 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 15 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância seleccionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 15 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 15 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 15 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 15 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 15 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 15 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 15 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 15 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 15 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 15 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 15 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 15 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 15 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 15 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 15 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 15 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 15 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 16 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 16 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 16 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 16 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 16 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 16 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 16 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 16 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 16 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 16 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 16 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 16 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 16 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 16 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 16 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 16 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 16 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 16 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 17 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 17 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 17 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 17 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 17 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 17 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 17 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 17 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 17 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 17 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 17 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 17 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 17 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 17 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 17 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 17 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 17 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 17 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 18 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 18 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 18 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 18 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 18 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 18 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 18 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 18 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 18 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 18 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 18 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal seleccionada.
Band 18 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 18 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 18 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 18 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 18 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 18 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são seleccionadas para controle.
Band 18 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 19 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância seleccionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 19 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 19 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 19 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 19 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 19 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 19 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 19 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 19 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 19 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 19 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 19 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 19 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 19 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 19 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 19 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 19 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 19 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 20 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 20 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 20 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 20 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 20 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 20 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 20 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 20 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 20 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 20 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 20 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 20 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 20 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 20 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 20 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 20 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 20 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 20 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 21 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 21 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 21 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 21 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 21 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 21 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 21 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 21 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 21 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 21 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 21 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 21 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 21 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 21 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 21 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 21 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 21 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 21 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 22 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 22 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 22 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 22 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 22 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 22 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 22 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 22 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 22 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 22 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 22 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal seleccionada.
Band 22 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 22 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 22 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 22 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 22 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 22 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são seleccionadas para controle.
Band 22 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 23 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância seleccionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 23 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 23 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 23 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.
Band 23 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 23 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 23 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 23 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 23 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 23 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 23 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 23 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 23 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 23 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 23 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.
Band 23 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 23 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 23 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Band 24 Attenuation Alcance: -96 para -3 Padrão: -96	Define quanto da ressonância selecionada é removida ou ouvida no modo de audição isolada.
Band 24 Channel Mode Alcance: Stereo, Mid, Side Padrão: Stereo	Escolhe qual canal estéreo ou área central/lateral esta banda muda.
Band 24 Dynamic Alcance: Off, On Padrão: Off	Permite que esta banda se mova apenas quando a frequência selecionada ficar mais alta ou mais baixa.
Band 24 Dynamic Attack Alcance: 0.1 para 200 Padrão: 15	Define a rapidez com que a banda reage a um novo pico na frequência selecionada.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 24 Dynamic Range Alcance: -24 para 24 Padrão: -6	Limita o quanto a banda pode se mover quando o controle dinâmico está ativo.
Band 24 Dynamic Ratio Alcance: 1 para 20 Padrão: 2	Define a intensidade com que a banda reage após cruzar o limite.
Band 24 Dynamic Release Alcance: 1 para 2000 Padrão: 150	Define a rapidez com que a banda retorna após a frequência selecionada ser estabilizada.
Band 24 Dynamic Threshold Alcance: -60 para 0 Padrão: -24	Define o quão alto a frequência selecionada deve ser antes do início do movimento dinâmico.
Band 24 Enabled Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa esta banda EQ.
Band 24 Frequency Alcance: 20 para 20000 Padrão: 1000	Escolhe a área tonal que esta banda muda.
Band 24 Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Aumenta ou diminui a área tonal selecionada.
Band 24 Q Alcance: 0.1 para 30 Padrão: 1	Define o quão ampla ou estreita será a mudança de tom.
Band 24 Spectral Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa o controle focado de ressonâncias estreitas em torno desta banda.
Band 24 Spectral Depth Alcance: 0 para 24 Padrão: 24	Define a intensidade com que as ressonâncias detectadas são reduzidas.
Band 24 Spectral Niddle Alcance: 0 para 100 Padrão: 0	Concentra o controle em ressonâncias mais estreitas e perceptíveis.

Controle e configurações	O que isso muda
Band 24 Spectral Range Alcance: 0.05 para 8 Padrão: 1	Limita a redução máxima de ressonância em torno desta banda.
Band 24 Spectral Sensitivity Alcance: 0 para 1 Padrão: 0.5	Define a facilidade com que ressonâncias estreitas são selecionadas para controle.
Band 24 Type Alcance: Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass Padrão: Bell	Escolhe o formato do filtro para esta banda.
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Delta Band Alcance: 0 para 23 Padrão: 0	Escolhe qual banda você ouve ao isolar apenas o som alterado por essa banda.
Delta Mode Alcance: Off, All bands, Selected band Padrão: Off	Escolhe se a escuta isolada segue uma banda ou o modo de processamento EQ atual.
Input Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o quão alto o som entra no plug-in. Aumente-o para obter uma resposta mais forte ou abaixe-o para obter mais espaço.
Output Gain Alcance: -24 para 24 Padrão: 0	Define o nível de audição final após o processamento.
Program Alcance: 6 programas de fábrica Padrão: Init / Flat	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.