

TB Shimmer

MANUAL DO USUÁRIO



Objetivo

Expande o som em partículas com mudança de tom e em um espaço longo, brilhante e flutuante.

Licença: MIT License

Este software está licenciado sob a licença MIT. Copyright (c) 2026 TaebeumKim. Consulte o arquivo LICENSE do repositório para obter os termos completos.

Propriedades controláveis

Cada controle é listado pelo nome do painel. Use a descrição para decidir o que ouvir e, em seguida, faça pequenas alterações no contexto da música.

Controle e configurações	O que isso muda
Bypass Alcance: Off, On Padrão: Off	Ativa ou desativa o efeito completo para uma comparação direta antes e depois.
Density Alcance: 2 para 24 Padrão: 9	Define quantas partículas são criadas a cada segundo.
Feedback Alcance: 0 para 88 Padrão: 42	Retorna o efeito para construir uma cauda mais longa e intensa.
Level Var Alcance: 0 para 12 Padrão: 0	Varia o nível de partícula para que a nuvem pareça menos plana e com mais camadas.
Mix Alcance: 0 para 100 Padrão: 48	Combina o som original com o som processado.
Pitch Alcance: -12 para +24 Padrão: +12	Define o intervalo de afinação principal das partículas de brilho.
Pitch Spray Alcance: 0 para 12 Padrão: 0.1	Adiciona pequenas ou grandes diferenças de pitch entre partículas individuais.

Controle e configurações	O que isso muda
Position Rand Alcance: 0 para 100 Padrão: 32	Varia onde cada partícula começa em torno da configuração Time.
Program Alcance: 100 programas de fábrica Padrão: Init	Carrega um ponto inicial de fábrica. Ajuste os controles posteriormente para se adequar ao som atual.
Reverse Alcance: 0 para 100 Padrão: 18	Define a frequência com que as partículas são reproduzidas ao contrário e florescem no som.
Scatter Alcance: 0 para 100 Padrão: 32	Distribui o tempo, o tamanho e a posição estéreo das partículas para uma nuvem menos uniforme.
Size Alcance: 40 para 500 Padrão: 160	Define o comprimento de cada partícula. Valores curtos parecem detalhados; valores longos se misturam em uma lavagem suave.
Time Alcance: 60 para 1200 Padrão: 240	Define a que distância do som seco a nuvem de partículas começa.
Tone Alcance: 1200 para 18000 Padrão: 9000	Escurece ou ilumina as partículas e a cauda longa.
Width Alcance: 0 para 200 Padrão: 135	Define a propagação estéreo do som processado.