

TB Center

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

นำภาพสเตอริโอที่กระจายหรือไม่เสถียรมาสู่จุดศูนย์กลางที่ชัดเจน
โดยให้คุณรักษาความกว้างตามที่ต้องการได้

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพาเนล ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Band High พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความแรงในการดึงพื้นที่ความถี่สูงเข้าหาศูนย์กลาง
Band Low พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความแรงในการดึงพื้นที่ความถี่ต่ำเข้าหาศูนย์กลาง
Band Mid-High พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความแรงในการดึงพื้นที่ตรงกลางส่วนบนเข้าหาศูนย์กลาง
Band Mid-Low พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความแรงในการดึงพื้นที่ตรงกลางตอนล่างเข้าหาศูนย์กลาง
Bypass พ็ลลีย์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อการเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Intensity พ็ลลีย์: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความแรงของปลั๊กอินในการแก้ไขตำแหน่งสเตอริโอ เริ่มจากตรงกลางแล้วยกขึ้นจนกว่าภาพจะรู้สึกมั่นคง
Lookahead พ็ลลีย์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 20	ช่วยให้ปลั๊กอินจัดการเปลี่ยนตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยิ่งขึ้น ค่าที่สูงกว่าอาจฟังดูคงที่มากขึ้นแต่จะลดลงทันทีเล็กน้อย

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
M/S Width พิสัย: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 100	ตั้งค่าความกว้างสเตอริโอสุดท้ายหลังจากจัดกึ่งกลาง 100 เปอร์เซ็นต์จะคงความกว้างเดิม ค่าที่ต่ำกว่าจะแคบลง และค่าที่สูงกว่าจะขยายให้กว้างขึ้น
Multiband พิสัย: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ให้พื้นที่ต่ำ กลาง และสูงใช้จุดแข็งของจุดศูนย์กลางที่แตกต่างกัน
Program พิสัย: 6 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Response พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 75	ตั้งค่าความเร็วที่ศูนย์กลางจะติดตามการเคลื่อนไหว ค่าที่ต่ำกว่าจะรู้สึกนุ่มนวลขึ้น ค่าที่สูงกว่าจะติดตามเสียงที่เคลื่อนไหวเร็วขึ้น
Time Center พิสัย: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 100	เลื่อนจังหวะการมาถึงด้านซ้ายและขวาไปทางศูนย์กลาง ยกขึ้นเมื่อภาพมีรอยเบือนหรือหลุดออกจากกัน