

TB Shimmer

คู่มือการใช้งาน



วัตถุประสงค์

ขยายเสียงออกเป็นอนุภาคที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงและพื้นที่ลอยที่ยาวและสว่าง

ใบอนุญาต: MIT License

ซอฟต์แวร์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ใบอนุญาต MIT ลิขสิทธิ์ (c) 2026 TaebeumKim ดูไฟล์ LICENSE
ของพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับข้อกำหนดทั้งหมด

คุณสมบัติที่ควบคุมได้

แต่ละคอนโทรลจะแสดงรายการตามชื่อพานел ใช้คำอธิบายเพื่อตัดสินใจว่าจะฟังอะไร
จากนั้นทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในบริบทของเพลง

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Bypass พัลส์: Off, On ค่าเริ่มต้น: Off	ปิดหรือเปิดเอฟเฟ็กต์ทั้งหมดเพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังโดยตรง
Density พัลส์: 2 ถึง 24 ค่าเริ่มต้น: 9	กำหนดจำนวนอนุภาคที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละวินาที
Feedback พัลส์: 0 ถึง 88 ค่าเริ่มต้น: 42	คืนเอฟเฟ็กต์เข้าสู่ตัวเองเพื่อสร้างทางที่ยาวและเข้มข้นยิ่งขึ้น
Level Var พัลส์: 0 ถึง 12 ค่าเริ่มต้น: 0	ระดับอนุภาคแตกต่างกันไป ดังนั้นเมซจึงดูเรียบน้อยลงและมีชันมากขึ้น
Mix พัลส์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 48	ผสมผสานเสียงต้นฉบับเข้ากับเสียงที่ประมวลผล
Pitch พัลส์: -12 ถึง +24 ค่าเริ่มต้น: +12	กำหนดช่วงระยะห่างหลักของอนุภาคระยะยับ
Pitch Spray พัลส์: 0 ถึง 12 ค่าเริ่มต้น: 0.1	เพิ่มความแตกต่างระหว่างพิทช์เล็กหรือใหญ่ระหว่างอนุภาคแต่ละตัว

การควบคุมและการตั้งค่า	มันเปลี่ยนแปลงอะไร
Position Rand ฟิลล์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 32	แตกต่างกันไปที่แต่ละอนุภาคเริ่มต้นรอบการตั้งค่า Time
Program ฟิลล์: 100 โปรแกรมโรงงาน ค่าเริ่มต้น: Init	โหลดจุดเริ่มต้นจากโรงงาน ปรับการควบคุมในภายหลังเพื่อให้พอดีกับเสียงปัจจุบัน
Reverse ฟิลล์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 18	ตั้งค่าความถี่ที่อนุภาคจะเล่นไปข้างหลังและเบ่งบานเป็นเสียง
Scatter ฟิลล์: 0 ถึง 100 ค่าเริ่มต้น: 32	กระจายจังหวะเวลา ขนาด และตำแหน่งสเตอริโอของอนุภาคเพื่อให้เมฆมีความสม่ำเสมอลดลง
Size ฟิลล์: 40 ถึง 500 ค่าเริ่มต้น: 160	กำหนดความยาวของแต่ละอนุภาค ค่าสั้นมีรายละเอียดชัดเจน ค่าที่ยาวผสมผสานกันเพื่อการซึกที่ราบรื่น
Time ฟิลล์: 60 ถึง 1200 ค่าเริ่มต้น: 240	ตั้งค่าว่าเมฆอนุภาคเริ่มต้นตามหลังเสียงแห่งมากเพียงใด
Tone ฟิลล์: 1200 ถึง 18000 ค่าเริ่มต้น: 9000	ทำให้อนุภาคและหางยาวเข้มข้นหรือสว่างขึ้น
Width ฟิลล์: 0 ถึง 200 ค่าเริ่มต้น: 135	ตั้งค่าการกระจายเสียงสเตอริโอของเสียงที่ประมวลผล