

TB Limiter

KULLANIM KILAVUZU



Amaç

Genel sinyali daha yüksek, daha sıkı ve daha kontrollü hale getirirken keskin zirveleri durdurur.

Lisans: MIT License

Bu yazılım MIT Lisansı kapsamında lisanslanmıştır. Telif Hakkı (c) 2026 TaebeumKim. Şartların tamamı için depo LİSANS dosyasına bakın.

Kontrol edilebilir özellikler

Her kontrol panel adına göre listelenir. Neyi dinleyeceğinize karar vermek için açıklamayı kullanın, ardından müziğin bağlamında küçük değişiklikler yapın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi değiştirir?
Attack Aralık: 0.1 için 2 Varsayılan: 2	Bir ses başladığında efektin ne kadar hızlı tepki vereceğini ayarlar. Daha hızlı değerler ön tarafı kontrol eder; Daha yavaş değerler daha fazla etkiyi korur.
Bypass Aralık: Off, On Varsayılan: Off	Doğrudan öncesi ve sonrası karşılaştırması için tam efekti kapatır veya açar.
Ceiling Aralık: -3 için 0 Varsayılan: -1	Sınırlayıcının erişmesine izin verilen en yüksek çıkış tepe noktasını ayarlar.
Dither Aralık: Off, 16-bit, 24-bit Varsayılan: Off	16-bit veya 24-bit son dosyası oluşturulurken uygun çok düşük düzeyli gürültüyü ekler.
Enhance Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Sınırlı sonucun daha güncel ve enerjik hissettirmesi için kontrollü zirve ayrıntısı ekler.
Input Gain Aralık: 0 için 18 Varsayılan: 4	Sesin eklentiye ne kadar yüksek sesle gireceğini ayarlar. Daha güçlü bir tepki için yükseltin veya daha fazla boşluk payı için indirin.
Program Aralık: 9 fabrika programları Varsayılan: Init	Bir fabrika başlangıç noktası yükler. Daha sonra kontrolleri mevcut sese uyacak şekilde ayarlayın.

Kontrol ve ayarlar	Neyi deęiřtirir?
Release Aralık: 20 için 500 Varsayılan: 120	Ses sessizleřtikten sonra efektin ne kadar abuk gevřeyeceęini ayarlar.
RMS Assist Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 65	Hızlı tepe sınırlamasının yanı sıra daha yumuřak ortalama seviye kontrolü ekler.
RMS Balance Aralık: 0 için 100 Varsayılan: 0	Her zirveyi takip etmeden sol ve saę kanallar arasındaki daha uzun seviye farklarını düzeltir.