

TB Shimmer

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG



Mục đích

Mở rộng âm thanh thành các hạt thay đổi cao độ và không gian trôi nổi, sáng sủa và dài.

Giấy phép: MIT License

Phần mềm này được cấp phép theo Giấy phép MIT. Bản quyền (c) 2026 TaebeumKim. Xem tệp LICENSE của kho lưu trữ để biết các điều khoản đầy đủ.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Mỗi điều khiển được liệt kê theo tên bảng điều khiển của nó. Sử dụng mô tả để quyết định nên nghe gì, sau đó thực hiện những thay đổi nhỏ trong bối cảnh của bản nhạc.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Bypass Phạm vi: Off, On Mặc định: Off	Tắt hoặc bật toàn bộ hiệu ứng để so sánh trực tiếp trước và sau.
Density Phạm vi: 2 đến 24 Mặc định: 9	Đặt số lượng hạt được tạo ra mỗi giây.
Feedback Phạm vi: 0 đến 88 Mặc định: 42	Trả lại hiệu ứng vào chính nó để tạo ra một cái đuôi dài hơn và dữ dội hơn.
Level Var Phạm vi: 0 đến 12 Mặc định: 0	Thay đổi mức độ hạt để đám mây có cảm giác ít phẳng hơn và có nhiều lớp hơn.
Mix Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 48	Trộn âm thanh gốc với âm thanh đã xử lý.
Pitch Phạm vi: -12 đến +24 Mặc định: +12	Đặt khoảng cao độ chính của các hạt lung linh.
Pitch Spray Phạm vi: 0 đến 12 Mặc định: 0.1	Thêm sự khác biệt về cường độ nhỏ hoặc lớn giữa các hạt riêng lẻ.

Kiểm soát và cài đặt	Nó thay đổi cái gì
Position Rand Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 32	Thay đổi vị trí mỗi hạt bắt đầu xung quanh cài đặt Time.
Program Phạm vi: 100 chương trình nhà máy Mặc định: Init	Tải điểm bắt đầu của nhà máy. Điều chỉnh các điều khiển sau đó để phù hợp với âm thanh hiện tại.
Reverse Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 18	Đặt tần suất các hạt phát lùi và hòa vào âm thanh.
Scatter Phạm vi: 0 đến 100 Mặc định: 32	Trải rộng thời gian, kích thước và vị trí âm thanh nổi của hạt để tạo ra đám mây kém đồng đều hơn.
Size Phạm vi: 40 đến 500 Mặc định: 160	Đặt chiều dài của mỗi hạt. Các giá trị ngắn nghe có vẻ chi tiết; các giá trị dài hòa quyện vào nhau thành một lớp rửa mịn.
Time Phạm vi: 60 đến 1200 Mặc định: 240	Đặt khoảng cách phía sau âm thanh khô mà đám mây hạt bắt đầu.
Tone Phạm vi: 1200 đến 18000 Mặc định: 9000	Làm tối hoặc làm sáng các hạt và đuôi dài.
Width Phạm vi: 0 đến 200 Mặc định: 135	Đặt mức lan truyền âm thanh nổi của âm thanh được xử lý.