

TB Compressor

الإصدار: 2.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يوازن بين الحجم غير المتساوي ويشكل قوة الصوت ونعومته وكثافته.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

غالبًا ما تحتاج المصادر الديناميكية إلى التحكم في المستوى والنغمة الهادفة. قد يتحكم الضاغط الشفاف في القمم ولكنه يترك المصدر غير ملهم؛ قد يضيف الضاغط الملون الطاقة ولكنه يحجب القرار الديناميكي. TB Compressor يفصل بين الاكتشاف وتقليل الكسب والتركيز الجانبي والتشبع بحيث يمكن ضبط كل جزء بشكل متعمد.

ما يمكن أن تتوقعه

- التحكم في الذروة أو التسوية Transparent
- سلوك الكاشف الذي يركز عليه-Frequency
- استقرار الصورة المجسمة المرتبطة
- لون متناسق اختياري قبل تسليم المستوى النهائي

كيف يعمل

يتبع ارتفاع صوت المصدر المتغير ويخفض الأجزاء التي ترتفع إلى ما هو أبعد من نقطة العمل المختارة. يركز TB Compressor اكتشاف الذروة على الارتفاعات القصيرة، بينما يتبع اكتشاف RMS متوسط جسم الصوت، لذلك يمكن لنفس المكون الإضافي حماية الانتقالات أو إجراء تسوية موسيقية أكثر سلاسة.

ما ينتبه Sidechain يشكلان كيفية نجاة الجزء الأمامي والجسم لكل صوت من تقليل الكسب. تحدد مرشحات Release و Attack إليه الكاشف، Stereo Link تحافظ على ثبات الصورة، ويمكن أن تضيف مرحلة التشبع كثافة بعد أن تكون الديناميكيات تحت السيطرة. اضبط الضغط أولاً، ثم قم بإضافة اللون ومطابقة جهازه الصوت الناتج.

بداية سريعة

- 1 قم بتعيين Input و Makeup و Output على الوحدة وتعطيل Saturation.
- 2 اختر اكتشاف الذروة أو RMS.
- 3 قم بخفض Threshold حتى يصل تقليل الكسب إلى النطاق المقصود.
- 4 قم بتعيين Ratio و Knee لحرف التحكم.
- 5 في سياق الأغنية Release و Tune Attack.
- 6 استخدم التصفية الجانبية إذا تم تفعيل المستويات المنخفضة أو المرتفعة بقوة شديدة.

7 أصف التشبيع أخيرا وطابق المستوى باستخدام Output.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

الكشف عن الذروة وRMS

يتفاعل وضع الذروة مع الرحلات اللحظية وهو مناسب للطبول والحماية. يتبع وضع RMS طاقة متوسطة وغالبا ما يكون أكثر سلاسة للغناء والصوت الجهير والحافلات.

Knee و Ratio و Threshold

يحدد Threshold مكان بدء الضغط، ويتحكم Ratio في مدى قوة تقييد المستوى فوق الحد، كما يعمل Knee على تسهيل عملية النقل. الركبة الواسعة أكثر سلاسة. الركبة الضيقة أكثر حسما.

Lookahead و Release و Attack

التحكم المبكر في الذروة على Lookahead الاسترداد، ويتيح Release يحافظ على مقدمة الصوت أو يحجبها، ويحدد Attack حساب زمن الوصول. قد تبدو قيم الهجوم والإصدار القصيرة جدا كثيفة أو مشوهة حسب التصميم.

مرشحات Sidechain

يمكن أن يقلل من حساسية الكاشف للضوء العابر. تؤثر هذه High Cut. يمنع الجهير الفرعي من السيطرة على الاكتشاف Low Cut. المرشحات على الكاشف، وليس على مسار البرنامج المسموع.

Stereo Link

يطبق Stereo Link قرارا ديناميكيا مشتركا بحيث لا تميل الصورة عندما تصل إحدى القنوات إلى ذروتها. قم بالتعطيل فقط لحركة القناة المستقلة عن عمد.

نظام Saturation

قم بتمكين Saturation، وحدد Clean، أو Soft، أو Hard، أو Punch، أو Warm، أو Tape، ثم استخدم Drive و Mix. تعمل اختيارات نموذج الدائرة المنفصلة على تغيير طابع الاستجابة. Oversampling يقلل من الاسم المستعار بتكلفة أعلى لوحدة المعالجة المركزية (CPU) وزمن الوصول.

كسب التدرج

.هو القطع النهائي Output يستعيد المستوى المقصود بعد التخفيض؛ Makeup. يغير مدى قوة تشغيل الكاشف ومراحل اللون Input. قارن بصوت الصوت المطابق.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Attack	يضبط مدى سرعة تفاعل التأثير عندما يبدأ الصوت. تتحكم القيم الأسرع في المقدمة؛ القيم الأبطأ تحافظ على المزيد من الضربة. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخدود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Input	يضبط مدى ارتفاع الصوت الذي يدخل إلى المكون الإضافي. ارفعه للحصول على استجابة أقوى أو اخفضه لمزيد من الارتفاع. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Knee	يخفف النقطة التي يبدأ فيها الضغط. تبدو القيم الأعلى ألطف وأقل وضوحا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Lookahead	يساعد على التقاط القمم المفاجئة بسلاسة أكبر. قد تبدو القيم الأعلى أقل إلحاحا إلى حد ما. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخدود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Makeup	استعادة المستوى بعد الضغط مما يجعل الصوت أكثر هدوءا. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Oversampling	يجعل التشويه الشديد أو الحد من نظافة الصوت على حساب المزيد من استخدام وحدة المعالجة المركزية. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Ratio	يضبط مدى قوة التحكم في المستوى بعد أن يتجاوز العتبة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Release	يضيّط مدى سرعة استرخاء التأثير بعد أن يصبح الصوت أكثر هدوءاً. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضح أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
RMS	يغير سلوك الاستماع من التحكم السريع في الذروة إلى التحكم الأكثر سلاسة في المستوى المتوسط. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Saturation	يختار الحرف التوافقي المضاف بعد الضغط. Level - قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Drive	يضيّط مدى قوة دفع قسم التشبع. Level - قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Enabled	يقوم بتشغيل قسم الألوان التوافقية أو إيقاف تشغيله. Level - قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيداً فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Saturation Mix	يمزج اللون التوافقي المضاف مع الصوت المضغوط الأنظف. ارفع الصوت المعالج مؤقتاً لتتعرّف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Saturator Circuit Model	يختار الاستجابة الشاملة ولون قسم التشبع. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلاً من اسم الوضع.
Sidechain High Cut	يزيل الترددات العالية من طبقة الصوت أو التأثير الحالية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Sidechain Low Cut	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصوت أو التأثير الحالية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Stereo Link	يجعل القناتين تتفاعلان معاً بحيث لا تميل الصورة المجسمة إلى جانب واحد. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Threshold	يضيّط مدى ارتفاع الصوت قبل أن يبدأ التحكم الحالي في العمل. حركه حتى يتفاعل القسم بشكل متكرر، ثم تراجع حتى يتبع فقط الأحداث التي تريد التحكم فيها بالفعل.

الاستخدامات العملية

التسوية الصوتية

- تمكين RMS.
 - استخدم نسبة معتدلة وركبة ناعمة.
 - اضبط Attack لفترة كافية لإبقاء الحروف الساكنة واضحة.
 - استخدم إصداراً متوسطاً يعود بين العبارات.
 - قم بتطبيق تشبع الضوء Warm أو Tape بالتوازي.
- النتيجة المتوقعة: يظل الصوت في المقدمة وحتى دون فقدان التعبير.

لكمة الطبل

- استخدم كشف الذروة.
 - قم بإعداد هجوم أبطأ لتميرير الضربة الأولية.
 - اضبط الإصدار للتعافي قبل الإيقاع التالي.
 - استخدم Punch التشبع والإفراط في أخذ العينات إذا كانت هناك حاجة إلى كثافة إضافية.
- النتيجة المتوقعة: يظل العابرون محددين بينما يصبح الجسم أكثر كثافة وأكثر تحكماً.

التملص Sidechain

- قم بتوجيه الإشارة الرئيسية إلى الناقل الجانبي الخارجي.
 - استخدم مرشحات السلسلة الجانبية لعزل نطاق التشغيل المغيد.
 - اختر الهجوم السريع والإصدار المناسب للإيقاع.
 - حافظ على تمكين Stereo Link للتصوير المستقر.
- النتيجة المتوقعة: يتحرك المسار المستهدف بعيداً عن الطريق بشكل متوقع عند وصول الإشارة الرئيسية.

المزايق الشائعة

والإفراط في أخذ العينات يمكن أن يغير زمن الاستجابة. استخدم إعداد الجودة الأخف أثناء التسجيل واحتفظ بالخيار الأثقل Lookahead للتشغيل أو التصدير. قم بتغيير الأوضاع المرتبطة بزمن الاستجابة أثناء توقف التشغيل.

أعد أقوى تحكم نحو الحياء، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف Makeup ليس بديلاً عن الضغط Saturation Mix المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.

يمكن للضغط الثقيل غير المرتبط أن يحرك صورة الاستريو. قم بتقليل العرض أو الحركة وتحقق من النتيجة باللون الأحادي وكذلك الاستريو. احتفظ بالإشارات المكانية الأصلية عندما تكون مهمة للتسجيل.