

TB Delay

الإصدار: 1.0.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

ينشئ أصداً متكررة ومساحة إيقاعية وأنسجة ردود فعل متطورة.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

التأخير التقليدي يكرر نسخة ثابتة. تم تصميم TB Delay لل تكرارات التي تتطور في كل دورة، مع الاستمرار في تغطية عمل الصدى الدقيق، والصفعة، والثنائي، وكرة الطاولة، والنسبة، والعمل المقفل بالإيقاع. Character، يمكن أن تعيش تحويلات اللون والتعديل والحبوب داخل حلقة الملاحظات أو بعدها.

ما يمكن أن تتوقعه

- الأداة المساعدة وتأخير مزامنة الإيقاع - Clean
- أنماط مزدوجة، بينج بونج، والنسبة، والنقر المتعدد Stereo -
- والحرف الرقمي، BBD، Tape -
- إزاحة التردد، والعكس، والانتشار، والتطور الحبيبي، Pitch -

كيف يعمل

يقوم TB Delay بتخزين الصوت الوارد وتشغيله لاحقاً ك تكرار واحد أو أكثر. يقوم Feedback بإرجاع تلك التكرارات إلى التأخير حتى تستمر، بينما يحدد نمط الاستريو والتباعد والتوقيت ما إذا كانت النتيجة تبدو وكأنها صدى بسيط، أو نمط إيقاعي، أو تسلسل متحرك واسع.

التصفية، والتعديل، والانتشار، ودرجة الصوت، وتحويل التردد، والعكس، ومعالجة الحبوب يمكن أن تعيد تشكيل Character، التكرارات. Transform Route يقرر ما إذا كانت هذه التغييرات ستتراكم داخل حلقة الملاحظات أم ستظل خارجها. قم ببناء صدى مستقر أولاً، وحافظ على التحكم في ردود الفعل، ثم قم بإضافة تحويل واحد في كل مرة حتى يظل التطور مقصوداً.

بداية سريعة

- 1 اختر Free، Sync، أو Tune وقم بتعيين Delay Time أو Division.
- 2 اختر Width، Style، Taps، Spacing.
- 3 اضبط Feedback أسفل التذبذب الذاتي أولاً.
- 4 اختر Character وقم بتعيين High Cut، Drive، Age، Low Cut.
- 5 أضف تعديلاً أو Smear/Size.
- 6 اختر Loop أو Post تحويل التوجيه، ثم قم بإضافة Pitch، Shift، Reverse، أو Grain.

- 7 قم بتعيين Output و Mix و Duck.
- 8 استخدم Freeze فقط بعد التحكم في مستوى الحلقة.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

أوضاع Time

يستخدم Free Delay Time بالمللي ثانية. يستخدم Sync إيقاع المضيف وTune. يعمل التأخير كفواصل زمني مشط مرتبط بطبقة الصوت. Time Change يحدد Crossfade أو Glide عندما يتحرك التوقيت.

الأنماط والصنابير

Spacing يحدد 1، 2، 4، أو 8 تكرارات؛ Taps. تحدد طوبولوجيا الاستريو Ratio، وSingle، Dual، Ping Pong، وWidth. توزيعها Swing، Offset، Diverge، وRatio.

والسلامة Feedback

Freeze يحمل الحلقة الحالية. قم بتغيير ردود الفعل العالية وحالات Freeze. يمتد التجديد إلى منطقة الاكتفاء الذاتي Feedback بعناية لأن الطاقة الداخلية يمكن أن تتراكم.

Character

يتم دمج طرازات Clean وTape وBBD وDigital مع Drive وAge. يتحكم Low Cut وHigh Cut في عرض النطاق الترددي للتعليقات.

التعديل والانتشار

ينكرر منتشرا من أصداء منفصلة باتجاه السحابة Size و Smear. نقل وقت التأخير Mod Depth و Mod Rate

التحولات الطيفية

الاحتمال العكسي. يمكن أن تخلق هذه دورات Reverse يغيرها بالهرتز، ويحدد Shift تتكرر الإزاحات في نصف النغمات، و Pitch تصاعدية أو تنازلية أو غير متناغمة.

النظام الحبيبي

Grain. وعناصر التحكم في التحويل ذات الصلة تعمل على تجزئة التكرارات، Spray، Density، Grain Size، Grain يعطل كتلة التحويل دون تغيير التأخير بالكامل Transform Bypass

Transform Route

بتطبيقها بعد حلقة الملاحظات للحصول على قلب صدی Post تتحول الأماكن داخل عملية التجديد بحيث تتطور كل دورة؛ يقوم Loop أكثر استقرارا.

التملص، Mix، و Output

.النتيجة الكاملة Output يضبط التوازن النهائي الجاف/الرطب ويقطع Mix. يقلل النشاط الرطب حول المصدر الجاف Duck. يعزلان المسارات الفرعية المحددة في البرنامج الإضافي Color Space Bypass و Stereo Bypass

البرامج

يغطي بنك البرامج الشامل تأخير المرافق، والجيب الصوتي، والقيثارات، وتنس الطاولة، والنسبة الذهبية، وعائلات الصفعات، والزوجي، وانجراف الكورس، والذبول العكسية، وشرارات الأوكتاف.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Age	يجعل الأصوات المتكررة أحدث وأنظف أو أقدم وأكثر نعومة وأكثر تآكلا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Character	يختار نغمة التكرار: نظيفة، أو شريطية، أو لواء الجرافة، أو رقمية. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Color Space Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل قسم النغمة والمسافة مع الحفاظ على توقيت التكرار نشطا. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Delay Time	يضبط الوقت بين الصوت الأصلي والتكرار عندما يكون التوقيت مجانيا. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخود دون أن يبدو الصوت منفصلا.
Density	يضبط عدد الأجزاء الحبيبية المتداخلة داخل التكرارات المحولة. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Diverge	يجعل مسارات التكرار اليسرى واليمنى تتطور بشكل مختلف مع مرور الوقت. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Division	يختار قيمة الملاحظة المستخدمة عندما يتبع التأخير إيقاع الأغنية. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Drive	يضبط مدى قوة دفع الصوت إلى اللون التوافقي أو التشوه. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Duck	يخفض الأصداء أثناء وجود الصوت الجاف، ثم يتركها ترتفع في الفجوات. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Feedback	يعيد الصوت المعالج إلى التأثير لإنشاء نتيجة أطول أو أقوى. قم بزيادته ببطء وشاهد مستوى الإخراج. إذا استمر الصوت في النمو بعد توقف الإدخال، فقم بتقليل عنصر التحكم هذا قبل إضافة المزيد من المعالجة.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Freeze	يحتفظ بذيّل التأثير الحالي بحيث يستمر بدون إدخال جديد. قم بزيادته ببطء وشاهد مستوى الإخراج. إذا استمر الصوت في النمو بعد توقف الإدخال، فقم بتقليل عنصر التحكم هذا قبل إضافة المزيد من المعالجة.
Grain	يضيف تفككا حبيبيا وملمسا يشبه الجسيمات إلى التكرارات. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Grain Size	يضبط طول كل جزء حبيبي. القيم القصيرة تبدو شجاعة؛ تبدو القيم الطويلة أكثر سلاسة. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Grain Transform Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل قسم تحويل الحبيبات وطبقة الصوت مع الحفاظ على التأخير الأساسي نشطا. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
High Cut	يزيل الترددات العالية من طبقة الصوت أو التأثير الحالية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Low Cut	يزيل الترددات المنخفضة من طبقة الصوت أو التأثير الحالية. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Mod Depth	يضبط مدى قوة تغيير العملية المسماة للصوت. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Mod Rate	يضبط مدى سرعة تكرار الحركة المسماة. اضبط السرعة أولا ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Offset	يحرك جانبا واحدا مبكرا والآخر لاحقا لإنشاء فصل استريو. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Pitch	يحرك درجة الصوت المعالج لأعلى أو لأسفل. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثا عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Reverse	يضبط عدد المرات أو مدى قوة تشغيل الصوت المعالج للخلف. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Shift	يحرك محتوى التردد لكل تكرار لأعلى أو لأسفل لحركة تشبه الحززون. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Size	يضبط الحجم الظاهري للمساحة المنتشرة حول التكرارات. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Smear	يخفف حواف التكرارات بحيث تمتزج في سحابة تشبه الصدى. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Spacing	توسيع أو تقليص المسافة بين الصنابير المتعددة. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Spray	ينشر قطعاً صغيرة من كل تكرار في الوقت المناسب للحصول على ملمس أكثر مرونة وأقل قابلية للتنبؤ به. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Stereo Bypass	يحافظ على توسيط حركة التأخير عند التمكين، وهو مفيد للتكرارات الأحادية الأمانة. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Style	يختار التخطيط المتكرر، بما في ذلك الأنماط الفردية والثنائية وأنماط كرة الطاولة والنسبة. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلاً من اسم الوضع.
Swing	يحرك التكرارات المتناوبة سابقاً أو لاحقاً لإنشاء أخدود أكثر مرونة. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Taps	يختار عدد نقاط التكرار التي يتم إنشاؤها لكل دورة صدى. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Time Change	يختار ما إذا كانت تغييرات وقت التأخير تتلاشى بشكل واضح أو تنزلق مع انحناء درجة الصوت. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأخدود دون أن يبدو الصوت منفصلاً.
Time Mode	يختار أجزاء من الثانية مجانية، أو أقسام إيقاع الأغنية، أو فترات زمنية مضبوطة لوقت التأخير. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلاً من اسم الوضع.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Transform Route	يضع التحولات الإبداعية داخل حلقة الملاحظات أو بعدها. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Width	يضيظ انتشار الاستريو للصوت المعالج. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكنا. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.

الاستخدامات العملية

صوتي منقط الثامن

- اختر Sync و D 1/8.
- استخدم Ping Pong أو Dual.
- تمرير الملاحظات وتمريرها بشكل منخفض-High -
- أضف Duck حتى تظل الكلمات واضحة.
- احتفظ بالتحويلات في وضع إيقاف التشغيل أو Post لتكرار ثابت.

النتيجة المتوقعة: تدعم الرمية الإيقاعية الواسعة الصوت دون إخفاء كل عبارة.

تطور دوامة الملعب

- استخدم Feedback معتدل.
- اضبط Transform Route على Loop.
- أضف 7+ أو Pitch 12+ وبعض Smear.
- استخدم High Cut و Output لاحتواء السطوع المتراكم.

النتيجة المتوقعة: كل تكرار يتسلق وينتشر في دوامة يمكن التحكم فيها.

سحابة تجميد حبيبية

- قم بتعيين حلقة مستقرة أولاً.
- ارفع Grain و Density و Spray.
- استخدم Freeze فقط بعد أن يصبح المستوى آمناً.
- أتمتة Mix و Output للدخول والخروج.

النتيجة المتوقعة: يصبح التأخير سحابة مزخرفة معلقة.

المزالق الشائعة

يمكن أن يؤدي ارتفاع Feedback و Freeze إلى إنشاء مستوى هارب. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

تتطلب مزمنة Tempo مضيفاً صالحاً BPM. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.

والحبوب، والانتشار، وأعداد النقر العالية تزيد من وحدة المعالجة المركزية وقد تضيف عناصر عن قصد. استخدم إعداد الجودة Pitch، الأخفض أثناء التسجيل واحتفظ بالخيار الأثقل للتشغيل أو التصدير. قم بتغيير الأوضاع المرتبطة بزم من الاستجابة أثناء توقف التشغيل.

يحتوي النص المضيف الحالي ذهاباً وإياباً لمعلمة تأخير واحدة على عدم تطابق بسيط في الدقة؛ لا يتأثر تشغيل الصوت. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.