

TB Distortion

الإصدار: 1.3.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يخلق أي شيء بدءاً من الدفء اللطيف وحتى الانفصال العدواني ويمزجه مع الصوت الأصلي.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

نادراً ما يغطي أحد منحني التشوه الدقيق، وعدوانية مكبر الصوت المكسور، والحركة الرقمية المطوية، والديناميكيات التفاعلية. يجمع TB Distortion بين محرك الدفع الرئيسي وطبقة TB يتم التحكم فيها بشكل مستقل بحيث يمكن إنشاء اللون بالتوازي بدلاً من فرضه من خلال خوارزمية تسلسلية واحدة.

ما يمكن أن تتوقعه

- الإثراء التوافقي المنحكم فيه
- القص العدواني والقوام القابل للطي
- حركة تشويه سريعة الاستجابة-Input -
- شخصية متوازنة تركز على النطاق دون حدوث أضرار منخفضة غير ضرورية

كيف يعمل


يعيد تشكيل شكل الموجة بحيث تظهر توافقيات جديدة حول النغمة الأصلية. الإعدادات اللطيفة تجعل المصدر يبدو TB Distortion أكثر دفئاً وكثافة؛ تعمل الإعدادات الأقوى على تسوية القمم وتفكيكها حتى يصبح التأثير جزءاً واضحاً من تصميم الصوت.

ينشئ نوع التشوه البنية الأساسية، بينما يحدد Drive مدى صعوبة دخول المصدر إلى تلك البنية. تحدد عناصر التحكم المركزة Tone أجزاء الصوت التي تصبح عدوانية، وتمنع عناصر التحكم الديناميكية النتيجة من الشعور بالسطحية، كما تقوم Mix بإرجاع أكبر قدر من المصدر النظيف حسب الحاجة للوضوح والتأثير.

بداية سريعة

- 1 اضبط Mix رطباً بالكامل أثناء تعلم شخصية التشويه والحفاظ على مساحة رأس الإخراج الآمنة.
- 2 اختر Drive Type وارفع Drive إلى المادة الأساسية المطلوبة.
- 3 قم بتعيين Low وHigh لحماية النطاق أو إبرازه.
- 4 اضبط Dynamics للحركة التفاعلية.
- 5 أضف TB Drive واختر نوعه.
- 6 قم بالرجوع Mix لأسفل للاستخدام المتوازي، ثم قم بمطابقة المستوى Output.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا النطاق مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

الرئيسي Drive و Drive Type

تشكيل Drive الخلاصات Tape، Tube، Fuzz، Hard، Soft، أو Fold. Tube و Tube تقدمية؛ Hard و Fuzz أكثر مفاجأة؛ ينشئ انعكاسا غير خطي معقد Fold يقوم بجولات عابرة؛ Tape

Dynamics

تعمل إعدادات Dynamics السلبية والإيجابية على تغيير كيفية تتبع شدة التشويه لمستوى الإدخال. استخدم القيم الصغيرة أولاً؛ التطرف يبالغ عمدا في الحركة.

طبقة السل

يتحكم TB Drive في طبقة الأحرف المتوازنة. تقدم الأنواع Level، و Sample، و Time، و Bias سلوكا مختلفا للسعة أو المتدرج أو المتغير بمرور الوقت أو غير المتماثل.

التركيز على High و Low

تحدد حدود التركيز شديدة الانحدار المنطقة التي يتم التركيز عليها من خلال بنية التشويه. ارفع Low لحماية الجهير الفرعي؛ قم بخفض لإبعاد الفوران عن النتيجة High.

Mix و Output

يعوض المستوى بحيث لا يتم الخلط بين قرارات النغمة وارتفاع Output. يمزج المسار المعالج بالكامل مع المسار الأصلي Mix الصوت.

برامج المصنع

تنتقل البرامج من الحرارة النظيفة وازدهار الأنبوب إلى تصدع الصمام الثنائي والبكرة البالية والحركة المطوية وتعطل الراديو. تعامل معها على أنها مسارات ونقاط بداية لمرحلة الكسب.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Drive	يضبط مدى قوة دفع الصوت إلى اللون التوافقي أو التشوه. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Drive Type	يختار شخصية التشويه الرئيسية، من الناعمة والدافئة إلى الصلبة أو المطوية. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.
Dynamics	يغير كيفية تتبع التشويه لمستوى اللعب. القيم السلبية والإيجابية تخلق أنواعا مختلفة من الحركة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
High	يضبط أعلى تردد متضمن في منطقة التشوه المركزة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Low	يضبط أدنى تردد متضمن في منطقة التشوه المركزة. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتا لتتعرّف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريبا يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادا مسبقا كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
TB Drive	يضيف طبقة ثانية متوازية من حرف التشويه. Level- قم بمطابقة النتيجة واستمع إلى العابرين المفقودين أو التراكم القاسي. يكون المزيد من الألوان مفيدا فقط بينما يظل المصدر يحتفظ بدوره في المزيج.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
TB Type	يختار كيفية تغيير طبقة TB المتوازية للصوت. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.

الاستخدامات العملية

حصى الصوتية الموازية

- اختر Tube أو Tape.
- ارفع Low للحفاظ على نظافة المواد الانفجارية.
- أضف طبقة صغيرة Bias أو Sample TB.
- قم بتقليل Mix حتى يظل الإلقاء واضحاً.

النتيجة المتوقعة: يكتسب الصوت إلحاحاً وتفصيل متناغمة بينما يظل واضحاً.

حلقة الطبل المدمرة

- اختر Fold أو Fuzz.
- صعب ويضيق نطاق التركيز Drive -
- استخدم حرف السل Time أو Sample.
- أتمتة Mix للتحويلات.

النتيجة المتوقعة: تصبح الحلقة غير مستقرة وعدوانية بينما يمكن للمسار الجاف أن يحافظ على التأثير.

المزالق الشائعة

يمكن لإعدادات High Drive و Fold إنشاء اسم مستعار قوي وزيادة المستوى. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

حماية مستوى المراقبة قبل تغيير الإعدادات المسبقة. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

استخدم Output للمقارنة بصوت عال متساو. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.