

TB Jewel Digger & Finder

الإصدار: 1.3.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يحول الملاحظات الواردة إلى رنين مضبوط وحركة متألئة تشبه الكريستال.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

غالبًا ما تضوي أضواء الوميض العريضة كل شيء ويمكن أن تحجب المركز التوافقي. TB Jewel Digger & Finder يحدد النطاقات الموسيقية ذات الصلة أعلى النوتة الأساسية، ويبرزها أو يزيلها، ويرسل تلك المادة المختارة إلى طبقة بلورية يمكن التحكم فيها.

ما يمكن أن تتوقعه

- التركيز التوافقي أو حركة المشط الطرجية
- أنماط الرنين المحاذية-Scale -
- الرسوم المتحركة المتزامنة للإيقاع أو المرشح المجاني
- حبيبات بلورية مزاحة ومتأخرة ومعكوسة - Pitch -

كيف يعمل

يستمتع TB Jewel Digger And Finder إلى المعلومات الموسيقية في المصدر ويثير أضواء متناغمة حولها. يمكن أن تنتقل النتيجة من حالة رقيقة إلى أحداث متألئة تشبه الكريستال والتي تشعر بأنها مرتبطة بالمدخلات بدلا من لصقها فوقها.

يقرران كيفية اكتشاف المصدر والكشف عنه، بينما تشكل عناصر Dig و Find. يؤسسان الإطار الموسيقي Scale و Base Note التحكم في الكثافة والرنين والحركة مسار الأحداث. يضيف القسم البلوري طبقة الساطعة الخاصة، والتي يمكن مزجها مع الجسم الرنان أو سماعها بمفردها للحصول على تصميم صوتي أكثر تجريدا.

بداية سريعة

- 1 قم بتعيين Base Note و Scale.
- 2 اختر Find أو Dig.
- 3 قم بتعيين Shovel و Density و Q و Amount.
- 4 حدد Motion و قم بضبط Depth/Rate أو قم بتمكين Sync.
- 5 ارفع Crystal Send و Crystal Mix.
- 6 اضبط Pitch وعناصر التحكم في مغلف الحبوب.
- 7 استخدم Crystal Only إذا كان الإرجاع التفصيلي مطلوباً فقط، ثم أنه ب Mix و Output.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Base Note و Scale

يحدد من فئات درجة الصوت المستهدفة. اضبطهم على مركز الأغنية أو اختر خريطة متباينة Scale و C0-C8 يحدد Base Note عمداً.

Find و Dig

يحدد ما إذا كانت Base Low Cut. بطرحها لإنشاء شقوق متحركة وأنسجة مشطية Dig يؤكد على النطاقات المحددة؛ يقوم Find المنطقة الموجودة أسفل النوتة الأساسية محمية أم مفلترة.

Shovel, Density, Amount, س

كثافة المرشح Amount في العرض، ويضبط Q في عدد الأهداف، ويتحكم Density يختار حرف الترتيب/الضبط. يتحكم Shovel.

نظام Motion

يتحكم في Depth. الأصوات التتابعية، المنحدرات، الجيب، المربع، المثلث، العشوائية الموسيقية، والفوضى تحرك الأهداف، Still السفر؛ يمكن تشغيل Rate بحرية أو Sync لاستضافة الأقسام.

محرك Crystal

الانتشار، Feedback، الاضمحلال، التأخير، Pitch، Grain Size، Attack. يغذي المواد المحددة للحبوب Crystal Send الرطوبة، Random، و Reverse Chance تحدد الطبقة.

Crystal Only و Crystal Mix

بإزالة المسار الرطب العادي المصفى، بينما لا يزال بإمكان Crystal Only يتحكم في مستوى الإرجاع البلوري. يقوم Crystal Mix العام الحفاظ على الإشارة الجافة Mix

سير العمل Output

استخدم Mix للتوازن الجاف/النهائي الرطب و Output للتشذيب النهائي. تتراوح البرامج من الفوانيس التوافقية إلى وميض الكاتدرائية ومطر الأوكتاف.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Amount	يضبط مدى قوة التأثير المسمى في تغيير الصوت. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلا وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Base Low Cut	يزيل الترددات المنخفضة قبل دخولها إلى قسم الرنين الرئيسي. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Base Note	يضبط النغمة الجذرية المستخدمة لبناء نمط الرنين. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عالٍ مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلاً، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Crystal Damp	يغمق جزيئات الكريستال ويخفف ذيلها عالي التردد. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Crystal Mix	يضبط مستوى طبقة الجسيمات البلورية. ارفع الصوت المعالج مؤقتاً لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Crystal Only	يتيح لك سماع الطبقة البلورية فقط. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Crystal Send	يضبط مقدار الصوت الذي يتم إرساله إلى قسم الجسيمات البلورية. ارفعه حتى تصبح المساهمة واضحة، ثم اخفضه قليلاً وأعد فحص الصوت في المزيج الكامل.
Crystal Spread	ينشر الجزيئات البلورية عبر مجال الاستريو. تحقق من النتيجة على مكبرات الصوت وسماعات الرأس وفي الوضع الأحادي عندما يكون ذلك ممكناً. قد تبدو الإعدادات المكانية المتطرفة مثيرة ولكن قد لا تترجم في كل مكان.
Density	يضبط عدد الأحداث أو الطبقات المتداخلة مرة واحدة. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تنتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Division	يختار تقسيم الإيقاع المستخدم عند تشغيل Rate Sync. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Filter	يختار Find لإبراز الأصداء أو Dig للبحث حولها. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Grain Attack	يضبط مدى سرعة تفاعل هذا الجزء عندما يبدأ الصوت. احكم على هذا التحكم بينما يتكرر المصدر بالترتيب الكامل. يجب أن يدعم التوقيت المناسب الأحدود دون أن يبدو الصوت منفصلاً.
Grain Decay	يضبط المدة التي يستغرقها هذا الجزء ليتلاشى أو يعود. اضبطه فيما يتعلق بالإيقاع والمسافة بين الأحداث. استمع للضح أو الفجوات أو الذيل الذي يغطي الصوت التالي.
Grain Delay	يضبط المدة التي تنتظرها الجزيئات البلورية قبل أن يتم سماعها. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Grain Feedback	يعيد الصوت المعالج إلى التأثير لتوسيعه أو تكثيفه. قم بزيادته ببطء وشاهد مستوى الإخراج. إذا استمر الصوت في النمو بعد توقف الإدخال، فقم بتقليل عنصر التحكم هذا قبل إضافة المزيد من المعالجة.
Grain Size	يضبط كمية تفاصيل الجسيمات أو الاختلاف العشوائي. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Mix	يمزج الصوت الأصلي مع الصوت المعالج. ارفع الصوت المعالج مؤقتاً لتتعرف على طابعه، ثم ارجع إلى المزيج واحتفظ فقط بالكمية التي تدعم المصدر.
Motion	يختار كيفية تحرك النغمات الرنانة مع مرور الوقت. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.
Motion Depth	يضبط مدى تحرك نمط الرنين خلال المقياس المحدد. اضبط السرعة أولاً ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Output	يضبط مستوى الاستماع النهائي بعد المعالجة. قم بمطابقة جهارة الصوت النهائية قبل تحديد ما إذا كانت المعالجة تبدو أفضل أم لا. يمكن للمستوى الإضافي أن يجعل أي مكان تقريباً يبدو أكثر إثارة للإعجاب.
Pitch	يحرك درجة الصوت المعالج لأعلى أو لأسفل. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Program	تحميل نقطة بداية المصنع. اضبط عناصر التحكم بعد ذلك لتناسب الصوت الحالي. استخدم إعدادات مسبقاً كتوجيه، وليس كإجابة نهائية. قم بتغيير قسم واحد في كل مرة حتى يكون من الواضح أي تعديل يعمل على تحسين المصدر.
Q	يضبط مدى اتساع أو ضيق تركيز التردد المحدد. قم بالتمرير على نطاق واسع للعثور على منطقة النغمة المفيدة، ثم اجعل التركيز أضيق والتغيير أصغر أثناء الاستماع إلى المزيج الكامل.
Random	يضيف تنوعاً إلى حركة الرنين ونمط الجسيمات. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Rate	يضبط مدى سرعة تكرار الحركة. اضبط السرعة أولاً ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Rate Sync	يقلل سرعة Motion مع إيقاع الأغنية. اضبط السرعة أولاً ثم أضف حركة كافية فقط لسماع النمط دون صرف الانتباه عن الأداء.
Reverse Chance	يضبط ما إذا كانت الأجزاء التي تمت معالجتها تعمل بشكل عكسي أم لا وعدد مرات تشغيلها. ابدأ بكمية صغيرة، ثم زدها حتى تتضح الحركة دون إخفاء توقيت الصوت الأصلي أو هويته.
Scale	يختار مجموعة النغمات المستخدمة بواسطة الأصداء المتحركة. اختر الاتجاه الموسيقي أولاً، ثم تحقق من الهجمات والملاحظات المستمرة بحثاً عن التذبذب غير المرغوب فيه أو التغيير في الشخصية.
Shovel	يختار الطابع الشبيه بالمواد للطبقة الرنانة. حركه تدريجياً واستمع إلى النقطة التي تتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.

الاستخدامات العملية

وميض متناسق

- اختر Find.
- قم بمطابقة Base Note و Scale بالأغنية.
- استخدم Density و Q بشكل معتدل.
- اضبط Crystal Pitch على +12 نصف النغمات و ارفع Crystal Mix تدريجيا.

النتيجة المتوقعة: تنمو طبقة الأوكتاف المضيق من المحتوى المختار بشكل متناسق.

تتحرك نحت الطيفية

- اختر Dig.
 - حدد صوتا تتابعيا أو منحدرًا Motion.
 - ارفع Amount و Q.
 - أبق Crystal Mix منخفضا أو مغلقا.
- النتيجة المتوقعة: يقوم المصدر بتطوير الشقوق المتحركة المرتبطة بالمقياس بدون ذيل ترددي كبير.

المزالق الشائعة

يمكن أن تؤدي اختيارات المفتاح أو المقياس الخاطئ إلى إنشاء أصدااء مقصودة ولكنها متنافرة. قم بتغذية المكون الإضافي بنغمة واضحة واحدة في كل مرة، وقم بتأكيد المفتاح الموسيقي أو الهدف، وقلل التصحيح أو التغيير إذا أصبحت النتيجة غير مستقرة.

ردود الفعل والحبوب الكثيفة يمكن أن تتراكم في المستوى. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أو High ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

تتطلب مزامنة الإيقاع معلومات صالحة لإيقاع المضيق. أعد أقوى تحكم نحو الحياض، وقارنه بالتجاوز بصوت عال مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسما واحدا في كل مرة.