

TB Volume

الإصدار: 1.2.0 | تاريخ التوثيق: 04-08-2026

نظرة عامة

يُضبط المستوى بدقة مع الحفاظ على ثبات صورة الاستريو وحماية ذروة الإخراج.

ما يحل هذا البرنامج المساعد

تعد مرحلة الكسب البسيطة مفيدة للأتمتة والقص ومطابقة المستوى، ولكن العديد من الأدوات المساعدة تحيط بها بالقياس والتوجيه الذي يؤدي إلى إبطاء العمل الأساسي. يحتفظ TB Volume بقيمة مستوى أساسي واحد ويسمح بعرضها في dB أو مقياس نسبة مئوية مستوحى من جهازة الصوت دون تغيير الصوت عند تبديل الأوضاع.

ما يمكن أن تتوقعه

- وتقليم المستوى القابل للتكرار Fast -
- التبديل بدون قفزة الكسب Mode -
- أتمتة عنصر تحكم واحد عادي Clean -
- حماية الذروة المرتبطة في التصميم المنشور - Stereo -

كيف يعمل


هي مرحلة كسب يمكن التحكم فيها لإجراء تغييرات دقيقة في المستوى. يقوم بضبط جهازة الصوت مع الحفاظ على TB Volume استقرار العلاقة بين قنوات الاستريو، مما يجعله مناسباً للأتمتة أو مطابقة الأقسام أو إنشاء تلاشي واضح بدون إضافة نغمة.

اختر وضع التشغيل الذي يطابق المهمة، وقم بتعيين المستوى المطلوب، واستخدم الحماية القصوى عندما يؤدي التغيير إلى إنشاء أحمال زائدة جديدة. احكم على النتيجة من خلال المزيج الكامل: قد تبدو القراءة المتساوية تقنياً مختلفة اعتماداً على الترتيب والمواد المحيطة بها.

بداية سريعة

- 1 اختر dB أو عرض النسبة المئوية.
- 2 اضبط المستوى أثناء مراقبة الحافلة المصب.
- 3 استخدم التجاوز لمقارنة المستوى الحقيقي.
- 4 اكتب الأتمتة على Normalized Level.
- 5 ترك الإرتفاع. لا تعتمد على حماية الذروة للتدرج الروتيني.

الواجهة والأقسام الرئيسية



هذا التقاط مباشر لواجهة المكون الإضافي الحالية. استخدم العلامات المرئية لتحديد المناطق وعناصر التحكم الموضحة أدناه.

Mode

يستخدم وضع dB عرض الكسب التقليدي، بينما يقدم وضع النسبة المئوية نفس المستوى الأساسي بمقياس مبسط. يؤدي تغيير Mode إلى تغيير العرض التقديمي، وليس مستوى الصوت الحالي.

Normalized Level

يتم تعيين Normalized Level بواسطة وضع العرض المحدد. موضعها المركزي هو المرجع المحايد، لذا فإن تغيير شاشة العرض لا يؤدي إلى قفزة في الكسب.

حماية الذروة

يشتمل التصميم المنشور على حماية لذروة العينة مرتبطة بالستيريو مع نظرة أمامية قصيرة بالقرب من النطاق الكامل. تعامل معها على أنها أمان، وليس كمحدد للإتقان.

الأتمة

أتمة المستوى الطبيعي للتلاشي وتغييرات المشهد. نظرا لأن كلا وضعي العرض يتناولان نفس القيمة، فلا تتوقع مسارات أتمتة منفصلة لـ dB والنسبة المئوية.

خصائص يمكن السيطرة عليها

يستخدم الدليل الأسماء الموضحة في لوحة المكونات الإضافية. يصف كل تفسير النتيجة المسموعة، وطريقة مفيدة للتعامل مع التحكم، وتفاعلا مهما يجب الاستماع إليه.

السيطرة	ماذا يفعل ومتى يستخدمه
Bypass	يقوم بإيقاف تشغيل التأثير الكامل أو تشغيله لإجراء مقارنة مباشرة قبل وبعد. قارن مع الالتفافية بصوت عال مماثل. إذا كان التأثير يخلق ذبلا، دع هذا الذيل يستقر قبل الحكم على الفرق.
Mode	يختار كيفية عمل المكون الإضافي أو القسم الحالي. قارن بين الشخصيات المتوفرة في نفس المقطع القصير. اختر حسب النتيجة الموسيقية بدلا من اسم الوضع.
Normalized Level	يضبط مستوى الإخراج على مقياس بسيط من صفر إلى واحد عندما يكون التحكم بنمط النسبة المنوبة مفضلا. حركه تدريجيا واستمع إلى النقطة التي تنتضح فيها النتيجة المقصودة دون إدخال مشكلة جديدة في مكان آخر.

الاستخدامات العملية

مطابقة Level

- ضع TB Volume بعد تقييم المعالج.
 - اضبط المستوى حتى يتم تجاوز جهازه الصوت ومعالجتها.
 - اتخذ قرار الدرجة اللونية فقط بعد المطابقة.
- النتيجة المتوقعة: تعكس المقارنات طبيعة المعالجة بدلا من تحيز الصوت الأعلى هو الأفضل.

تتلاشى Simple

- اختر وضع العرض المفضل.
 - أتمتة Normalized Level من الصمت إلى الهدف.
 - استخدم الشكل المنحني DAW لتحديد التلاشي.
- النتيجة المتوقعة: يتم إنشاء تلاشي نظيف مرتبط بالستيريو باستخدام مسار تشغيل آلي واحد.

المزالق الشائعة

حماية الذروة ليست سيطرة حقيقية على الذروة. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.

النسبة المئوية هي رسم خرائط للعرض، وليست جهازه صوت خطية محسوسة لكل مصدر. أعد أقوى تحكم نحو الحياد، وقارنه بالتجاوز بصوت عالٍ مماثل، وأضف المعالجة مرة أخرى قسماً واحداً في كل مرة.

تعمل التعزيزات الكبيرة على رفع مستوى الضوضاء ومستوى المعالجة النهائية. قم بتقليل الكمية الرئيسية أو التغذية الراجعة أو المحرك أو الإدخال أولاً، ثم قم بإعادة بناء الصوت أثناء مشاهدة مقياس الإخراج والاستماع بعد توقف المصدر.