

TB Parallel Reverb

Verze: 3.0.1 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Spojuje tři různé prostory a vytváří tělo, jasné odrazy a hluboké prostředí.

Co tento plug-in řeší

Jeden algoritmus reverbu si obvykle vynucuje kompromis mezi blízkostí, barvou a velkou hloubkou. TB Parallel Reverb provozuje tři nezávislé mokré motory paralelně, což umožňuje každou prostorovou roli vyladit a vyzkoušet samostatně před finálním suchým/mokrým smícháním.

Co můžete očekávat

- Krátké pokojové nebo komorové lepidlo
- Plate nebo jas pružiny
- Dlouhá hala nebo hloubka konvoluce
- Nezávislé odesílání, filtrování, šířka, předčasné zpoždění, barva a sólo

Jak to funguje

TB Parallel Reverb posílá stejný zdroj do tří prostorů najednou. Glue poskytuje úzké odrazy a soudržnost, Bright dodává přítomnější nebo charakternější vrstvu a Space vytváří dlouhý obklopující ocas. Vzhledem k tomu, že motory běží paralelně, lze jeden změnit, aniž by ostatní musely sledovat stejný rozpad nebo barvu.

Nastavte send a charakter každého motoru při samotném poslechu, poté zkombinujte tři vrstvy a použijte finální mokré/suché ovládání k jejich umístění za zdroj. Malé množství Glue může poskytnout tělo, Bright může odhalit detaily a Space může vytvořit měřítko, aniž by byl celý reverb stejně hustý.

Rychlý start

- 1 Použijte plně mokré nastavení na aux return nebo konzervativní směs na břitové destičce.
- 2 Nejprve sestavte Glue s krátkým rozpadem a středním sendem.
- 3 Přidejte Bright pro barvu talíře nebo pružiny.
- 4 Přidejte Space při nižším sendu pro hloubku.

- 5** Použijte Solo k vyladění každého návratu v izolaci.
- 6** Odstraňte zbytečná minima/výšky na motor a nastavte šířku.
- 7** Ukončete hru Solo a vyvažte všechna odesílání v kontextu.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Aktivace motoru, režim a sólo

Každý motor lze aktivovat nezávisle. Glue vybere Room nebo Chamber; Bright vybere Plate nebo Spring; Space vybere Hall nebo IR. Reverb Solo konkurzů jeden mokrý návrat bez suchého.

Sdílené ovládání

Každý engine poskytuje Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay nebo Length, High Pass, Low Pass, Diffusion a Color související tvarování vhodné pro daný engine.

Glue motor

Size, Difúze, Tlumení, Časné/Pozdní Mix, filtrování, šířka a krátký rozpad vytvářejí blízkost, tělo a společnou místnost kolem zdroje.

Bright motor

Režim Plate/Spring, rychlost/hloubka modulace, difúze, vzdálenost nebo napětí pružiny, filtrace, šířka a barva vytvářejí lesk nebo mechanický charakter.

Space motor

Režim Hall/IR, Hall Type, útlum/délka, HF tlumení, difúze, třpyt, filtrování, šířka a předzpoždění vytváření dlouhé hloubky. Režim IR používá chování načtené odezvy dostupné v modulu plug-in.

Odeslat versus mokré/suché

Posílací zisk na motor řídí každý mokrý návrat. Wet/Dry Mix řídí konečný globální vztah mezi původním zdrojem a sčítanou mokrou sběrnici.

Programy

Tovární programy pokrývají vyvážené třímotorové prostory, vokální desky a komory, bicí místnosti, sály, mraky a záměrně strašidelné textury.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bright Color	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Bright Decay	Nastavuje, jak dlouho tato vrstva dozvuku vydrží. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchejte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Bright Diffusion	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bright Enabled	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Bright High Pass	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Bright Low Pass	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Bright Mode	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Bright Modulation Depth	Nastavuje, kolik jemného pohybu výšky se přidá k této vrstvě reverbu. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.
Bright Modulation Rate	Nastavuje, jak rychle se mění jemný pohyb výšky tónu. Nejprve nastavte rychlost a poté přidejte pouze tolik pohybu, abyste slyšeli vzor, aniž byste odváděli pozornost od výkonu.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bright Plate Distance Spring Tension	Mění vzdálenost desky nebo napětí pružiny v závislosti na zvoleném režimu Bright. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Bright Pre-Delay	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Bright Send Gain	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Bright Wide	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Glue Color	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Glue Damping	Ztmaví tuto reverb vrstvu, jak se rozpadá. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Glue Decay	Nastavuje, jak dlouho tato vrstva dozvuku vydrží. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchajte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Glue Diffusion	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Glue Early Late Mix	Vyrovňuje první odrazy proti pozdějšímu dozvuku. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Glue Enabled	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Glue High Pass	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najděte užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Glue Low Pass	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najděte užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Glue Mode	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Glue Pre-Delay	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.
Glue Send Gain	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Glue Size	Nastaví zdánlivou velikost místnosti této vrstvy dozvuku. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Glue Wide	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.
Reverb Solo	Umožní vám slyšet jednu vrstvu dozvuku samotnou při vyvažování tří prostorů. Pohybuje s ním postupně a poslouchajte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Space Color	Přesune tuto vrstvu dozvuku z tmavší a měkčí směrem k jasnější a přítomnější. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Space Decay / Length	Nastavuje, jak dlouho tato odezva dozvuku nebo impulsu trvá. Nastavte jej ve vztahu k rytmu a prostoru mezi událostmi. Poslouchejte pumpování, mezery nebo ocas, který překrývá další zvuk.
Space Diffusion	Mění odrazy ze samostatných ozvěn na hladší mytí. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Space Enabled	Zapne nebo vypne tuto vrstvu dozvuku. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Space Hall Type	Volí základní charakter haly. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Space HF Damping	Změkčuje vysoké frekvence, když reverb slábne. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Space High Pass	Odstraňuje nízké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Space Low Pass	Odstraňuje vysoké frekvence z této reverb vrstvy. Širokým pohybem najdete užitečnou tonální oblast, poté zužte zaostření a zmenšete změnu při poslechu v plném mixu.
Space Mode	Vybere znak mezery použitý touto vrstvou reverbu. Porovnejte dostupné postavy ve stejné krátké pasáži. Vybírejte spíše podle hudebního výsledku než podle názvu režimu.
Space Pre-Delay	Nastavuje pauzu mezi suchým zvukem a touto vrstvou reverbu. Posuďte toto ovládání, zatímco se zdroj opakuje v plném uspořádání. Správné načasování by mělo podporovat groove, aniž by byl zvuk odtržený.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Space Send Gain	Nastavuje, kolik zvuku se posílá do této vrstvy reverbu. Zvyšte ji, dokud není příspěvek zřejmý, pak ji mírně snižte a znovu zkontrolujte zvuk v kompletním mixu.
Space Shimmer	Přidá jasný stoupající tón dlouhé vrstvě reverbu. Pohybujte s ním postupně a poslouchejte bod, kde se zamýšlený výsledek stane jasným, aniž byste zaváděli nový problém jinde.
Space Wide	Nastaví stereo šířku této vrstvy dozvuku. Zkontrolujte výsledek na reproduktorech, sluchátkách a pokud možno v mono. Extrémní prostorová nastavení mohou působit vzrušujícím dojmem, ale nemusí se projevit všude.
Wet/Dry Mix	Smíchá původní zvuk se všemi povolenými vrstvami reverbu. Dočasně otočte zpracovaný zvuk, abyste se naučili jeho charakter, poté se vraťte k mixu a ponechte si pouze množství, které podporuje zdroj.

Praktické použití

Hlavní vokální prostor

- Pro blízkost použijte Glue Room.
- Použijte Bright Plate pro čistý ocas.
- Přidejte Space Hall tiše za oba.
- High-projedte každý motor a použijte předčasné zpoždění k ochraně dikce.

Očekávaný výsledek: Zpěv zůstává dopředu, zatímco pole dozvuku získává tělo, lesk a hloubku.

Zásobník bicí místnosti

- Pro tělo použijte Glue Chamber.
- Přidejte Bright Plate nebo Spring do oblasti snare.
- Udržujte Space krátké nebo nízké úrovně.
- K odstranění nízkofrekvenčního mytí použijte Solo.

Očekávaný výsledek: Sada zní větší, aniž by ztratila definici přechodných jevů.

Běžná úskalí

Paralelní návraty se sčítají a mohou rychle budovat úroveň. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.

Solo je stav konkurzu; před exportem jej zakázat. Vraťte nejsilnější ovládací prvek do neutrální polohy, porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti a přidejte zpracování zpět o jednu sekci po druhé.

Dlouhý útlum, třpyt a nastavení podobné vysoké zpětné vazbě mohou maskovat zdroj. Nejprve snižte hlavní hlasitost, zpětnou vazbu, mechaniku nebo vstup a poté znovu sestavte zvuk při sledování výstupního měřiče a poslechu po zastavení zdroje.