

TB Pitch Shifter

Verze: 1.0.0 | Datum dokumentace: 2026-08-04

Přehled

Posouvá výšku a hlasový charakter nezávisle pro přirozené posuny nebo dramatické transformace.

Co tento plug-in řeší

Rychlost přehrávání společně mění výšku tónu, trvání a vnímanou velikost zdroje. TB Pitch Shifter posouvá harmonické rozestupy přes čtyři oktávy, zatímco formanty se mohou pohybovat nezávisle, což umožňuje změny oktávy, transformace velikosti hlasu a navržené tonální posuny beze změny délky klipu.

Co můžete očekávat

- Široké řazení nahoru a dolů
- Nezávislé řazení formantů nahoru a dolů
- Automatická transformace mono nebo stereo
- Zarovnaný bypass a opakovatelné vyvolání relace

Jak to funguje

TB Pitch Shifter přestaví zdroj na jinou výšku, přičemž umožňuje, aby se formant neboli vnímaná velikost těla hlasu a nástroje pohybovala odděleně. Udržení těchto dvou myšlenek na sobě umožňuje jak přirozenou transpozici, tak přehnaný design postav.

Pitch vybírá hudební pohyb; Formant změni znak, aniž by vyžadoval stejný interval. Malé nezávislé změny mohou zachovat věrohodný výkon, zatímco opačné nebo extrémní směry vytvářejí hlasy bytostí a syntetické dvojníky. Porovnejte se suchým zdrojem a pozorně poslouchejte útoky, souhlásky a trvalé tóny.

Rychlý start

- 1 Začněte s oběma ovládacími prvky na nule.
- 2 Nastavte Pitch pro požadovaný hudební interval.
- 3 Úpravou Formant obnovíte přirozenou velikost nebo vytvoříte záměrný znak.

- 4** Porovnejte se zarovnaným bypassem.
- 5** Automatizujte hudebně smysluplné přechody a ponechte prostor pro rekonstruované vrcholy.

Rozhraní a klíčové sekce



Jedná se o přímé zachycení aktuálního rozhraní zásuvného modulu. Pomocí viditelných štítků vyhledejte níže vysvětlené oblasti a ovládací prvky.

Pitch

Posouvá notu a harmonické rozestupy po půltónech. Kladné hodnoty zvyšují výšku tónu; záporné hodnoty ji snižují.

Formant

Pohybuje vnímanou rezonanční velikostí nezávisle. Záporné hodnoty obecně zní větší/tmavší; kladné hodnoty menší/světlejší.

Nezávislý provoz

Chcete-li změnit pouze druhý, nastavte jeden ovládací prvek na nulu. Propojte je ručně pouze v případě, že je požadován konvenční poměr velikosti podobné rychlosti.

Programy

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male a Male to Female poskytují přímé výchozí body.

Latence a automatizace

Analýza Pitch používá pevné zpoždění zpracování. Automatizace je vyhlazená, ale velmi rychlé velké skoky mohou stále vytvářet slyšitelný přechod.

Ovladatelné vlastnosti

Průvodce používá názvy zobrazené na panelu zásuvných modulů. Každé vysvětlení popisuje slyšitelný výsledek, užitečný způsob přístupu k ovládání a důležitou interakci, které je třeba naslouchat.

Ovládání	Co to dělá a kdy to použít
Bypass	Vypne nebo zapne celý efekt pro přímé srovnání před a po. Porovnejte s bypassem při podobné hlasitosti. Pokud efekt vytvoří ocas, nechejte tento ocas usadit, než budete posuzovat rozdíl.
Formant	Přesune zdánlivou velikost vokálu nebo nástroje beze změny zahrané noty. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Pitch	Posune výšku zpracovaného zvuku nahoru nebo dolů. Nejprve zvolte hudební směr a poté zkontrolujte, zda útoky a trvalé tóny nevykazují nechtěné kolísání nebo změnu charakteru.
Program	Načte výchozí bod z výroby. Poté upravte ovládací prvky tak, aby odpovídaly aktuálnímu zvuku. Použijte předvolbu jako směr, nikoli hotovou odpověď. Měňte jednu sekci po druhé, aby bylo jasné, která úprava zlepšuje zdroj.

Praktické použití

Přirozená oktáva dvojité

- Nastavte Pitch na +12 nebo -12.
- Pokud zdroj zní příliš malý nebo příliš velký, posuňte Formant mírně opačným směrem.
- Smíchejte na paralelní stopě, pokud musí zůstat suchý tón.

Očekávaný výsledek: Vytvoří se stabilní oktavová vrstva beze změny délky klipu.

Character transformace

- Ponechte Pitch blízko nule.
- Posuňte Formant silně kladně nebo záporně.
- Přidejte downstream EQ až po vytvoření znaku.

Očekávaný výsledek: Velikost vnímaného zdroje se mění, zatímco hudební nota zůstává uprostřed.

Běžná úskalí

Hustá polyfonie a přechodové jevy mohou vytvářet spektrální rozmazání. Povolte pouze část opravy, která odpovídá problému, a použijte nejmenší množství, díky kterému bude hluk méně rušivý, aniž byste odstranili užitečné detaily.

Extrémní posuny mohou odhalit fázové nebo formantové artefakty. Zmenšete šířku nebo pohyb a zkontrolujte výsledek v mono i stereo. Zachovejte původní prostorové podněty, pokud jsou pro nahrávku důležité.

Pevná latence by měla být kompenzována hostitelem. Při nahrávání použijte nastavení světlejší kvality a vyhraďte si těžší možnost pro přehrávání nebo export. Při zastaveném přehrávání změňte režimy související s latencí.