

TB Recorder

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Nimmt den Sound am Einfügepunkt des Plug-Ins direkt in das von Ihnen gewählte Dateiformat auf.

Was dieses Plug-in löst

Ein DAW-Bounce zeichnet eine Projektausgabe auf, nicht unbedingt das genaue Signal an einer bestimmten Einfügung. TB Recorder erfasst alles, was seine Plug-In-Position oder seinen Standalone-Eingang erreicht, während das Audiosignal weiter durchläuft, was es für Proben, lange Sitzungen, verarbeitete Stems, Sounddesign-Durchläufe und schnelle Ideen nützlich macht.

Was Sie erwarten können

- Exakte Aufnahme am Einfügepunkt
- Anhalten/Fortsetzen, ohne die temporäre Aufnahme zu schließen
- WAV-, FLAC-, AIFF-, MP3-, AAC- und Ogg-Lieferung
- Automatische 1/5/10/30-Minuten- oder benutzerdefinierte Aufteilung

Wie es funktioniert

TB Recorder erfasst das Audio, das seine exakte Einfügeposition erreicht, während das gleiche Signal durch die Spur weiterläuft. Dies macht das Plug-in nützlich, wenn sich der gewünschte Aufnahmepunkt innerhalb einer Verarbeitungskette und nicht an der endgültigen Projektausgabe befindet.


Die Aufnahme wird in einer vorübergehenden verlustfreien Aufnahme geschützt und durch Drücken von „Stopp“ abgeschlossen. Anschließend erfolgt die Formatkonvertierung und zeitbasierte Aufteilung. Wählen Sie vor einem langen Durchgang das Ziel und den Dateiplan, machen Sie eine kurze Testaufnahme und warten Sie auf die Fertigstellung, bevor Sie das Projekt schließen oder das Plug-in entfernen.

Schnellstart

- 1 Wählen Sie den Zielordner und den Basisdateinamen.
- 2 Wählen Sie Output Format.

- 3** Legen Sie bei Bedarf Split Length und Custom Minutes fest.
- 4** Überprüfen Sie die Eingabezähler und den verfügbaren Speicherplatz.
- 5** Drücken Sie auf Aufnahme und bestätigen Sie den Aufnahmestatus.
- 6** Verwenden Sie „Pause/Fortsetzen“, wenn Material ausgeschlossen werden soll.
- 7** Drücken Sie Stopp und warten Sie auf den Abschluss, bevor Sie das Projekt schließen.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Ziel und Dateiname

Wählen Sie vor der Aufnahme ein beschreibbares Ziel und einen klaren Dateinamen. Das Plug-in schützt die Live-Aufnahme durch eine temporäre Datei vor der endgültigen Konvertierung.

Aufzeichnen, Anhalten, Fortsetzen, Stoppen

Die Aufnahme beginnt mit der Aufnahme. Pause stoppt das Schreiben, während Passthrough und Messung fortgesetzt werden. Mit „Resume“ wird die gleiche Sitzung fortgesetzt. Stop schließt die erforderliche Konvertierung/Aufteilung ab und startet sie.

Output Format

Wählen Sie WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps oder Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Wählen Sie eine voreingestellte Teilungslänge, Unlimited oder Custom. Custom Minutes wird nur verwendet, wenn Custom ausgewählt ist.

Pausenverhalten

Die Pausenzeit wird von der endgültigen Dauer- und Teilungsberechnung ausgeschlossen, wodurch verhindert wird, dass stille Lücken die Segmentlänge verbrauchen.

Passthrough und Bypass

Durch die Aufnahme wird das Signal, das durch den Insert weiterläuft, nicht absichtlich verändert. Das Verhalten von Bypass ist hostabhängig; Vermeiden Sie es, das Plug-in während einer aktiven Aufnahme zu umgehen oder zu entfernen.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Custom Minutes	Legt die Dateilänge fest, die verwendet wird, wenn Split Length auf Custom gesetzt ist. Machen Sie eine kurze Testaufnahme und spielen Sie die Datei ab, bevor Sie mit einer längeren Aufnahme beginnen. Bestätigen Sie das Ziel, das Format und den verfügbaren Speicher.
Output Format	Wählt den Typ und die Qualität der Audiodatei aus, die nach Abschluss der Aufnahme verwendet werden soll. Vergleichen Sie die verfügbaren Zeichen für dieselbe kurze Passage. Wählen Sie nach dem musikalischen Ergebnis und nicht nach dem Namen des Modus.
Split Length	Wählt aus, wie oft eine lange Aufnahme in separate Dateien aufgeteilt wird. Stellen Sie es in Bezug auf den Rhythmus und den Raum zwischen den Ereignissen ein. Achten Sie auf Pumpen, Lücken oder einen Schwanz, der das nächste Geräusch verdeckt.

Praktische Anwendungen

Lange Probe

- Wählen Sie FLAC 24-bit oder WAV 32-bit float.
- Legen Sie eine 30-minütige oder benutzerdefinierte Aufteilung fest.
- Beginnen Sie vor der Sitzung und überwachen Sie den Speicherplatz.
- Verwenden Sie Pause für längere Pausen.

Erwartetes Ergebnis: Die Probe wird in überschaubaren sequentiellen Dateien ohne Aufzeichnung von Pausenstillen festgehalten.

Verarbeitete Stammerfassung

- Platzieren Sie TB Recorder nach der letzten Einfügung, um das verarbeitete Signal zu erfassen.
- Wählen Sie WAV 32-bit float.
- Zeichnen Sie den Pass auf und hören Sie erst auf, wenn die Zahl endet.

Erwartetes Ergebnis: Die genaue Insert-Ausgabe, einschließlich Effekte und Tails, wird zur Wiederverwendung erfasst.

Häufige Fallstricke

Beenden Sie den Host nicht und entfernen Sie das Plug-In nicht, bevor der Stopp/die Finalisierung abgeschlossen ist. Erstellen Sie eine kurze Testdatei, bestätigen Sie das Ziel und den freien Speicherplatz und warten Sie, bis „Stop“ oder die Finalisierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Projekt schließen.

Als einziger Archivmaster sind verlustbehaftete Formate ungeeignet. Erstellen Sie eine kurze Testdatei, bestätigen Sie das Ziel und den freien Speicherplatz und warten Sie, bis „Stop“ oder die Finalisierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Projekt schließen.

Bestätigen Sie vor langen Aufzeichnungen die Zielberechtigungen und den freien Speicherplatz. Erstellen Sie eine kurze Testdatei, bestätigen Sie das Ziel und den freien Speicherplatz und warten Sie, bis „Stop“ oder die Finalisierung abgeschlossen ist, bevor Sie das Projekt schließen.