

TB Shimmer

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-04

Übersicht

Erweitert den Klang in höhenverschobene Partikel und einen langen, hellen, schwebenden Raum.

Was dieses Plug-in löst

Herkömmliche Delays und Reverbs können zwar für mehr Tiefe sorgen, erzeugen aber nicht automatisch die ansteigende, umgekehrt aufblühende, partikelartige Bewegung, die mit körnigem Schimmern einhergeht. Der Aufbau, der aus separaten Pitch-, Delay-, Feedback-, Filter-, Diffusions- und Randomisierungs-Plug-Ins resultiert, ist langsam und schwer zu merken. TB Shimmer kombiniert diese Stufen in einem deterministischen Effekt für Pads, Tasten, Gitarre, Gesang, Percussion, Loops und Sounddesign-Quellen und behält dabei einen direkten trockenen Pfad bei.

Was Sie erwarten können

- Pitch – aufsteigende oder fallende körnige Wolken ohne Änderung der Clipdauer
- Deutliche Partikel, die zu einem sanften, sich entwickelnden Stereo-Wash aufblühen können
- Unabhängige Steuerung von Kornzeitpunkt, -größe, -dichte, -umkehr und drei Arten zufälliger Variationen
- Diffuse frühe Reflexionen und ein langes gefiltertes spätes Ende mit wiederholbarer Host-Erinnerung

Wie es funktioniert

TB Shimmer liest kurze überlappende Stücke aus der letzten Eingabe, verschiebt ihre Tonhöhe und verteilt sie in einer Wolke. Reverse, Timing-Variation und Tonhöhenvariation verhindern, dass sich die Partikel wie eine offensichtliche Kopie verhalten, während die ursprüngliche Quelle durch Mix direkt bleiben kann.

Die Teilchenwolke geht dann in eine frühe Diffusion über und bildet einen längeren, weiträumigen Schweif. Feedback speist weiterhin Energie in die Textur zurück, Tone steuert, wie viel Helligkeit erhalten bleibt, und Width legt die endgültige Ausbreitung fest. Erstellen Sie zuerst Time, Size, Density und Pitch; füge als nächstes Zufälligkeit hinzu; Erhöhen Sie Feedback erst, wenn die Basiswolke stabil ist.

Schnellstart

- 1** Beginnen Sie mit Init und setzen Sie Mix vorübergehend auf 100 Prozent, damit die nasse Struktur klar ist.
- 2** Setzen Sie Pitch auf +12 Halbtöne für klassischen Schimmer oder wählen Sie ein anderes Intervall.
- 3** Balancieren Sie Time, Size und Density, bis der Kornrhythmus oder die Glätte zur Quelle passt.
- 4** Fügen Sie nacheinander Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand und Pitch Spray hinzu.
- 5** Erhöhen Sie Feedback erst, wenn die Basiswolke stabil ist, und verwenden Sie dann Tone, um die akkumulierte Helligkeit zu steuern.
- 6** Stellen Sie Width ein und setzen Sie Mix auf die erforderliche Insert- oder Aux-Balance zurück, während Sie gleichzeitig die Monokompatibilität und den Ausgangs-Headroom überprüfen.

Schnittstelle und Schlüsselabschnitte



Dies ist eine direkte Erfassung der aktuellen Plug-in-Schnittstelle. Verwenden Sie die sichtbaren Beschriftungen, um die unten erläuterten Bereiche und Steuerelemente zu finden.

Time

Legt fest, wie weit jedes Partikel aus der jüngsten Schallgeschichte zurückliegt. Kurze Einstellungen bleiben nah an der Quelle; Lange Einstellungen trennen die Cloud vom Angriff, ohne den Trockenpfad zu verzögern.

Size

Legt die Länge jedes Klangpartikels fest. Kurze Partikel wirken rhythmisch und detailliert; Lange Partikel überlagern sich zu sanfteren Tönen und sorgen außerdem dafür, dass sich der umgebende Schwanz größer anfühlt.

Density

Legt fest, wie oft neue Klangpartikel erscheinen. Low Dichte hinterlässt hörbare Ereignisse und Lücken; Eine hohe Dichte erzeugt eine kontinuierliche Wolke und speist den umgebenden Hall stärker.

Scatter

Variiert die Korngröße und das Stereo-Panorama und sorgt für eine deterministische, gleichmäßige, zufällige Bewegung im diffusen Schweif. Es steuert die räumliche und zeitliche Streuung, ohne die dedizierten Steuerelemente Level Var, Position Rand oder Pitch Spray zu ersetzen.

Pitch

Legt die Grundtransposition der Klangpartikel fest. Eine Oktave darüber erzeugt den klassischen Schimmer, niedrigere Einstellungen erzeugen absteigende Wolken und die neutrale Position behält die Quelltonhöhe bei, bevor Pitch Spray angewendet wird.

Reverse

Legt die Wahrscheinlichkeit fest, dass ein einzelnes Grain rückwärts abgespielt wird. Low-Werte fügen gelegentliche Einatmungsbewegungen hinzu; Hohe Werte verwandeln Angriffe in umgekehrte Blooms, während der direkte Trockenpfad über Mix verfügbar bleibt.

Feedback

Bringt das gefilterte granulare Signal in den Verlauf zurück und verlängert unabhängig den späten diffusen Schwanz mit einem Zielabfall von bis zu etwa 45 Sekunden. High-Werte akkumulieren Tonhöhe und Energie. Erhöhen Sie ihn daher schrittweise und beobachten Sie das Heck, nachdem der Transport stoppt.

Tone

Legt die obere Tongrenze des Partikelpfads fest und dämpft die lange Hallfahne. Niedrigere Einstellungen verdunkeln das angesammelte Feedback; Höhere Einstellungen bewahren den Glanz.

Width

Legt die Breite des kombinierten Partikel- und diffusen Nasssignals fest und wechselt von einer monokompatiblen Verengung zu einer bewussten Verbreiterung. Überprüfen Sie die Phasen- und Monokompatibilität erneut, wenn der Klang erweitert wird.

Mix

Mischt den direkten Trockenpfad mit dem vollständigen Partikel-, Frühdiffusions- und Long-Tail-Signal. Verwenden Sie eine vollständig nasse Einstellung für einen Aux-Return und eine kleinere Mischung für einen Einsatz.

Level Var

Senkt einzelne Klangpartikel nach dem Zufallsprinzip ab, ohne sie über den Grundpegel anzuheben. Höhere Einstellungen erzeugen ein weniger gleichmäßiges Partikelfeld und mehr Tiefe.

Position Rand

Legt die Leseposition jedes Partikels zufällig um die Einstellung Time fest. Verwenden Sie es, um wiederholtes Timing zu lockern, ohne das gesamte Verzögerungszentrum zu verändern.

Pitch Spray

Fügt unabhängige Tonhöhenvariationen nach oben und unten um die Einstellung Pitch hinzu. Kleine Werte erzeugen eine Chor-Instabilität; Große Werte erzeugen atonale oder Cluster-ähnliche Wolken.

Bypass

Verwendet einen weichen Bypass-Übergang. Bypass entfernt das verarbeitete Ergebnis zum Vergleich; Warten Sie, bis Long Tails abgeschlossen sind, bevor Sie das Plug-in entfernen oder die Sitzung schließen.

Programme und Zustand

Program bietet eine große Werkssammlung mit Utility-, Diffuse-, Sparkle-, Random-, Pulse-, Gesangs-, Gitarren-, Tasten-, Pads-, Dark- und Experimentalgruppen. Benutzervoreinstellungen und DAW-Sitzungen behalten alle Steuerelemente bei.

Kontrollierbare Eigenschaften

Die Anleitung verwendet die im Plug-in-Bedienfeld angezeigten Namen. Jede Erklärung beschreibt das hörbare Ergebnis, eine nützliche Möglichkeit, sich der Steuerung zu nähern, und eine wichtige Interaktion, auf die man achten sollte.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Bypass	Schaltet den gesamten Effekt für einen direkten Vorher-Nachher-Vergleich ein oder aus. Vergleichen Sie mit Bypass bei ähnlicher Lautstärke. Wenn der Effekt einen Schweif erzeugt, lassen Sie diesen zur Ruhe kommen, bevor Sie den Unterschied beurteilen.
Density	Legt fest, wie viele Partikel pro Sekunde erzeugt werden. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Feedback	Bringt den Effekt in sich selbst zurück, um einen längeren und intensiveren Schwanz zu bilden. Erhöhen Sie den Wert langsam und beobachten Sie den Ausgangspegel. Wenn der Ton nach dem Stoppen der Eingabe weiter ansteigt, reduzieren Sie diesen Regler, bevor Sie weitere Verarbeitung hinzufügen.
Level Var	Variiert die Partikelmenge, sodass sich die Wolke weniger flach und mehrschichtig anfühlt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Mix	Mischt den Originalton mit dem verarbeiteten Ton. Erhöhen Sie den Wert des bearbeiteten Klangs vorübergehend, um seinen Charakter kennenzulernen, kehren Sie dann zum Mix zurück und behalten Sie nur den Anteil bei, der die Quelle unterstützt.
Pitch	Legt das Haupttonhöhenintervall der Schimmerpartikel fest. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.
Pitch Spray	Fügt kleine oder große Tonhöhenunterschiede zwischen einzelnen Partikeln hinzu. Wählen Sie zunächst die musikalische Richtung und prüfen Sie dann die Anschläge und gehaltenen Noten auf unerwünschtes Wackeln oder Charakterveränderungen.

Kontrolle	Was es tut und wann man es verwendet
Position Rand	Variiert, wo jedes Partikel um die Einstellung Time herum beginnt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Program	Lädt einen werkseitigen Startpunkt. Passen Sie anschließend die Regler an den aktuellen Sound an. Verwenden Sie eine Vorgabe als Anweisung, keine fertige Antwort. Ändern Sie jeweils einen Abschnitt, damit klar ist, welche Anpassung die Quelle verbessert.
Reverse	Legt fest, wie oft Partikel rückwärts abgespielt werden und in den Klang einfließen. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Scatter	Verteilt Partikel-Timing, -Größe und Stereoposition für eine weniger gleichmäßige Wolke. Beginnen Sie mit einer kleinen Menge und erhöhen Sie sie dann, bis die Bewegung klar ist, ohne das Timing oder die Identität des Originaltons zu verbergen.
Size	Legt die Länge jedes Partikels fest. Kurze Werte klingen detailliert; Lange Werte verschmelzen zu einer glatten Wäsche. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Time	Legt fest, wie weit hinter dem trockenen Klang die Partikelwolke beginnt. Bewegen Sie es schrittweise und achten Sie auf den Punkt, an dem das beabsichtigte Ergebnis deutlich wird, ohne dass an anderer Stelle ein neues Problem entsteht.
Tone	Verdunkelt oder hellt die Partikel und den langen Schwanz auf. Führen Sie eine breite Bewegung durch, um den nützlichen Tonbereich zu finden, und verkleinern Sie dann den Fokus und verkleinern Sie die Änderung, während Sie sich die vollständige Mischung anhören.
Width	Legt die Stereospreizung des verarbeiteten Sounds fest. Überprüfen Sie das Ergebnis über Lautsprecher, Kopfhörer und wenn möglich in Mono. Extreme räumliche Einstellungen können aufregend wirken, lassen sich aber möglicherweise nicht überall übertragen.

Praktische Anwendungen

Stimmlicher Heiligenschein

- Stellen Sie Pitch zwischen +7 und +12 Halbtöne ein.
- Verwenden Sie mittlere Size und Density mit bescheidenen Scatter.
- Halten Sie Reverse, Position Rand und Pitch Spray niedrig.
- Verdunkeln Sie Tone, wenn sich Zischlaute bilden, und verwenden Sie moderates Feedback.
- Bei einem konservativen Mix mixen oder vollständig nass auf ein Aux geben.

Erwartetes Ergebnis: Der Gesang behält verständliche Attacken bei, während ein sanfter, aufsteigender Heiligenschein um die Phrasenenden erblüht.

Pad-Nebel

- Verwenden Sie lange Time und Size mit hohem Density.
- Setzen Sie Pitch auf +12 oder +19 Halbtöne.
- Erhöhen Sie Scatter, Position Rand und Width.
- Verwenden Sie die Medien Pitch Spray und Level Var für interne Bewegungen.
- Erhöhen Sie Feedback für einen langen, sich entwickelnden Schweif und senken Sie Tone, wenn die Wolke brüchig wird.

Erwartetes Ergebnis: Die anhaltende Harmonie weitet sich zu einer breiten prismatischen Wolke aus, die sich zwischen den Noten weiter entwickelt.

Reverse Gitarrenblüte

- Verwenden Sie die Medien Time und Size.
- Erhöhen Sie Reverse stark, während Sie Density moderat halten.
- Setzen Sie Pitch auf +12 und fügen Sie ein wenig Pitch Spray hinzu.
- Verwenden Sie moderate Feedback und automatisieren Sie Mix in Phrasenenden.

Erwartetes Ergebnis: Gepflückte Attacken bleiben im trockenen Pfad, während umgekehrte Oktavpartikel hinter ihnen anschwellen.

Perkussiver Staub

- Verwenden Sie kurzes Size, kurzes bis mittleres Time und niedriges Density.
- Halten Sie Feedback niedrig.
- Erhöhen Sie Scatter, Level Var und Position Rand.
- Verwenden Sie einen kleinen Pitch Spray und reduzieren Sie Mix.

Erwartetes Ergebnis: Der Groove erhält verstreute Stereopartikel, ohne in einen kontinuierlichen Hall-Wash überzugehen.

Häufige Fallstricke

High Feedback, hell Tone, aufwärts Pitch, und dichte Körner können schnell Energie aufbauen; Senken Sie Mix oder Feedback und lassen Sie Spielraum. Reduzieren Sie zuerst den Hauptanteil, die Rückkopplung, den Antrieb oder den Eingang und bauen Sie dann den Klang wieder auf, während Sie die Ausgangsanzeige beobachten und zuhören, nachdem die Quelle stoppt.

Das späte Ende kann noch lange hörbar bleiben, nachdem die Eingabe gestoppt wurde. Über das letzte Quellereignis hinaus drucken oder exportieren. Bringen Sie die stärkste Steuerung zurück in die neutrale Position, vergleichen Sie sie mit dem Bypass bei ähnlicher Lautstärke und fügen Sie die Verarbeitung abschnittsweise wieder hinzu.

Extreme Width können die Monokompatibilität verringern, während dichte lange Körner Transienten und rhythmische Definitionen mildern können. Reduzieren Sie Breite oder Bewegung und überprüfen Sie das Ergebnis sowohl in Mono als auch in Stereo. Behalten Sie die ursprünglichen räumlichen Hinweise bei, wenn sie für die Aufnahme wichtig sind.

PULSE-Programme nutzen freilaufende Zeitwerte; Das Plug-in erhebt keinen Anspruch auf Temposynchronisation oder MIDI-Skalenquantisierung. Führen Sie dem Plug-in eine klare Note nach der anderen zu, bestätigen Sie die Tonart oder das Ziel und reduzieren Sie die Korrektur oder Variation, wenn das Ergebnis instabil wird.