

TB Recorder

Version: 1.0.0 | Date des documents: 2026-08-04

Aperçu

Enregistre le son au point d'insertion du plug-in directement dans le format de fichier que vous choisissez.

Ce que ce plug-in résout

Un rebond DAW enregistre une sortie de projet, pas nécessairement le signal exact au niveau d'un insert particulier. TB Recorder capture ce qui atteint sa position de plug-in ou son entrée autonome pendant que l'audio continue de passer, ce qui le rend utile pour les répétitions, les longues sessions, les stems traités, les passes de conception sonore et les idées rapides.

À quoi vous pouvez vous attendre

- Enregistrement exact du point d'insertion
- Pause/reprise sans fermer la capture temporaire
- Livraison WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC et Ogg
- Répartition automatique 1/5/10/30 minutes ou personnalisée

Comment ça marche

TB Recorder capture l'audio qui atteint sa position d'insertion exacte tout en permettant au même signal de continuer tout au long de la piste. Cela rend le plug-in utile lorsque le point d'enregistrement souhaité se trouve à l'intérieur d'une chaîne de traitement plutôt qu'à la sortie finale du projet.


L'enregistrement est protégé dans une capture temporaire sans perte et finalisé lorsque vous appuyez sur Stop. La conversion de format et le fractionnement temporel se produisent ensuite. Choisissez la destination et le plan de fichiers avant une longue passe, effectuez un court enregistrement de test et attendez la finalisation avant de fermer le projet ou de supprimer le plug-in.

Démarrage rapide

- 1 Choisissez le dossier de destination et le nom du fichier de base.
- 2 Sélectionnez Output Format.
- 3 Définissez Split Length et Custom Minutes si nécessaire.

- 4** Vérifiez les compteurs d'entrée et l'espace disque disponible.
- 5** Appuyez sur Enregistrer et confirmez l'état d'enregistrement.
- 6** Utilisez Pause/Reprise lorsque le matériel doit être exclu.
- 7** Appuyez sur Stop et attendez la finalisation avant de fermer le projet.

Interface et sections clés



Il s'agit d'une capture directe de l'interface actuelle du plug-in. Utilisez les étiquettes visibles pour localiser les zones et les commandes expliquées ci-dessous.

Destination et nom du fichier

Choisissez une destination inscriptible et effacez le nom du fichier avant l'enregistrement. Le plug-in protège la capture en direct via un fichier temporaire avant la conversion finale.

Enregistrer, mettre en pause, reprendre, arrêter

L'enregistrement commence la capture. La pause arrête l'écriture pendant que le relais et la mesure continuent. La reprise continue la même session. Stop finalise et démarre toute conversion/fractionnement requise.

Output Format

Choisissez WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps ou Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Choisissez une longueur de division prédéfinie, Unlimited ou Custom. Custom Minutes est utilisé uniquement lorsque Custom est sélectionné.

Comportement en temps de pause

Le temps de pause est exclu de la durée finale et du calcul du fractionnement, empêchant ainsi les interruptions silencieuses de consommer la longueur du segment.

Passthrough et contournement

L'enregistrement ne modifie pas intentionnellement le signal qui continue à travers l'insert. Le comportement de Bypass dépend de l'hôte ; évitez de contourner ou de supprimer le plug-in pendant une capture active.

Propriétés contrôlables

Le guide utilise les noms affichés sur le panneau du plug-in. Chaque explication décrit le résultat audible, une manière utile d'aborder le contrôle et une interaction importante à écouter.

Contrôle	Que fait-il et quand l'utiliser
Bypass	Désactive ou active l'effet complet pour une comparaison directe avant/après. Comparez avec le bypass à un niveau sonore similaire. Si l'effet crée une queue, laissez-la se stabiliser avant de juger de la différence.
Custom Minutes	Définit la longueur du fichier utilisée lorsque Split Length est défini sur Custom. Effectuez une courte capture test et lisez le fichier avant de commencer un long enregistrement. Confirmez la destination, le format et le stockage disponible.
Output Format	Choisissez le type et la qualité du fichier audio utilisé une fois l'enregistrement terminé. Comparez les personnages disponibles sur le même court passage. Choisissez par le résultat musical plutôt que par le nom du mode.
Split Length	Choisissez la fréquence à laquelle un enregistrement long est divisé en fichiers séparés. Réglez-le par rapport au rythme et à l'espace entre les événements. Écoutez les pompages, les espaces ou une queue qui recouvre le son suivant.

Utilisations pratiques

Longue répétition

- Choisissez FLAC 24-bit ou WAV 32-bit float.
- Définissez un fractionnement de 30 minutes ou personnalisé.
- Commencez avant la session et surveillez l'espace disque.
- Utilisez Pause pour les longues pauses.

Résultat attendu: La répétition est conservée dans des fichiers séquentiels gérables sans enregistrement de pause de silence.

Capture de tige traitée

- Placez TB Recorder après l'insertion finale pour capturer le signal traité.
- Choisissez WAV 32-bit float.
- Enregistrez la passe et arrêtez-vous seulement après la fin des queues.

Résultat attendu: La sortie exacte de l'insert, y compris les effets et les queues, est capturée pour être réutilisée.

Pièges courants

Ne quittez pas l'hôte et ne supprimez pas le plug-in avant la fin de l'arrêt/finalisation. Créez un court fichier de test, confirmez la destination et l'espace libre, et attendez la fin de l'arrêt ou de la finalisation avant de fermer le projet.

Les formats avec perte ne conviennent pas en tant que maître d'archives unique. Créez un court fichier de test, confirmez la destination et l'espace libre, et attendez la fin de l'arrêt ou de la finalisation avant de fermer le projet.

Confirmez les autorisations de destination et libérez de l'espace disque avant de longs enregistrements. Créez un court fichier de test, confirmez la destination et l'espace libre, et attendez la fin de l'arrêt ou de la finalisation avant de fermer le projet.