

TB Compressor

Versi: 2.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Menyeimbangkan volume yang tidak merata dan membentuk pukulan, kehalusan, dan kepadatan suara.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Sumber dinamis sering kali memerlukan kontrol level dan nada yang terarah. Kompresor transparan dapat mengontrol puncak tetapi membiarkan sumbernya membosankan; kompresor berwarna dapat menambah energi tetapi mengaburkan keputusan dinamika. TB Compressor memisahkan deteksi, pengurangan penguatan, fokus sidechain, dan saturasi sehingga setiap bagian dapat diatur dengan sengaja.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Transparent leveling atau kontrol puncak yang tegas
- Frequency-perilaku detektor yang terfokus
- Stabilitas gambar stereo terkait
- Warna harmonis opsional sebelum trim tingkat akhir

Bagaimana cara kerjanya

TB Compressor mengikuti perubahan kenyaringan sumber dan menurunkan bagian yang melampaui titik kerja yang dipilih. Deteksi puncak berkonsentrasi pada lonjakan pendek, sedangkan deteksi RMS mengikuti rata-rata isi suara, sehingga plug-in yang sama dapat melindungi transien atau melakukan pemerataan musik yang lebih halus.

Attack dan Release membentuk bagaimana bagian depan dan badan setiap suara bertahan dari pengurangan penguatan. Filter Sidechain menentukan apa yang menjadi perhatian detektor, Stereo Link menjaga gambar tetap stabil, dan tahap saturasi dapat menambah kepadatan setelah dinamika terkendali. Atur kompresinya terlebih dahulu, lalu tambahkan warna dan sesuaikan dengan kenyaringan keluaran.

Mulai cepat

- 1 Setel Input, Makeup, dan Output ke kesatuan dan nonaktifkan Saturation.

- 2 Pilih deteksi Puncak atau RMS.
- 3 Turunkan Threshold hingga pengurangan penguatan mencapai kisaran yang diinginkan.
- 4 Tetapkan Ratio dan Knee untuk karakter kontrol.
- 5 Tune Attack dan Release dalam konteks lagu.
- 6 Gunakan pemfilteran sidechain jika harga terendah atau tertinggi terpicu terlalu kuat.
- 7 Tambahkan saturasi terakhir dan kecocokan level dengan Output.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Deteksi puncak dan RMS

Mode puncak bereaksi terhadap pergerakan seketika dan cocok untuk drum dan perlindungan. Mode RMS mengikuti energi rata-rata dan seringkali lebih halus untuk vokal, bass, dan bus.

Threshold, Ratio, dan Knee

Threshold menentukan di mana kompresi dimulai, Ratio mengontrol seberapa kuat level di atas ambang batas ditahan, dan Knee memperhalus transisi. Lutut yang lebar lebih halus; lutut yang sempit lebih menentukan.

Attack, Release, dan Lookahead

Attack mempertahankan atau menekan bagian depan suara, Release menentukan pemulihan, dan Lookahead memungkinkan kontrol puncak sebelumnya dengan mengorbankan latensi. Nilai serangan dan pelepasan yang sangat singkat dapat terdengar padat atau terdistorsi berdasarkan desain.

Sidechain filter

Low Cut mencegah sub-bass mendominasi deteksi. High Cut dapat mengurangi sensitivitas detektor terhadap transien terang. Filter ini mempengaruhi detektor, bukan jalur program yang terdengar.

Stereo Link

Stereo Link menerapkan keputusan dinamika bersama sehingga gambar tidak miring saat satu saluran mencapai puncaknya. Nonaktifkan hanya untuk pergerakan saluran yang sengaja independen.

Saturation sistem

Aktifkan Saturation, pilih Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, atau Tape, lalu gunakan Drive dan Mix. Pilihan Model Sirkuit yang terpisah mengubah karakter respons. Oversampling mengurangi aliasing pada biaya CPU dan latensi yang lebih tinggi.

Dapatkan pementasan

Input mengubah seberapa keras detektor dan tahapan warna digerakkan. Makeup mengembalikan level yang disengaja setelah pengurangan; Output adalah trim terakhir. Bandingkan dengan kenyaringan yang sesuai.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Attack	Mengatur seberapa cepat efek bereaksi ketika suara dimulai. Nilai yang lebih cepat mengontrol bagian depan; nilai yang lebih lambat menghasilkan lebih banyak pukulan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Input	Menyetel seberapa keras suara yang masuk ke plug-in. Naikkan untuk respons yang lebih kuat atau turunkan untuk ruang kepala lebih luas. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Knee	Melunakkan titik di mana kompresi dimulai. Nilai yang lebih tinggi terdengar lebih lembut dan kurang jelas. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Lookahead	Membantu menangkap puncak mendadak dengan lebih lancar. Nilai-nilai yang lebih tinggi mungkin terasa kurang instan. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulanginya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Makeup	Mengembalikan level setelah kompresi membuat suara lebih senyap. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.
Output	Mengatur tingkat pendengaran akhir setelah pemrosesan. Cocokkan kenyaringan akhir sebelum memutuskan apakah prosesnya terdengar lebih baik. Level ekstra dapat membuat hampir semua pengaturan tampak lebih mengesankan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Oversampling	Membuat distorsi berat atau membatasi suara menjadi lebih bersih dengan mengorbankan lebih banyak penggunaan CPU. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Ratio	Menyetel seberapa kuat level dikontrol setelah melewati ambang batas. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Release	Mengatur seberapa cepat efek mereda setelah suara menjadi lebih pelan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
RMS	Mengubah perilaku mendengarkan dari kontrol puncak yang cepat ke kontrol tingkat rata-rata yang lebih lancar. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Saturation	Memilih karakter harmonik yang ditambahkan setelah kompresi. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Drive	Mengatur seberapa kuat bagian saturasi didorong. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Enabled	Mengaktifkan atau menonaktifkan bagian warna harmonis. Level-cocokkan hasilnya dan dengarkan transien yang hilang atau penumpukan yang keras. Lebih banyak warna hanya berguna selama sumbernya masih berperan dalam campuran.
Saturation Mix	Memadukan warna harmonis tambahan dengan suara terkompresi yang lebih jernih. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Saturator Circuit Model	Memilih respons keseluruhan dan warna bagian saturasi. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Sidechain High Cut	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan suara atau efek saat ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Sidechain Low Cut	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan suara atau efek saat ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Stereo Link	Membuat kedua saluran bereaksi bersamaan sehingga gambar stereo tidak condong ke satu sisi. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Threshold	Menyetel seberapa keras suara sebelum kontrol saat ini mulai bekerja. Pindahkan hingga bagian tersebut bereaksi terlalu sering, lalu mundur hingga hanya mengikuti peristiwa yang sebenarnya ingin Anda kendalikan.

Kegunaan praktis

Leveling vokal

- Aktifkan RMS.
- Gunakan rasio sedang dan lutut lembut.
- Atur Attack cukup lama agar konsonan tetap jelas.
- Gunakan rilis medium yang muncul di antara frasa.
- Terapkan saturasi ringan Warm atau Tape secara paralel.

Hasil yang diharapkan: Vokalnya tetap maju dan bahkan tanpa kehilangan artikulasi.

Pukulan drum

- Gunakan deteksi Puncak.
- Atur serangan yang lebih lambat untuk melewati serangan awal.
- Atur rilis untuk pulih sebelum ketukan berikutnya.
- Gunakan saturasi Punch dan pengambilan sampel berlebih jika diperlukan kepadatan tambahan.

Hasil yang diharapkan: Transien tetap terlihat sementara tubuh menjadi lebih padat dan lebih terkontrol.

Sidechain merunduk

- Rutekan sinyal kunci ke bus sidechain eksternal.
- Gunakan filter sidechain untuk mengisolasi rentang pemicu yang berguna.
- Pilihlah serangan yang cepat dan pelepasan yang sesuai tempo.
- Tetap aktifkan Stereo Link untuk pencitraan yang stabil.

Hasil yang diharapkan: Jalur target bergerak keluar dari jalur yang dapat diprediksi ketika sinyal kunci tiba.

Kesalahan umum

Lookahead dan pengambilan sampel berlebihan dapat mengubah latensi. Gunakan pengaturan kualitas yang lebih ringan saat merekam dan simpan opsi yang lebih berat untuk pemutaran atau ekspor. Ubah mode terkait latensi saat pemutaran dihentikan.

Saturation Mix bukan pengganti kompresi Makeup. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Kompresi berat yang tidak tertaut dapat memindahkan gambar stereo. Kurangi lebar atau gerakan dan periksa hasilnya dalam mono dan stereo. Pertahankan isyarat spasial asli bila penting dalam perekaman.