

TB Parallel Reverb

Versi: 3.0.1 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Memadukan tiga ruang berbeda untuk menciptakan tubuh, pantulan terang, dan suasana mendalam.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Satu algoritma reverb biasanya memaksa kompromi antara kedekatan, warna, dan kedalaman yang panjang. TB Parallel Reverb menjalankan tiga mesin basah independen secara paralel, memungkinkan setiap peran spasial disetel dan diaudisi secara terpisah sebelum campuran kering/basah akhir.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Lem ruangan atau ruang pendek
- Plate atau kecerahan pegas
- Aula panjang atau kedalaman konvolusi
- Pengiriman independen, pemfilteran, lebar, pra-penundaan, warna, dan solo

Bagaimana cara kerjanya

TB Parallel Reverb mengirimkan sumber yang sama ke tiga ruang sekaligus. Glue memberikan refleksi dan kohesi yang erat, Bright menambahkan lapisan yang lebih nyata atau berkarakter, dan Space menciptakan ekor panjang di sekelilingnya. Karena mesin bekerja secara paralel, salah satu mesin dapat diubah tanpa memaksa mesin lainnya mengikuti pembusukan atau warna yang sama.

Atur pengiriman dan karakter masing-masing mesin sambil mendengarkannya sendiri, lalu gabungkan ketiga lapisan dan gunakan kontrol basah/kering terakhir untuk menempatkannya di belakang sumber. Sejumlah kecil Glue dapat memberikan body, Bright dapat mengungkapkan detail, dan Space dapat membuat skala tanpa membuat keseluruhan reverb sama padatnya.

Mulai cepat

- 1 Gunakan pengaturan basah sepenuhnya pada aux return atau campuran konservatif pada sisipan.
- 2 Bangun Glue terlebih dahulu dengan peluruhan pendek dan pengiriman sedang.

- 3** Tambahkan Bright untuk warna piring atau pegas.
- 4** Tambahkan Space pada pengiriman yang lebih rendah untuk kedalaman.
- 5** Gunakan Solo untuk menyetel setiap pengembalian secara terpisah.
- 6** Hapus posisi terendah/tinggi yang tidak perlu per mesin dan atur lebar.
- 7** Keluar dari Solo dan seimbangkan semua pengiriman sesuai konteks.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Pengaktifan mesin, mode, dan solo

Setiap mesin dapat diaktifkan secara independen. Glue memilih Room atau Chamber; Bright memilih Plate atau Spring; Space memilih Hall atau IR. Reverb Solo mengaudisi satu pengembalian basah tanpa kering.

Kontrol bersama

Setiap mesin menyediakan Pra-Penundaan, Lebar, Penguatan Kirim, Peluruhan atau Panjang, High Lulus, Low Lulus, Difusi, dan pembentukan terkait Color yang sesuai dengan mesin tersebut.

mesin Glue

Size, Difusi, Redaman, Awal/Akhir Mix, pemfilteran, lebar, dan peluruhan pendek menciptakan kedekatan, badan, dan ruang bersama di sekitar sumber.

mesin Bright

Mode Plate/Spring, laju/kedalaman modulasi, difusi, jarak atau tegangan pegas, penyaringan, lebar, dan warna menghasilkan kilau atau karakter mekanis.

mesin Space

Mode Hall/IR, Hall Type, Peluruhan/Panjang, Peredam HF, Difusi, Kilau, pemfilteran, lebar, dan kedalaman panjang pembuatan pra-penundaan. Mode IR menggunakan perilaku respons dimuat yang tersedia di plugin.

Kirim versus Basah/Kering

Per-engine Send Gain mengontrol setiap pengembalian basah. Wet/Dry Mix mengontrol hubungan global akhir antara sumber asli dan bus basah yang dijumlahkan.

Program

Program pabrik mencakup ruang tiga mesin yang seimbang, pelat dan ruang vokal, ruang drum, aula, awan, dan tekstur yang sengaja dihantui.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bright Color	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Bright Decay	Menyetel berapa lama lapisan reverb ini bertahan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
Bright Diffusion	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bright Enabled	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Bright High Pass	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Bright Low Pass	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Bright Mode	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Bright Modulation Depth	Mengatur seberapa banyak gerakan nada lembut yang ditambahkan ke lapisan reverb ini. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bright Modulation Rate	Mengatur seberapa cepat perubahan gerakan nada lembut. Atur kecepatan terlebih dahulu lalu tambahkan gerakan secukupnya untuk mendengarkan polanya tanpa mengalihkan perhatian dari pertunjukan.
Bright Plate Distance Spring Tension	Mengubah jarak pelat atau tegangan pegas, bergantung pada mode Bright yang dipilih. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Bright Pre-Delay	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Bright Send Gain	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Bright Wide	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Glue Color	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Glue Damping	Menggelapkan lapisan reverb ini seiring dengan peluruhannya. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Glue Decay	Menyetel berapa lama lapisan reverb ini bertahan. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Glue Diffusion	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Glue Early Late Mix	Menyeimbangkan pantulan pertama dengan ekor reverb selanjutnya. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Glue Enabled	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Glue High Pass	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Glue Low Pass	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Glue Mode	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Glue Pre-Delay	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Glue Send Gain	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Glue Size	Menetapkan ukuran ruangan yang terlihat pada lapisan reverb ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Glue Wide	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Reverb Solo	Memungkinkan Anda mendengar satu lapisan reverb dengan sendirinya sambil menyeimbangkan tiga ruang. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Space Color	Memindahkan lapisan reverb ini dari yang lebih gelap dan lembut ke arah yang lebih terang dan lebih nyata. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Space Decay / Length	Menyetel berapa lama respons reverb atau impuls ini berlangsung. Atur dalam kaitannya dengan ritme dan jarak antar peristiwa. Dengarkan pemompaan, celah, atau ekor yang menutupi suara berikutnya.
Space Diffusion	Mengubah pantulan dari gema terpisah menjadi sapuan yang lebih halus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Space Enabled	Mengaktifkan atau menonaktifkan lapisan reverb ini. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Space Hall Type	Memilih karakter aula dasar. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Space HF Damping	Melembutkan frekuensi tinggi saat reverb memudar. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Space High Pass	Menghapus frekuensi rendah dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Space Low Pass	Menghapus frekuensi tinggi dari lapisan reverb ini. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Space Mode	Memilih karakter spasi yang digunakan oleh lapisan reverb ini. Bandingkan karakter yang tersedia pada bagian pendek yang sama. Pilih berdasarkan hasil musiknya, bukan berdasarkan nama modenya.
Space Pre-Delay	Mengatur jeda antara suara kering dan lapisan reverb ini. Nilai kontrol ini sementara sumber mengulangnya dalam pengaturan penuh. Pengaturan waktu yang tepat harus mendukung alur tanpa membuat suara terasa terpisah.
Space Send Gain	Mengatur berapa banyak suara yang dikirim ke lapisan reverb ini. Naikkan hingga kontribusinya terlihat jelas, lalu turunkan sedikit dan periksa kembali suara dalam mix lengkap.
Space Shimmer	Menambahkan nada meninggi yang cerah ke lapisan reverb panjang. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Space Wide	Mengatur lebar stereo lapisan reverb ini. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.
Wet/Dry Mix	Memadukan suara asli dengan semua lapisan reverb yang diaktifkan. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.

Kegunaan praktis

Ruang vokal utama

- Gunakan Glue Room untuk kedekatan.
- Gunakan Bright Plate untuk ekor yang jelas.
- Tambahkan Space Hall secara diam-diam di belakang keduanya.
- High-lewati setiap mesin dan gunakan pra-penundaan untuk melindungi diksi.

Hasil yang diharapkan: Vokalnya tetap maju sementara bidang reverb bertambah padat, bersinar, dan dalam.

Tumpukan ruang drum

- Gunakan Glue Chamber untuk badan.
- Tambahkan Bright Plate atau Spring ke wilayah snare.
- Jaga agar Space tetap pendek atau rendah.
- Gunakan Solo untuk menghilangkan pencucian frekuensi rendah.

Hasil yang diharapkan: Kit ini terdengar lebih besar tanpa kehilangan definisi sementara.

Kesalahan umum

Pengembalian paralel bertambah dan dapat meningkatkan level dengan cepat. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Solo adalah negara audisi; nonaktifkan sebelum mengeksplor. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Peluruhan yang lama, kilau, dan pengaturan seperti umpan balik yang tinggi dapat menutupi sumbernya. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.