

TB Shimmer

Versi: 1.0.0 | Tanggal dokumentasi: 2026-08-04

Ikhtisar

Memperluas suara menjadi partikel dengan nada yang berubah dan ruang yang panjang, terang, dan mengambang.

Apa yang dipecahkan oleh plugin ini

Penundaan dan reverb konvensional dapat menambah kedalaman, namun tidak secara otomatis menciptakan gerakan naik, mekar terbalik, seperti partikel yang diasosiasikan dengan kilau granular. Membangun hasil dari plug-in pitch, penundaan, umpan balik, pemfilteran, difusi, dan pengacakan yang terpisah lambat dan sulit untuk diingat. TB Shimmer menggabungkan tahapan tersebut dalam satu efek deterministik untuk pad, kunci, gitar, vokal, perkusi, loop, dan sumber desain suara sambil mempertahankan jalur kering langsung.

Apa yang dapat Anda harapkan

- Pitch-awan granular naik atau turun tanpa mengubah durasi klip
- Partikel-partikel berbeda yang dapat berkembang menjadi sapuan stereo yang berevolusi dengan mulus
- Kontrol independen terhadap waktu butir, ukuran, kepadatan, pembalikan, dan tiga jenis variasi acak
- Refleksi awal yang tersebar dan ekor akhir yang panjang dan terfilter dengan ingatan host yang berulang

Bagaimana cara kerjanya

TB Shimmer membaca bagian pendek yang tumpang tindih dari masukan terbaru, memindahkan nadanya, dan menyebarkannya ke cloud. Reverse, variasi waktu, dan variasi nada mencegah partikel berperilaku seperti salinan yang jelas, sedangkan sumber aslinya dapat tetap langsung melalui Mix.

Awan partikel kemudian berpindah ke difusi awal dan ekor luas yang lebih panjang. Feedback terus memasukkan energi kembali ke tekstur, Tone mengontrol seberapa banyak kecerahan yang bertahan, dan Width mengatur penyebaran akhir. Tetapkan Time, Size, Density, dan Pitch terlebih dahulu; tambahkan keacakan berikutnya; naikan Feedback hanya setelah cloud dasar stabil.

Mulai cepat

- 1** Mulai dari Init dan atur Mix ke 100 persen untuk sementara agar struktur basahnya terlihat jelas.
- 2** Atur seminada Pitch ke +12 untuk kilau klasik atau pilih interval lain.
- 3** Seimbangkan Time, Size, dan Density hingga ritme atau kehalusan butiran sesuai dengan sumbernya.
- 4** Tambahkan Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand, dan Pitch Spray satu per satu.
- 5** Naikkan Feedback hanya setelah cloud dasar stabil, lalu gunakan Tone untuk mengontrol akumulasi kecerahan.
- 6** Setel Width dan kembalikan Mix ke sisipan atau keseimbangan aux yang diperlukan sambil memeriksa kompatibilitas mono dan ruang kepala keluaran.

Antarmuka dan bagian utama



Ini adalah gambaran langsung dari antarmuka plug-in saat ini. Gunakan label yang terlihat untuk menemukan area dan kontrol yang dijelaskan di bawah.

Time

Menyetel seberapa jauh ke belakang setiap partikel membaca riwayat suara terkini. Pengaturan pendek tetap dekat dengan sumbernya; pengaturan panjang memisahkan cloud dari serangan tanpa menunda jalur kering.

Size

Mengatur panjang setiap partikel suara. Partikel pendek terasa berirama dan detail; partikel panjang tumpang tindih menjadi nada yang lebih halus dan juga membuat ekor di sekitarnya terasa lebih besar.

Density

Mengatur seberapa sering partikel suara baru muncul. Low kepadatan menyisakan peristiwa dan celah yang dapat didengar; kepadatan tinggi membangun awan yang berkesinambungan dan memberi makan reverb di sekitarnya dengan lebih kuat.

Scatter

Memvariasikan ukuran butiran dan stereo pan, serta mendorong gerakan halus-acak deterministik pada bagian ekor yang menyebar. Ia mengontrol penyebaran spasial dan temporal tanpa mengganti kontrol khusus Level Var, Position Rand, atau Pitch Spray.

Pitch

Mengatur transposisi dasar partikel suara. Satu oktaf di atas menciptakan kilau klasik, pengaturan lebih rendah menciptakan awan menurun, dan posisi netral mempertahankan nada sumber sebelum Pitch Spray diterapkan.

Reverse

Menetapkan probabilitas bahwa satu butir diputar mundur. Nilai Low menambahkan gerakan menghirup sesekali; nilai tinggi mengubah serangan menjadi serangan balik sementara jalur kering langsung tetap tersedia melalui Mix.

Feedback

Mengembalikan sinyal granular yang difilter ke riwayat dan secara independen memperpanjang ekor difusi akhir, dengan peluruhan target hingga sekitar 45 detik. Nilai High mengumpulkan nada dan energi, jadi naikkan secara bertahap dan pantau ekornya setelah transportasi berhenti.

Tone

Menetapkan batas nada atas jalur partikel dan meredam ekor reverb yang panjang. Pengaturan yang lebih rendah menggelapkan akumulasi umpan balik; pengaturan yang lebih tinggi mempertahankan kilauan.

Width

Mengatur lebar partikel gabungan dan sinyal basah yang menyebar, berpindah dari penyempitan kompatibel tunggal ke pelebaran yang disengaja. Periksa kembali kompatibilitas fase dan mono setiap kali suara melebar.

Mix

Memadukan jalur kering langsung dengan partikel lengkap, sinyal terdifusi awal, dan sinyal ekor panjang. Gunakan pengaturan yang sepenuhnya basah pada aux return dan campuran yang lebih kecil pada sisipan.

Level Var

Menurunkan partikel suara satu per satu secara acak tanpa menaikannya di atas level dasar. Pengaturan yang lebih tinggi menghasilkan medan partikel yang kurang seragam dan kedalaman yang lebih besar.

Position Rand

Mengacak posisi baca setiap partikel di sekitar pengaturan Time. Gunakan untuk melonggarkan pengaturan waktu yang berulang tanpa mengubah pusat penundaan secara keseluruhan.

Pitch Spray

Menambahkan variasi nada ke atas dan ke bawah yang independen di sekitar pengaturan Pitch. Nilai-nilai kecil menciptakan ketidakstabilan; nilai besar menciptakan awan atonal atau seperti cluster.

Bypass

Menggunakan transisi bypass yang diperhalus. Bypass menghapus hasil yang diproses untuk perbandingan; biarkan ekor panjang selesai sebelum menghapus plug-in atau menutup sesi.

Program dan negara

Program menyediakan koleksi pabrik besar di grup utilitas, difus, berkilau, acak, pulsa, vokal, gitar, kunci, pad, gelap, dan eksperimental. Preset pengguna dan sesi DAW mempertahankan semua kontrol.

Properti yang dapat dikontrol

Panduan ini menggunakan nama yang ditampilkan pada panel plug-in. Setiap penjelasan menjelaskan hasil yang dapat didengar, cara yang berguna untuk mendekati kontrol, dan interaksi penting untuk didengarkan.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Bypass	Mematikan atau menghidupkan efek keseluruhan untuk perbandingan langsung sebelum dan sesudah. Bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama. Jika efeknya menimbulkan ekor, biarkan ekor tersebut mengendap sebelum menilai perbedaannya.
Density	Mengatur berapa banyak partikel yang dibuat setiap detik. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Feedback	Mengembalikan efek ke dirinya sendiri untuk membangun ekor yang lebih panjang dan intens. Tingkatkan secara perlahan dan perhatikan level outputnya. Jika suara terus bertambah besar setelah input berhenti, kurangi kontrol ini sebelum menambahkan pemrosesan lebih lanjut.
Level Var	Memvariasikan tingkat partikel sehingga awan terasa kurang datar dan lebih berlapis. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Mix	Memadukan suara asli dengan suara yang diproses. Naikkan suara yang sudah diproses untuk sementara untuk mempelajari karakternya, lalu kembali ke mix dan pertahankan hanya jumlah yang mendukung sumbernya.
Pitch	Mengatur interval nada utama partikel berkilau. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Pitch Spray	Menambahkan perbedaan nada kecil atau besar antara partikel individu. Pilih arah musik terlebih dahulu, lalu periksa serangan dan nada berkelanjutan untuk mengetahui adanya goyangan yang tidak diinginkan atau perubahan karakter.
Position Rand	Bervariasi di mana setiap partikel dimulai di sekitar pengaturan Time. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.

Kontrol	Apa fungsinya dan kapan menggunakannya
Program	Memuat titik awal pabrik. Sesuaikan kontrol setelahnya agar sesuai dengan suara saat ini. Gunakan preset sebagai arahan, bukan jawaban akhir. Ubah satu bagian pada satu waktu sehingga jelas penyesuaian mana yang meningkatkan sumbernya.
Reverse	Mengatur seberapa sering partikel diputar mundur dan berkembang menjadi suara. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Scatter	Menyebarkan waktu, ukuran, dan posisi stereo partikel untuk awan yang kurang seragam. Mulailah dengan jumlah yang kecil, lalu tingkatkan hingga gerakannya jelas tanpa menyembunyikan timing atau identitas suara aslinya.
Size	Mengatur panjang setiap partikel. Nilai pendek terdengar detail; nilai panjang menyatu menjadi sapuan halus. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Time	Menyetel seberapa jauh di belakang suara kering awan partikel dimulai. Gerakkan secara bertahap dan dengarkan titik di mana hasil yang diharapkan menjadi jelas tanpa menimbulkan masalah baru di tempat lain.
Tone	Menggelapkan atau mencerahkan partikel dan ekor panjangnya. Sapu secara luas untuk menemukan area nada yang berguna, lalu buat fokus lebih sempit dan perubahannya lebih kecil sambil mendengarkan dalam campuran penuh.
Width	Mengatur penyebaran stereo dari suara yang diproses. Periksa hasilnya pada speaker, headphone, dan mono jika memungkinkan. Pengaturan spasial yang ekstrim mungkin terasa menarik tetapi mungkin tidak berlaku di semua tempat.

Kegunaan praktis

Halo vokal

- Atur Pitch antara seminada +7 dan +12.
- Gunakan medium Size dan Density dengan Scatter sederhana.
- Pertahankan Reverse, Position Rand, dan Pitch Spray tetap rendah.
- Gelapkan Tone jika sibilance terbentuk dan gunakan Feedback yang moderat.
- Blender pada Mix konservatif atau letakkan dalam keadaan basah sepenuhnya di atas aux.

Hasil yang diharapkan: Vokalnya mempertahankan serangan yang dapat dimengerti sementara lingkaran cahaya lembut muncul di sekitar akhiran frasa.

Nebula bantalan

- Gunakan Time yang panjang dan Size dengan Density yang tinggi.
- Setel Pitch ke +12 atau +19 seminada.
- Tingkatkan Scatter, Position Rand, dan Width.
- Gunakan medium Pitch Spray dan Level Var untuk gerakan internal.
- Naikkan Feedback untuk ekor yang berevolusi panjang dan turunkan Tone jika awan menjadi rapuh.

Hasil yang diharapkan: Harmoni yang berkelanjutan berkembang menjadi awan prismatic luas yang terus berkembang antar nada.

Reverse gitar mekar

- Gunakan media Time dan Size.
- Naikkan Reverse dengan kuat sambil menjaga Density dalam jumlah sedang.
- Setel Pitch ke +12 dan tambahkan sedikit Pitch Spray.
- Gunakan Feedback moderat dan otomatisasi Mix menjadi akhiran frasa.

Hasil yang diharapkan: Serangan yang dipilih tetap berada di jalur kering sementara partikel oktaf terbalik membengkak di belakangnya.

Debu perkusi

- Gunakan Size pendek, Time pendek hingga menengah, dan Density rendah.
- Pertahankan Feedback tetap rendah.
- Tingkatkan Scatter, Level Var, dan Position Rand.
- Gunakan Pitch Spray kecil dan kurangi Mix.

Hasil yang diharapkan: Alurnya memperoleh partikel stereo yang tersebar tanpa berubah menjadi sapuan reverb yang terus menerus.

Kesalahan umum

High Feedback, cerah Tone, ke atas Pitch, dan butiran padat dapat membangun energi dengan cepat; turunkan Mix atau Feedback dan tinggalkan ruang kepala. Kurangi jumlah utama, umpan balik, drive, atau input terlebih dahulu, lalu susun ulang suara sambil menonton pengukur keluaran dan dengarkan setelah sumber berhenti.

Ekor yang terlambat dapat tetap terdengar untuk waktu yang lama setelah input dihentikan; cetak atau ekspor di luar acara sumber terakhir. Kembalikan kontrol terkuat ke netral, bandingkan dengan bypass pada kenyaringan yang sama, dan tambahkan pemrosesan kembali satu bagian dalam satu waktu.

Width yang ekstrim dapat mengurangi kompatibilitas mono, sedangkan butiran panjang yang padat dapat memperhalus transien dan definisi ritme. Kurangi lebar atau gerakan dan periksa hasilnya dalam mono dan stereo. Pertahankan isyarat spasial asli bila penting dalam perekaman.

Program PULSE menggunakan nilai waktu yang berjalan bebas; plug-in tidak mengklaim sinkronisasi tempo atau kuantisasi skala MIDI. Masukkan plug-in satu not yang jelas pada satu waktu, konfirmasi kunci atau target musik, dan kurangi koreksi atau variasi jika hasilnya menjadi tidak stabil.