

TB Delay

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Crea echi ripetuti, spazio ritmico e trame di feedback in evoluzione.

Cosa risolve questo plug-in

Un ritardo convenzionale ripete una copia fissa. TB Delay è progettato per ripetizioni che si evolvono ad ogni ciclo, pur continuando a coprire precise funzioni di eco di utilità, slap, dual, ping-pong, rapporto e lavoro con tempo bloccato. Character, le trasformazioni di colore, modulazione e grana possono vivere all'interno del ciclo di feedback o dopo di esso.

Cosa puoi aspettarti

- Utilità Clean e ritardo sincronizzato al tempo
- Stereo pattern doppio, ping-pong, rapporto e multi-tap
- Tape, BBD e carattere digitale
- Pitch, spostamento di frequenza, inversione, diffusione ed evoluzione granulare

Come funziona

TB Delay memorizza il suono in arrivo e lo riproduce successivamente come una o più ripetizioni. Feedback restituisce quelle ripetizioni al ritardo in modo che continuo, mentre lo stile stereo, la spaziatura e il tempo determinano se il risultato sembra un semplice eco, un pattern ritmico o un'ampia sequenza in movimento.

Character, filtraggio, modulazione, diffusione, intonazione, spostamento di frequenza, inversione ed elaborazione della grana possono rimodellare le ripetizioni. Transform Route decide se tali modifiche si accumulano all'interno del ciclo di feedback o rimangono al di fuori di esso. Costruisci prima un'eco stabile, mantieni il feedback controllato, quindi aggiungi una trasformazione alla volta in modo che l'evoluzione rimanga intenzionale.

Avvio rapido

- 1 Scegli Free, Sync o Tune e imposta Delay Time o Division.
- 2 Scegli Style, Taps, Spacing e Width.
- 3 Impostare prima Feedback sotto l'auto-oscillazione.

- 4** Scegli Character e imposta Drive, Age, Low Cut e High Cut.
- 5** Aggiungi modulazione o Smear/Size.
- 6** Scegli Loop o Post trasforma il routing, quindi aggiungi Pitch, Shift, Reverse o Grain.
- 7** Imposta Duck, Mix e Output.
- 8** Utilizzare Freeze solo dopo aver controllato il livello del loop.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

modalità Time

Free utilizza Delay Time in millisecondi. Sync utilizza il tempo dell'host e Division. Tune tratta il ritardo come un intervallo di pettine relativo all'altezza. Time Change seleziona Crossfade o Glide quando il cronometrando si sposta.

Stili e rubinetti

Single, Dual, Ping Pong e Ratio determinano la topologia stereo. Taps seleziona 1, 2, 4 o 8 ripetizioni; Spacing, Swing, Offset, Diverge e Width distribuirli.

Feedback e sicurezza

Feedback estende la rigenerazione al territorio autosufficiente. Freeze contiene il loop corrente. Cambia attentamente gli stati con feedback alto e Freeze perché l'energia interna può accumularsi.

Character

I modelli Clean, Tape, BBD e Digital si combinano con Drive e Age. Low Cut e High Cut controllano la larghezza di banda del feedback.

Modulazione e diffusione

Mod Rate e Mod Depth spostano il tempo di ritardo. Smear e Size ripetizioni diffuse da echi discreti verso una nuvola.

Trasformazioni spettrali

Pitch sposta le ripetizioni in semitoni, Shift le sposta di frequenza in hertz e Reverse imposta la probabilità inversa. Questi possono creare cicli ascendenti, discendenti o inarmonici.

Sistema granulare

Grain, Grain Size, Density, Spray e i relativi controlli di trasformazione frammentano le ripetizioni. Grain Transform Bypass disabilita il blocco di trasformazione senza modificare l'intero ritardo.

Transform Route

Loop colloca le trasformazioni all'interno della rigenerazione affinché ogni ciclo evolva; Post li applica dopo il ciclo di feedback per un nucleo dell'eco più stabile.

Ducking, Mix e Output

Duck riduce l'attività umida intorno alla fonte secca. Mix imposta il bilanciamento finale asciutto/umido e Output ritaglia il risultato completo. Stereo Bypass e Color Space Bypass isolano i sottopercorsi definiti nel plug-in.

Programmi

L'ampia gamma di programmi copre il ritardo di utilità, la tasca vocale, le chitarre, il ping-pong, la sezione aurea, le famiglie slap, i doppi, la deriva del coro, le code inverse e le scintille di ottava.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Age	Rende il suono delle ripetizioni più nuovo e più pulito oppure più vecchio, più morbido e più usurato. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Character	Scegli il tono di ripetizione: pulito, nastro, bucket-brigade o digitale. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Color Space Bypass	Disattiva la sezione tono e spazio mantenendo attiva la temporizzazione della ripetizione. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Delay Time	Imposta il tempo tra il suono originale e la ripetizione quando il tempo è libero. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Density	Imposta il numero di frammenti granulari che si sovrappongono all'interno delle ripetizioni trasformate. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Diverge	Fa sì che i percorsi di ripetizione sinistro e destro si evolvano in modo diverso nel tempo. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Division	Sceglie il valore della nota utilizzato quando il ritardo segue il tempo del brano. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Drive	Imposta la forza con cui il suono viene spinto in colore armonico o distorsione. Level-abbina il risultato e ascolta eventuali transitori persi o forti accumuli. Più colore è utile solo finché la fonte mantiene il suo ruolo nel mix.
Duck	Abbassa gli echi mentre è presente il suono secco, poi li lascia salire negli spazi vuoti. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Feedback	Riporta il suono elaborato nell'effetto per creare un risultato più lungo o più forte. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Freeze	Mantiene la coda dell'effetto corrente in modo che continui senza nuovi input. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Grain	Aggiunge una rottura granulare e una texture simile a particelle alle ripetizioni. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Grain Size	Imposta la lunghezza di ciascun frammento granulare. I valori brevi sembrano grintosi; i valori lunghi sembrano più fluidi. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Grain Transform Bypass	Disattiva la sezione di trasformazione della grana e dell'intonazione mantenendo attivo il ritardo di base. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
High Cut	Rimuove le alte frequenze dal livello audio o effetto corrente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Low Cut	Rimuove le basse frequenze dal livello audio o effetto corrente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprendere il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Mod Depth	Imposta la forza con cui il processo indicato modifica il suono. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Mod Rate	Imposta la velocità con cui si ripete il movimento con nome. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.
Offset	Sposta un lato prima e l'altro dopo per creare una separazione stereo. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Pitch	Muove l'intonazione del suono elaborato verso l'alto o verso il basso. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Reverse	Imposta la frequenza o la forza con cui il suono elaborato viene riprodotto all'indietro. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Shift	Sposta il contenuto della frequenza di ciascuna ripetizione verso l'alto o verso il basso per un movimento a spirale. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Size	Imposta la dimensione apparente dello spazio diffuso attorno alle ripetizioni. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Smear	Ammorbidisce i bordi delle ripetizioni in modo che si fondano in una nuvola più simile al riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Spacing	Espande o contrae la distanza tra più tocchi. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Spray	Distribuisce piccoli pezzi di ciascuna ripetizione nel tempo per una trama più morbida e meno prevedibile. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Stereo Bypass	Mantiene centrato il movimento del ritardo quando abilitato, utile per ripetizioni mono-safe. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Style	Sceglie il layout di ripetizione, inclusi i modelli singolo, doppio, ping-pong e rapporto. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Swing	Sposta le ripetizioni alternate prima o dopo per creare un groove più sciolto. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Taps	Sceglie quanti punti di ripetizione vengono creati per ciascun ciclo di eco. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Time Change	Sceglie se le modifiche al tempo di ritardo effettuano una dissolvenza incrociata in modo pulito o scivolano con un pitch bend. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Time Mode	Sceglie millisecondi liberi, divisioni del tempo del brano o intervalli di intonazione accordati per il tempo di ritardo. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Transform Route	Posiziona le trasformazioni creative all'interno del ciclo di feedback o dopo di esso. Alzatelo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Width	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.

Usi pratici

Ottava vocale puntata

- Scegli Sync e 1/8 D.
- Utilizza Ping Pong o Dual.
- High-passa e passa-basso il feedback.
- Aggiungi Duck in modo che le parole rimangano chiare.
- Mantieni le trasformazioni disattivate o Post per una ripetizione stabile.

Risultato atteso: Un'ampia portata ritmica sostiene la voce senza mascherare ogni frase.

Spirale a passo evolutivo

- Utilizza moderato Feedback.
- Imposta Transform Route su Loop.
- Aggiungi +7 o +12 Pitch e alcuni Smear.
- Utilizza High Cut e Output per contenere la luminosità accumulata.

Risultato atteso: Ogni ripetizione sale e si diffonde in una spirale controllata.

Nuvola gelata granulare

- Imposta prima un ciclo stabile.
- Aumenta Grain, Density e Spray.
- Utilizza Freeze solo dopo che il livello è sicuro.
- Automatizza Mix e Output per l'ingresso e l'uscita.

Risultato atteso: Il ritardo diventa una nuvola strutturata sospesa.

Insidie comuni

Molto alto Feedback e Freeze possono creare un livello fuori controllo. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

La sincronizzazione del tempo richiede BPM host validi. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Pitch, grana, diffusione e un numero elevato di tocchi aumentano la CPU e potrebbero aggiungere intenzionalmente artefatti. Utilizza l'impostazione di qualità più leggera durante la registrazione e riserva l'opzione più pesante per la riproduzione o l'esportazione. Modifica le modalità relative alla latenza mentre la riproduzione è interrotta.

L'attuale andata e ritorno del testo host per un parametro di ritardo presenta una lieve mancata corrispondenza di precisione; il funzionamento dell'audio non viene influenzato. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.