

# TB Parallel Reverb

Versione: 3.0.1 | Data della documentazione: 2026-08-04

## Panoramica

**Unisce tre spazi diversi per creare corpo, riflessi luminosi e atmosfera profonda.**

### Cosa risolve questo plug-in

Un algoritmo di riverbero di solito impone un compromesso tra prossimità, colore e profondità elevata. TB Parallel Reverb gestisce tre motori bagnati indipendenti in parallelo, consentendo a ciascun ruolo spaziale di essere messo a punto e ascoltato separatamente prima della miscela finale secco/umido.

### Cosa puoi aspettarti

- Colla a camera o camera corta
- Plate o luminosità primaverile
- Sala lunga o profondità di convoluzione
- Mandate, filtraggio, larghezza, pre-ritardo, colore e assolo indipendenti

## Come funziona

TB Parallel Reverb invia la stessa fonte in tre spazi contemporaneamente. Glue fornisce riflessi ravvicinati e coesione, Bright aggiunge uno strato più presente o caratteristico e Space crea la lunga coda circostante. Poiché i motori funzionano in parallelo, è possibile modificarne uno senza forzare gli altri a seguire lo stesso decadimento o colore.

Imposta la mandata e il carattere di ciascun motore mentre lo ascolti da solo, quindi combina i tre livelli e usa il controllo wet/dry finale per posizionarli dietro la sorgente. Una piccola quantità di Glue può fornire corpo, Bright può rivelare dettagli e Space può creare scala senza rendere l'intero riverbero ugualmente denso.

## Avvio rapido

- 1 Utilizzare un'impostazione completamente bagnata su un ritorno aux o una miscela conservativa su un inserto.
- 2 Costruisci prima Glue con un decadimento breve e un invio moderato.
- 3 Aggiungi Bright per il colore della piastra o della molla.

- 4** Aggiungi Space a un invio inferiore per la profondità.
- 5** Usa Solo per ottimizzare ogni ritorno in modo isolato.
- 6** Rimuovere i bassi/alti non necessari per motore e impostare la larghezza.
- 7** Esci da Solo e bilancia tutte le mandate nel contesto.

## Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

### Abilitazione motore, modalità e assolo

Ogni motore può essere abilitato in modo indipendente. Glue seleziona Room o Chamber; Bright seleziona Plate o Spring; Space seleziona Hall o IR. Reverb Solo fa un'audizione con un ritorno sul bagnato senza una secca.

### Controlli condivisi

Ciascun motore fornisce Pre-Delay, Wide, Send Gain, Decay o Length, High Pass, Low Pass, Diffusion e lo shaping relativo a Color appropriato per quel motore.

### Glue motore

Size, Diffusione, Smorzamento, Precoce/Tardo Mix, filtraggio, larghezza e decadimento breve creano prossimità, corpo e uno spazio comune attorno alla sorgente.

## Bright motore

La modalità Plate/Spring, la velocità/profondità di modulazione, la diffusione, la distanza o la tensione della molla, il filtraggio, l'ampiezza e il colore producono lucentezza o carattere meccanico.

## Space motore

Modalità Hall/IR, Hall Type, Decadimento/Lunghezza, Smorzamento HF, Diffusione, Shimmer, filtraggio, larghezza e pre-ritardo costruiscono una profondità lunga. La modalità IR utilizza il comportamento di risposta caricata disponibile nel plug-in.

## Invia rispetto a Bagnato/Asciutto

Il guadagno di mandata per motore controlla ogni ritorno sul bagnato. Wet/Dry Mix controlla la relazione globale finale tra la sorgente originale e il bus bagnato sommato.

## Programmi

I programmi di fabbrica coprono spazi bilanciati a tre motori, piastre e camere vocali, stanze di batteria, sale, nuvole e trame deliberatamente infestate.

## Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

| Controllo                      | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bright Color</b>            | Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo. |
| <b>Bright Decay</b>            | Imposta la durata del livello di riverbero. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.                                                                |
| <b>Bright Diffusion</b>        | Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                               |
| <b>Bright Enabled</b>          | Attiva o disattiva questo livello di riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                        |
| <b>Bright High Pass</b>        | Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                |
| <b>Bright Low Pass</b>         | Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                 |
| <b>Bright Mode</b>             | Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.                              |
| <b>Bright Modulation Depth</b> | Imposta la quantità di movimento delicato del tono da aggiungere a questo livello di riverbero. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.           |
| <b>Bright Modulation Rate</b>  | Imposta la velocità con cui cambia il delicato movimento dell'intonazione. Imposta prima la velocità e poi aggiungi solo il movimento sufficiente per sentire lo schema senza distogliere l'attenzione dalla performance.                                |

| Controllo                                   | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bright Plate Distance Spring Tension</b> | Modifica la distanza della piastra o la tensione della molla, a seconda della modalità Bright selezionata. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque. |
| <b>Bright Pre-Delay</b>                     | Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.                                                            |
| <b>Bright Send Gain</b>                     | Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero. Alzato finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.                                                                                                           |
| <b>Bright Wide</b>                          | Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.                                                  |
| <b>Bypass</b>                               | Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.                                                                               |
| <b>Glue Color</b>                           | Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                           |
| <b>Glue Damping</b>                         | Scurisce questo strato di riverbero mentre decade. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                                                               |
| <b>Glue Decay</b>                           | Imposta la durata del livello di riverbero. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.                                                                                                          |
| <b>Glue Diffusion</b>                       | Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                                         |

| Controllo                  | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Glue Early Late Mix</b> | Bilancia le prime riflessioni con la coda successiva del riverbero. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.                                                              |
| <b>Glue Enabled</b>        | Attiva o disattiva questo livello di riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                                                |
| <b>Glue High Pass</b>      | Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                                        |
| <b>Glue Low Pass</b>       | Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                                         |
| <b>Glue Mode</b>           | Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.                                                      |
| <b>Glue Pre-Delay</b>      | Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.                                          |
| <b>Glue Send Gain</b>      | Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero. Alzato finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.                                                                                         |
| <b>Glue Size</b>           | Imposta la dimensione apparente della stanza di questo livello di riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                   |
| <b>Glue Wide</b>           | Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.                                |
| <b>Program</b>             | Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte. |

| Controllo                   | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reverb Solo</b>          | Ti consente di ascoltare uno strato di riverbero da solo bilanciando i tre spazi. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                      |
| <b>Space Color</b>          | Sposta questo livello di riverbero da più scuro e morbido a più luminoso e più presente. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo. |
| <b>Space Decay / Length</b> | Imposta la durata del riverbero o della risposta all'impulso. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.                                              |
| <b>Space Diffusion</b>      | Modifica i riflessi degli echi separati in un effetto wash più uniforme. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                               |
| <b>Space Enabled</b>        | Attiva o disattiva questo livello di riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                                        |
| <b>Space Hall Type</b>      | Sceglie il carattere base della sala. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.                                                                     |
| <b>Space HF Damping</b>     | Attenua le alte frequenze man mano che il riverbero svanisce. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                                          |
| <b>Space High Pass</b>      | Rimuove le basse frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                |
| <b>Space Low Pass</b>       | Rimuove le alte frequenze da questo strato di riverbero. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.                                 |
| <b>Space Mode</b>           | Sceglie il carattere dello spazio utilizzato da questo livello di riverbero. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.                              |



| Controllo              | Cosa fa e quando usarlo                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Space Pre-Delay</b> | Imposta la pausa tra il suono dry e questo strato di riverbero. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.           |
| <b>Space Send Gain</b> | Imposta la quantità di suono inviata a questo livello di riverbero. Alzalo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.                                                          |
| <b>Space Shimmer</b>   | Aggiunge un tono ascendente brillante al lungo strato di riverbero. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.                                             |
| <b>Space Wide</b>      | Imposta l'ampiezza stereo di questo livello di riverbero. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque. |
| <b>Wet/Dry Mix</b>     | Unisce il suono originale con tutti i livelli di riverbero abilitati. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.                             |

## Usi pratici

### Spazio vocale principale

- Utilizza Glue Room per la prossimità.
- Usa Bright Plate per una coda chiara.
- Aggiungi Space Hall silenziosamente dietro entrambi.
- High-passa ogni motore e usa il pre-ritardo per proteggere la dizione.

Risultato atteso: La voce rimane in avanti mentre il campo del riverbero acquista corpo, brillantezza e profondità.

### Pila della sala per batteria

- Utilizza Glue Chamber per il corpo.
- Aggiungi Bright Plate o Spring alla regione del rullante.
- Mantieni il livello Space basso o basso.
- Utilizzare Solo per rimuovere il lavaggio a bassa frequenza.

Risultato atteso: Il kit suona più grande senza perdere la definizione transitoria.

## Insidie comuni

I rendimenti paralleli si sommano e possono aumentare rapidamente il livello. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Solo è uno stato di audizione; disabilitarlo prima dell'esportazione. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Impostazioni di decadimento lungo, brillantezza e feedback elevato possono mascherare la sorgente. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.