

TB Recorder

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Registra il suono nel punto di inserimento del plug-in direttamente nel formato file scelto.

Cosa risolve questo plug-in

Un rimbalzo DAW registra l'output del progetto, non necessariamente il segnale esatto in un particolare insert. TB Recorder cattura ciò che raggiunge la posizione del plug-in o l'ingresso autonomo mentre l'audio continua a passare, rendendolo utile per prove, lunghe sessioni, stem elaborati, passaggi di progettazione del suono e idee veloci.

Cosa puoi aspettarti

- Registrazione esatta del punto di inserimento
- Metti in pausa/riprendi senza chiudere l'acquisizione temporanea
- Consegna WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC e Ogg
- Suddivisione automatica da 1/5/10/30 minuti o personalizzata

Come funziona

TB Recorder cattura l'audio che raggiunge la sua esatta posizione di inserimento consentendo allo stesso segnale di continuare attraverso la traccia. Ciò rende il plug-in utile quando il punto di registrazione desiderato si trova all'interno di una catena di elaborazione piuttosto che all'output finale del progetto.


La registrazione è protetta in un'acquisizione temporanea senza perdite e finalizzata quando si preme Stop. La conversione del formato e la suddivisione in base al tempo avvengono successivamente. Scegli la destinazione e il piano del file prima di un lungo passaggio, effettua una breve registrazione di prova e attendi la finalizzazione prima di chiudere il progetto o rimuovere il plug-in.

Avvio rapido

- 1 Scegli la cartella di destinazione e il nome del file di base.
- 2 Seleziona Output Format.

- 3** Imposta Split Length e Custom Minutes se necessario.
- 4** Verificare i contatori di input e lo spazio disponibile su disco.
- 5** Premi Registra e conferma lo stato di registrazione.
- 6** Utilizzare Pausa/Riprendi quando il materiale deve essere escluso.
- 7** Premere Stop e attendere la finalizzazione prima di chiudere il progetto.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Destinazione e nome del file

Scegli una destinazione scrivibile e cancella il nome del file prima della registrazione. Il plug-in protegge l'acquisizione live tramite un file temporaneo prima della conversione finale.

Registra, metti in pausa, riprendi, interrompi

La registrazione inizia la cattura. La pausa interrompe la scrittura mentre il passthrough e la misurazione continuano. Riprendi continua la stessa sessione. Stop finalizza e avvia qualsiasi conversione/divisione richiesta.

Output Format

Scegli WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps o Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Scegli una lunghezza divisa preimpostata, Unlimited o Custom. Custom Minutes viene utilizzato solo quando è selezionato Custom.

Comportamento del tempo di pausa

Il tempo in pausa viene escluso dalla durata finale e dal calcolo della suddivisione, impedendo che gli intervalli silenziosi consumino la lunghezza del segmento.

Passaggio e bypass

La registrazione non modifica intenzionalmente il segnale che continua attraverso l'inserito. Il comportamento di Bypass dipende dall'host; evitare di bypassare o rimuovere il plug-in durante un'acquisizione attiva.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Custom Minutes	Imposta la lunghezza del file utilizzato quando Split Length è impostato su Custom. Effettuare una breve acquisizione di prova e riprodurre il file prima di iniziare una lunga registrazione. Conferma la destinazione, il formato e lo spazio di archiviazione disponibile.
Output Format	Sceglie il tipo e la qualità del file audio utilizzati al termine della registrazione. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Split Length	Sceglie la frequenza con cui una lunga registrazione viene divisa in file separati. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.

Usi pratici

Prove lunghe

- Scegli FLAC 24-bit o WAV 32-bit float.
- Imposta la suddivisione in 30 minuti o personalizzata.
- Inizia prima della sessione e monitora lo spazio su disco.
- Usa Pausa per le pause lunghe.

Risultato atteso: La prova viene conservata in file sequenziali gestibili senza registrare il silenzio della pausa.

Cattura dello stelo elaborato

- Posiziona TB Recorder dopo l'inserimento finale per catturare il segnale elaborato.
- Scegli WAV 32-bit float.
- Registra il passaggio e fermati solo quando finisce la coda.

Risultato atteso: L'esatto output dell'inserito, inclusi effetti e code, viene catturato per essere riutilizzato.

Insidie comuni

Non uscire dall'host né rimuovere il plug-in prima del completamento dell'arresto/finalizzazione. Crea un breve file di prova, conferma la destinazione e lo spazio libero e attendi il termine dello Stop o della finalizzazione prima di chiudere il progetto.

I formati con perdita di dati non sono adatti come unico master di archivio. Crea un breve file di prova, conferma la destinazione e lo spazio libero e attendi il termine dello Stop o della finalizzazione prima di chiudere il progetto.

Conferma le autorizzazioni di destinazione e libera spazio su disco prima di lunghe registrazioni. Crea un breve file di prova, conferma la destinazione e lo spazio libero e attendi il termine dello Stop o della finalizzazione prima di chiudere il progetto.