

TB Shimmer

Versione: 1.0.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Esponde il suono in particelle con tonalità spostata e in uno spazio lungo, luminoso e fluttuante.

Cosa risolve questo plug-in

Il ritardo e il riverbero convenzionali possono aggiungere profondità, ma non creano automaticamente il movimento ascendente, di fioritura inversa, simile a particelle, associato al luccichio granulare. La creazione di plug-in separati per intonazione, ritardo, feedback, filtraggio, diffusione e randomizzazione è lenta e difficile da ricordare. TB Shimmer combina queste fasi in un unico effetto deterministico per pad, tasti, chitarra, voce, percussioni, loop e sorgenti di sound design preservando un percorso diretto e asciutto.

Cosa puoi aspettarti

- Pitch-Nuvole granulari che salgono o scendono senza modificare la durata del clip
- Particelle distinte che possono fiorire in un lavaggio stereo in evoluzione fluida
- Controllo indipendente di tempistica, dimensione, densità, inversione dei grani e tre tipi di variazione casuale
- Riflessioni iniziali diffuse e una lunga coda tardiva filtrata con richiamo dell'ospite ripetibile

Come funziona

TB Shimmer legge brevi brani sovrapposti dall'input recente, ne sposta l'intonazione e li distribuisce in una nuvola. Reverse, la variazione temporale e la variazione del tono impediscono alle particelle di comportarsi come una copia ovvia, mentre la fonte originale può rimanere diretta attraverso Mix.

La nuvola di particelle passa quindi alla diffusione iniziale e ad una coda più lunga e spaziosa. Feedback continua a reimmettere energia nella texture, Tone controlla la quantità di luminosità che sopravvive e Width imposta la diffusione finale. Stabilire prima Time, Size, Density e Pitch; aggiungi la casualità successivamente; aumentare Feedback solo dopo che il cloud di base è stabile.

Avvio rapido

- 1** Inizia da Init e imposta temporaneamente Mix al 100% in modo che la struttura bagnata sia chiara.
- 2** Imposta i semitoni da Pitch a +12 per uno shimmer classico o scegli un altro intervallo.
- 3** Bilanciare Time, Size e Density finché il ritmo della grana o la morbidezza non si adatta alla fonte.
- 4** Aggiungi Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand e Pitch Spray uno alla volta.
- 5** Aumenta Feedback solo dopo che la nuvola di base è stabile, quindi utilizza Tone per controllare la luminosità accumulata.
- 6** Imposta Width e ripristina Mix sull'inserito o sul bilanciamento aux richiesto controllando la compatibilità mono e l'headroom di uscita.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Time

Imposta quanto indietro viene letta ciascuna particella dalla recente cronologia del suono. Le impostazioni brevi rimangono vicine alla fonte; ambientazioni lunghe separano la nuvola dall'attacco senza ritardare il percorso asciutto.

Size

Imposta la lunghezza di ciascuna particella sonora. Le particelle corte sembrano ritmiche e dettagliate; le particelle lunghe si sovrappongono in toni più morbidi e fanno sembrare più grande la coda circostante.

Density

Imposta la frequenza con cui appaiono le nuove particelle sonore. La densità Low lascia eventi e lacune udibili; l'alta densità crea una nuvola continua e alimenta con maggiore forza il riverbero circostante.

Scatter

Varia la dimensione dei grani e il pan stereo e determina un movimento deterministico uniforme e casuale nella coda diffusa. Controlla la dispersione spaziale e temporale senza sostituire i controlli dedicati Level Var, Position Rand o Pitch Spray.

Pitch

Imposta la trasposizione di base delle particelle sonore. Un'ottava sopra crea il classico luccichio, le impostazioni più basse creano nuvole discendenti e la posizione neutra preserva l'intonazione sorgente prima che venga applicato Pitch Spray.

Reverse

Imposta la probabilità che un singolo grano venga riprodotto al contrario. I valori Low aggiungono movimento inspiratorio occasionale; valori elevati trasformano gli attacchi in fioriture inverse mentre il percorso asciutto diretto rimane disponibile attraverso Mix.

Feedback

Restituisce alla storia il segnale granulare filtrato e allunga in modo indipendente la coda diffusa tardiva, con un decadimento del target fino a circa 45 secondi. I valori High accumulano passo ed energia, quindi sollevano gradualmente e monitora la coda dopo l'arresto del trasporto.

Tone

Imposta il limite tonale superiore del percorso delle particelle e smorza la lunga coda del riverbero. Impostazioni più basse scuriscono il feedback accumulato; impostazioni più elevate preservano la brillantezza.

Width

Imposta la larghezza della particella combinata e del segnale bagnato diffuso, passando dal restringimento monocompatibile all'ampliamento deliberato. Ricontrolla la compatibilità di fase e mono ogni volta che il suono viene ampliato.

Mix

Unisce il percorso diretto a secco con il segnale completo di particelle, diffusione precoce e coda lunga. Utilizzare un'impostazione completamente bagnata su un ritorno aux e una miscela più piccola su un inserto.

Level Var

Riduce in modo casuale le singole particelle sonore senza aumentarle al di sopra del livello base. Impostazioni più elevate creano un campo di particelle meno uniforme e una maggiore profondità.

Position Rand

Randomizza la posizione di lettura di ciascuna particella attorno all'impostazione Time. Usalo per allentare il timing ripetuto senza modificare il centro del ritardo complessivo.

Pitch Spray

Aggiunge una variazione indipendente del tono verso l'alto e verso il basso attorno all'impostazione Pitch. Piccoli valori creano un'instabilità corale; valori grandi creano nuvole atonali o simili a grappoli.

Bypass

Utilizza una transizione di bypass attenuata. Bypass rimuove il risultato elaborato per il confronto; consentire il completamento delle code lunghe prima di rimuovere il plug-in o chiudere la sessione.

Programmi e Stato

Program fornisce un'ampia collezione di fabbrica di gruppi di utilità, diffusi, scintillanti, casuali, a impulsi, vocali, per chitarra, tastiere, pad, scuri e sperimentali. Le preimpostazioni utente e le sessioni DAW preservano tutti i controlli.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Density	Imposta quante particelle vengono create ogni secondo. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Feedback	Restituisce l'effetto in sé per costruire una coda più lunga e intensa. Aumentalo lentamente e osserva il livello di uscita. Se il suono continua a crescere dopo l'interruzione dell'input, ridurre questo controllo prima di aggiungere ulteriore elaborazione.
Level Var	Varia il livello delle particelle in modo che la nuvola sembri meno piatta e più stratificata. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprenderne il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Pitch	Imposta l'intervallo del tono principale delle particelle luccicanti. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Pitch Spray	Aggiunge differenze di passo piccole o grandi tra le singole particelle. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Position Rand	Varia il punto in cui inizia ciascuna particella attorno all'impostazione Time. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Reverse	Imposta la frequenza con cui le particelle vengono riprodotte all'indietro e fioriscono nel suono. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Scatter	Diffonde la temporizzazione, le dimensioni e la posizione stereo delle particelle per una nuvola meno uniforme. Inizia con una piccola quantità, quindi aumentala finché il movimento non risulta chiaro senza nascondere il ritmo o l'identità del suono originale.
Size	Imposta la lunghezza di ciascuna particella. I valori brevi sembrano dettagliati; i valori lunghi si fondono in un lavaggio liscio. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Time	Imposta quanto indietro rispetto al suono secco inizia la nuvola di particelle. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Tone	Scurisce o schiarisce le particelle e la lunga coda. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Width	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.

Usi pratici

Alone vocale

- Imposta Pitch tra +7 e +12 semitoni.
- Utilizza il medio Size e Density con il modesto Scatter.
- Mantieni Reverse, Position Rand e Pitch Spray bassi.
- Scurisci Tone se si creano sibilanti e usa Feedback moderato.
- Frullare a una temperatura conservativa Mix o posizionare completamente bagnato su un aux.

Risultato atteso: La voce mantiene attacchi comprensibili mentre un morbido alone ascendente fiorisce attorno alle terminazioni delle frasi.

Nebulosa Pad

- Utilizza Time lungo e Size con Density alto.
- Imposta Pitch su +12 o +19 semitoni.
- Aumenta Scatter, Position Rand e Width.
- Utilizza il supporto Pitch Spray e Level Var per il movimento interno.
- Alza Feedback per una lunga coda in evoluzione e abbassa Tone se la nuvola diventa fragile.

Risultato atteso: L'armonia sostenuta si espande in un'ampia nuvola prismatica che continua ad evolversi tra le note.

Reverse fioritura della chitarra

- Utilizza il supporto Time e Size.
- Aumenta Reverse fortemente mantenendo Density moderato.
- Imposta Pitch su +12 e aggiungi un po' di Pitch Spray.
- Utilizza Feedback moderato e automatizza Mix nelle terminazioni di frase.

Risultato atteso: Gli attacchi selezionati rimangono nel percorso asciutto mentre le particelle di ottava invertita si gonfiano dietro di loro.

Polvere percussiva

- Utilizza Size breve, breve-medio Time e basso Density.
- Mantieni Feedback basso.
- Aumenta Scatter, Level Var e Position Rand.
- Usa un piccolo Pitch Spray e riduci Mix.

Risultato atteso: Il groove ottiene particelle stereo sparse senza trasformarsi in un riverbero continuo.

Insidie comuni

High Feedback, luminoso Tone, verso l'alto Pitch e i grani densi possono costruire energia rapidamente; abbassare Mix o Feedback e lasciare spazio per la testa. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

La coda tardiva può rimanere udibile per molto tempo dopo l'interruzione dell'input; stampare o esportare oltre l'ultimo evento di origine. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

L'estremo Width può ridurre la compatibilità mono, mentre i grani lunghi e densi possono ammorbidire i transitori e la definizione ritmica. Riduci la larghezza o il movimento e controlla il risultato sia in mono che in stereo. Conserva i segnali spaziali originali quando sono importanti per la registrazione.

I programmi PULSE utilizzano valori di tempo a scorrimento libero; il plug-in non richiede la sincronizzazione del tempo o la quantizzazione della scala MIDI. Alimenta il plug-in una nota chiara alla volta, conferma la chiave musicale o il target e riduci la correzione o la variazione se il risultato diventa instabile.