

TB SubLow

Versione: 1.2.0 | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Aggiunge sub-bassi mirati alla frequenza scelta per rafforzare il peso e l'impatto dei bassi.

Cosa risolve questo plug-in

Un processore di ottava inferiore segue l'intonazione sorgente e un generatore sinusoidale statico non segue gli involuppi musicali. TB SubLow crea nuovi bassi a una frequenza target selezionata utilizzando il corpo della sorgente e il comportamento di insorgenza per controllare quando e come appaiono i bassi.

Cosa puoi aspettarti

- Sub-bassi stabili alla frequenza scelta
- Nucleo periodico focalizzato più fioritura risonante/diffusa
- Rinforzo transitorio
- Corpo e rilascio che seguono la fonte

Come funziona

TB SubLow crea energia controllata sotto la sorgente attorno a una nota bassa o frequenza scelta. Invece di potenziare solo ciò che è già presente, crea un sottostrato di supporto che può aggiungere peso a batteria, basso, impatti ed effetti progettati.

Target stabilisce dove si trova lo strato inferiore. Core fornisce le fondamenta stabili, Bloom estende il corpo e Punch enfatizza l'impatto iniziale. Response decide quanto da vicino il livello generato segue l'origine. Imposta l'obiettivo durante il monitoraggio su una riproduzione affidabile a bassa frequenza, quindi bilancia il peso rispetto all'headroom.

Avvio rapido

- 1 Imposta Target per il sistema di riproduzione e l'arrangiamento.
- 2 Alza Core finché il sub non è udibile.
- 3 Aggiungi Punch per collegarlo all'inizio della sorgente.

- 4 Aggiungere Bloom per dimensioni e armoniche.
- 5 Tune Response così i bassi seguono senza svolazzare.
- 6 Imposta Output e controlla i piccoli altoparlanti e un sistema con funzionalità secondarie.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Target

Imposta la frequenza dei bassi generati indipendentemente dal tono di ingresso rilevato.

Core

Controlla il centro periodico focalizzato della fascia bassa generata. Fornisce la componente tonale più stabile.

Bloom

Aggiunge corpo risonante, diffusione breve, armoniche sottili e aria attorno al nucleo delle basse frequenze.

Punch

Rinforza l'energia iniziale in modo che il sub generato parli con la sorgente transitoria anziché limitarsi a sostenerla al di sotto di essa.

Response

Controlla con quanta forza e rapidità il corpo generato segue il movimento della sorgente estratta. I valori più bassi sono più stabili; valori più alti tengono traccia delle prestazioni in modo più attivo.

Output e programmi

Output ritaglia il risultato generato. I programmi coprono le fondamenta profonde, il mix floor, i bassi/pad/fioritura cinematografica, l'ancoraggio della cassa e l'impulso dei bassi superiori.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Bloom	Aggiunge uno strato più lento e rigonfiante attorno al tono basso generato. Alzate lo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Core	Imposta il centro stabile e il peso del tono basso generato. Alzate lo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Punch	Enfatizza l'inizio del tono basso generato per un impatto più forte. Alzate lo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Response	Imposta la velocità con cui i sub-bassi aggiunti seguono i cambiamenti nel suono originale. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Target	Sceglie la frequenza principale dei sub-bassi aggiunti. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.

Usi pratici

Calcia l'ancora

- Imposta Target vicino alla fondamentale bassa desiderata.
- Utilizza Core e Punch moderati.
- Mantieni Bloom conservativo.
- Usa un involucro reattivo che segua i calci individuali.

Risultato atteso: Ogni kick acquisisce un peso stabile a bassa frequenza senza il convenzionale EQ boost.

Fondamento cinematografico

- Scegli un Target basso.
- Utilizza più Bloom e uno più lento Response.
- Mantenere Punch basso a meno che gli impatti non richiedano enfasi.

Risultato atteso: Sotto la sorgente cresce una fondazione bassa, sostenuta e spaziosa.

Insidie comuni

Le frequenze al di sotto della capacità del sistema di riproduzione possono consumare headroom senza essere ascoltate. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.

Il sub generato può entrare in conflitto con i fondamentali della cassa e del basso. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Monitor con confronti passa-alto e misurazioni affidabili. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.