

TB Vocoder

Versione: Current | Data della documentazione: 2026-08-04

Panoramica

Posiziona il ritmo e l'articolazione di un suono sul tono di un altro suono.

Cosa risolve questo plug-in

I vocoder classici possono richiedere una traccia synth separata e fornire poco controllo sull'intelligibilità. TB Vocoder può utilizzare la sua portante interna per un funzionamento immediato o accettare una sidechain, mentre l'intervallo di analisi, i tempi dell'involuppo, l'impronta, lo sbiancamento, la sibilanza e il design della portante rimangono regolabili in modo indipendente.

Cosa puoi aspettarti

- Classico parlato robotico e tono da talk-box
- Trasformazioni Whisper, Morph, Ring Mod e Invert
- Un vettore interno che si sposta da un piccolo stack focalizzato a una grande nuvola
- Controllo dettagliato su articolazione, risoluzione di banda, larghezza e sibilante

Come funziona

TB Vocoder prende l'articolazione mutevole di un suono e la applica al tono sostenuto di un altro. Il modulatore fornisce ritmo, consonanti e movimento dell'involuppo; il corriere fornisce la tonalità e il colore di base. Una serie di aree di frequenza collega questi due ruoli.

I controlli di banda e gamma determinano la quantità di dettagli trasferiti, i controlli di involuppo decidono quanto velocemente la portante segue il modulatore e i controlli Imprint o Clarity preservano l'intelligibilità. Stabilire prima una portante stabile e un modulatore chiaro, quindi ampliare il suono o aggiungere carattere dopo che le parole o il ritmo sono comprensibili.

Avvio rapido

- 1 Inizia con Type impostato su Vocoder, Sidechain disattivato e Mix completamente bagnato.
- 2 Inizia con un'impostazione media Bands e scegli l'area utile Range Low e Range High.
- 3 Tune Attack e Release per l'intelligibilità.
- 4 Regola Carrier Tune, Conteggio, Color, Risonanza e Width.

- 5** Utilizza Imprint, Detail, Whiten e Sibilance per chiarire il discorso.
- 6** Prova un altro Type solo dopo che il corriere di base avrà funzionato.
- 7** Imposta Output e finale Mix.

Interfaccia e sezioni chiave



Questa è una cattura diretta dell'interfaccia del plug-in corrente. Utilizza le etichette visibili per individuare le aree e i controlli spiegati di seguito.

Type

Vocoder applica gli involucri dei canali, Whisper sostituisce l'altezza con energia simile al rumore, Morph fonde le identità spettrali, Ring Mod moltiplica le strutture per le bande laterali metalliche e Invert crea una relazione spettrale inversa.

Bands e intervallo di analisi

Bands imposta la risoluzione dell'analisi, mentre Range Low e Range High restringono lo spettro analizzato. Meno band suonano classiche e grossolane; più bande migliorano l'intelligibilità utilizzando più potenza di elaborazione.

Tempistica della busta

Attack segue la nuova articolazione; Release trattiene o rilascia ciascuna fascia. Il timing Fast è nitido, mentre il timing più lento è più fluido e legato.

Trasportatore interno

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone e Width creano la sorgente del sintetizzatore. Il conteggio varia da un piccolo stack focalizzato a una grande nuvola.

Sidechain

Abilita Sidechain per utilizzare l'input del gestore esterno quando l'host lo fornisce. Il routing deve essere configurato in DAW.

Imprint e chiarezza

Imprint imposta la forza di trasferimento del modulatore. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp e Shift chiarezza della forma, rumore di fondo, movimento della formante e articolazione.

Mix e Output

Mix unisce il risultato trasformato con il modulatore originale. Output compensa il livello finale. I programmi riguardano la chiarezza delle trasmissioni, i robot, i cori, i sussurri e le macchine rotte.

Proprietà controllabili

La guida utilizza i nomi visualizzati sul pannello dei plug-in. Ogni spiegazione descrive il risultato udibile, un modo utile per avvicinarsi al controllo e un'interazione importante da ascoltare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Attack	Imposta la rapidità con cui l'effetto reagisce all'inizio di un suono. Valori più veloci controllano la parte anteriore; valori più lenti mantengono più punch. Giudica questo controllo mentre la sorgente si ripete nell'intero arrangiamento. Il giusto timing dovrebbe supportare il groove senza far sembrare il suono distaccato.
Bands	Imposta il numero di porzioni di frequenza che trasportano la forma del discorso. Più bande suonano più chiare; meno band suonano più vintage. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Bypass	Attiva o disattiva l'effetto completo per un confronto diretto prima e dopo. Confronta con il bypass a un volume simile. Se l'effetto crea una coda, lascia che la coda si sistemi prima di giudicare la differenza.
Carrier Count	Imposta il numero di voci della portante interna sovrapposte. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Carrier Resonance	Modifica la nitidezza e la messa a fuoco tonale delle voci della portante interna. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Carrier Tune	Sceglie la nota principale o l'area tonale utilizzata da questo controllo. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Color	Modifica la luminosità generale e il carattere tonale. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Detail	Imposta la quantità di parlato fine e dettagli transitori da trasferire. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Floor	Imposta quanto silenzioso può essere l'input prima che il movimento trasferito si chiuda. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Imprint	Imposta la forza con cui l'articolazione e il ritmo dell'input vengono stampati sul supporto. Alzalo finché il contributo non sarà evidente, poi riducetelo leggermente e ricontrollate il suono nel mix completo.
Mix	Unisce il suono originale con il suono elaborato. Alza temporaneamente il suono elaborato per apprendere il carattere, quindi torna al mix e mantieni solo la quantità che supporta la sorgente.
Output	Imposta il livello di ascolto finale dopo l'elaborazione. Abbina il volume finale prima di decidere se l'elaborazione suona meglio. Il livello extra può far sembrare più impressionante quasi qualsiasi impostazione.
Pressure	Aggiunge densità e fermezza alla busta trasferita. Spostalo finché la sezione non reagisce troppo spesso, quindi allontanati finché non segue solo gli eventi che desideri effettivamente controllare.
Program	Carica un punto di partenza della fabbrica. Successivamente regolare i controlli per adattarli al suono corrente. Usa una preimpostazione come direzione, non una risposta finita. Modificare una sezione alla volta in modo che sia chiaro quale regolazione migliora la fonte.
Range High	Imposta la frequenza più alta utilizzata per trasferire l'articolazione. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Range Low	Imposta la frequenza più bassa utilizzata per trasferire l'articolazione. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Release	Imposta la velocità con cui l'effetto si rilassa dopo che il suono diventa più debole. Impostalo in relazione al ritmo e allo spazio tra gli eventi. Ascolta il pompaggio, gli spazi vuoti o una coda che copre il suono successivo.
Shift	Sposta l'intonazione o la struttura della frequenza selezionata verso l'alto o verso il basso. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.

Controllo	Cosa fa e quando usarlo
Sibilance	Ripristina o enfatizza consonanti come S e T per parole più chiare. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Sidechain	Utilizza un suono esterno come portante anziché quello interno. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Tone	Rende il risultato del vocoder più scuro o più luminoso. Effettuare una scansione ampia per trovare l'area tonale utile, quindi restringere la messa a fuoco e ridurre la variazione durante l'ascolto del mix completo.
Type	Sceglie il carattere del suono o lo stile di elaborazione. Confronta i caratteri disponibili sullo stesso breve brano. Scegli in base al risultato musicale piuttosto che in base al nome della modalità.
Warp	Allunga o sposta la forma della frequenza trasferita per un carattere vocale diverso. Scegli prima la direzione musicale, quindi controlla gli attacchi e le note sostenute per eventuali oscillazioni indesiderate o cambiamenti di carattere.
Whiten	Uniforma lo spettro della portante in modo che i dettagli del parlato vengano trasferiti più chiaramente. Muoviti gradualmente e ascolta il punto in cui il risultato desiderato diventa chiaro senza introdurre un nuovo problema altrove.
Width	Imposta la diffusione stereo del suono elaborato. Controlla il risultato su altoparlanti, cuffie e in mono quando possibile. Le ambientazioni spaziali estreme possono sembrare emozionanti ma potrebbero non essere applicabili ovunque.

Usi pratici

Voce robotica chiara

- Utilizza Vocoder con 32-64 bande.
- Utilizza veloce Attack e medio Release.
- Imposta Imprint alto e aggiungi Sibilance.
- Utilizzare un portante interno luminoso con risonanza moderata.

Risultato atteso: Il discorso rimane comprensibile pur diventando fortemente sintetico.

Portante musicale esterno

- Indirizza un sintetizzatore alla sidechain del plug-in.
- Abilita Sidechain.
- Abbina l'intervallo di analisi al sintetizzatore e alla voce.
- Usa Mix al 100% sul rendimento dell'effetto.

Risultato atteso: La voce articola il ritmo e l'armonia del portatore esterno.

Insidie comuni

La disponibilità di Sidechain e la denominazione del bus variano in base a DAW. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

Non sempre più band sono più musicali. Riporta il controllo più forte verso il neutro, confrontalo con il bypass a un volume simile e aggiungi nuovamente l'elaborazione una sezione alla volta.

High conteggi, larghezza e risonanza delle portanti possono creare picchi di grandi dimensioni. Riduci prima la quantità principale, il feedback, il drive o l'ingresso, quindi ricostruisci il suono mentre guardi il misuratore di uscita e ascolti dopo che la sorgente si è fermata.