

TB Parallel Reverb

バージョン: 3.0.1 | 文書の日付: 2026-08-04

概要

3つの異なる空間をブレンドして、ボディ、明るい反射、深い雰囲気を作成します。

このプラグインが解決するもの

1つのリバーブ アルゴリズムでは通常、近接性、色、長い深さの間で妥協を強いられます。TB Parallel Reverb は、3つの独立したウェット エンジンを実行して実行し、最終的なドライ/ウェット ブレンドの前に、各空間的役割を個別に調整および試聴することができます。

期待できること

- ショートルームまたはチャンバー接着剤
- Plate または春の明るさ
- 長いホールまたは畳み込み深さ
- 独立したセンド、フィルタリング、幅、プリディレイ、カラー、ソロ

仕組み

TB Parallel Reverb は、同じソースを3つのスペースに同時に送信します。Glue は緊密な反射と結合を提供し、Bright はより存在感のある、または特徴的なレイヤーを追加し、Space は周囲の長い尾を作成します。各エンジンは並列で動作するため、ほかのエンジンを同じディケイや音色に追従させることなく、1つだけを変更できます。

単独で聴きながら各エンジンのセンドとキャラクターを設定し、次に3つのレイヤーを結合し、最終的なウェット/ドライ コントロールを使用してソースの後ろに配置します。少量の Glue でボディを提供し、Bright でディテールを明らかにし、Space でリバーブ全体を同じ密度にすることなくスケールを作成できます。

クイックスタート

- 1 AUX リターンには完全にウェットな設定を使用するか、インサートには控えめなブレンドを使用してください。

- 2 最初に短いディケイと適度なセンドで Glue をビルドします。
- 3 プレートまたはスプリングの色には Bright を追加します。
- 4 深度を高めるために、より低いセンドに Space を追加します。
- 5 Solo を使用して、各リターンを個別にチューニングします。
- 6 エンジンごとに不要な低音/高音を削除し、幅を設定します。
- 7 Solo を終了し、コンテキスト内のすべてのセンドのバランスをとります。

インターフェイスと主要なセクション



これは、現在のプラグイン インターフェイスを直接キャプチャしたものです。表示されるラベルを使用して、以下で説明する領域とコントロールを見つけます。

エンジン有効化、モード、ソロ

各エンジンは個別に有効にすることができます。Glue は Room または Chamber を選択します。Bright は Plate または Spring を選択します。Space は Hall または IR を選択します。Reverb Solo は、ドライなしで 1 つのウェット リターンを試聴します。

共有コントロール

各エンジンは、プリディレイ、ワイド、センドゲイン、ディケイまたはレングス、High パス、Low パス、拡散、およびそのエンジンに適した Color 関連のシェーピングを提供します。

Glue エンジン

Size、拡散、ダンピング、初期/後期 Mix、フィルタリング、幅、および短い減衰により、ソースの周囲に近接性、ボディ、および共通の部屋が作成されます。

Bright エンジン

Plate/Spring モード、変調レート/深度、拡散、距離またはスプリング張力、フィルタリング、幅、および色は、輝きまたは機械的特性を生成します。

Space エンジン

Hall/IR モード、Hall Type、減衰/長さ、HF

ダンピング、拡散、シマー、フィルタリング、幅、およびプリディレイは長い深度を構築します。

IR モードは、プラグインで使用可能なロードされた応答動作を使用します。

センドとウェット/ドライの比較

エンジンごとのセンドゲインは各ウェットリターンを制御します。Wet/Dry Mix

は、元のソースと合計されたウェット バスの間の最終的なグローバル関係を制御します。

プログラム

ファクトリー プログラムは、バランスのとれた 3 つのエンジンのスペース、ボーカルプレートとチャンバー、ドラム

ルーム、ホール、クラウド、および意図的に取り憑かれたテクスチャをカバーします。

制御可能なプロパティ

このガイドでは、プラグイン パネルに表示される名前を使用します。それぞれの説明では、聞こえる結果、コントロールにアプローチするための便利な方法、注意すべき重要なインタラクションについて説明します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bright Color	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。 広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Bright Decay	このリバーブレイヤーの持続時間を設定します。 リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Bright Diffusion	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Bright Enabled	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。 徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Bright High Pass	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。 広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Bright Low Pass	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。 広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Bright Mode	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。 同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Bright Modulation Depth	このリバーブレイヤーにどの程度緩やかなピッチの動きを加えるかを設定します。 最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。
Bright Modulation Rate	緩やかな音程の変化の速さを設定します。 最初に速度を設定し、演奏から注意をそらさずにパターンを聞くのに十分な動きだけを追加します。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Bright Plate Distance Spring Tension	選択した Bright モードに応じて、プレートの距離またはスプリング張力を変更します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。
Bright Pre-Delay	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Bright Send Gain	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Bright Wide	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。
Bypass	エフェクト全体をオフまたはオンにして、前後を直接比較します。同様の音量でバイパスと比較してください。効果によって尾が生じる場合は、違いを判断する前にその尾が落ち着くまで待ってください。
Glue Color	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Glue Damping	このリバーブレイヤーが減衰するにつれて暗くなります。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Glue Decay	このリバーブレイヤーの持続時間を設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Glue Diffusion	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Glue Early Late Mix	最初の反射と後のリバーブテールのバランスをとります。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。
Glue Enabled	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Glue High Pass	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Glue Low Pass	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。広くスイープして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Glue Mode	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Glue Pre-Delay	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Glue Send Gain	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Glue Size	このリバーブレイヤーの見かけ上の部屋のサイズを設定します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Glue Wide	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Program	工場出荷時の開始点をロードします。その後、現在のサウンドに合わせてコントロールを調整します。 完成した答えではなく、方向性としてプリセットを使用します。一度に1つのセクションを変更すると、どの調整によってソースが改善されるかが明確になります。
Reverb Solo	3つの空間のバランスをとりながら、1つのリバーブレイヤーを単独で聞くことができます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Space Color	このリバーブレイヤーを、暗くて柔らかい状態から、明るくて存在感のある状態に移動させます。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Space Decay / Length	このリバーブまたはインパルス応答の持続時間を設定します。リズムとイベント間のスペースに関連して設定します。ポンピング、ギャップ、または次の音を覆うテールに耳を傾けてください。
Space Diffusion	個別のエコーからの反射をよりスムーズなウォッシュに変更します。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Space Enabled	このリバーブレイヤーをオンまたはオフにします。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Space Hall Type	基本的なホールキャラクターを選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Space HF Damping	リバーブがフェードするにつれて高周波が柔らかくなります。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Space High Pass	このリバーブレイヤーから低周波を除去します。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。
Space Low Pass	このリバーブレイヤーから高周波を除去します。広くスワイプして有用な音域を見つけてから、フルミックスで聞きながら焦点を狭くして変化を小さくします。

制御	何をするのか、いつ使用するのか
Space Mode	このリバーブレイヤーで使用するスペース文字を選択します。同じ短い文章で使用可能な文字を比較します。モードの名前ではなく、音楽の結果によって選択してください。
Space Pre-Delay	ドライサウンドとこのリバーブレイヤーの間にポーズを設定します。ソースがフルアレンジメントで繰り返されている間にこのコントロールを判定します。適切なタイミングでサウンドを孤立させずにグルーブをサポートする必要があります。
Space Send Gain	このリバーブレイヤーに送信されるサウンドの量を設定します。寄与が明らかになるまで上げてから、少し下げて、完全なミックスでサウンドを再確認します。
Space Shimmer	長いリバーブレイヤーに明るい立ち上がり音を加えます。徐々に動かし、他の場所に新しい問題を持ち込まずに、意図した結果が明確になるポイントを聞きます。
Space Wide	このリバーブレイヤーのステレオ幅を設定します。可能であれば、スピーカー、ヘッドフォン、モノラルで結果を確認してください。極端な空間設定はエキサイティングに感じるかもしれませんが、どこにでも当てはまるわけではありません。
Wet/Dry Mix	オリジナルのサウンドをすべての有効なリバーブレイヤーとブレンドします。処理されたサウンドを一時的に上げてそのキャラクターを学習し、その後ミックスに戻り、ソースをサポートする量だけを維持します。

実用的な用途

リードボーカスペース

- 近接には Glue Room を使用します。
- テールを明確にするには、Bright Plate を使用します。
- Space Hall を両方の後ろに静かに追加します。
- High - 各エンジンをパスし、事前遅延を使用して辞書を保護します。

期待される結果: ボーカルは前方に留まり、リバーブフィールドはボディ、輝き、深みを増します。

ドラムルームスタック

- 本文には Glue Chamber を使用します。
- Bright Plate または Spring をスネア領域に追加します。
- Space は短くするか、レベルを低くしてください。
- Solo を使用して低周波洗浄を除去します。

期待される結果:

このキットは、トランジェントの鮮明さを失うことなく、より大きなサウンドを実現します。

よくある落とし穴

並行してリターンを追加すると、レベルを迅速に構築できます。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。

ソロはオーディションの状態です。エクスポートする前に無効にしてください。

最も強いコントロールをニュートラル方向に戻し、同様の音量でバイパスと比較し、一度に 1 セクションずつ処理を戻します。

長い減衰、シマー、および高いフィードバックのような設定は、ソースをマスクする可能性があります。まずメインの量、フィードバック、ドライブ、または入力を減らし、ソースが停止した後に出力メーターを見ながら聞きながらサウンドを再構築します。