

TB Jewel Digger & Finder

버전: 1.3.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

입력음을 음계에 맞는 공명과 크리스탈 입자로 바꾸어 반짝이는 움직임을 만드는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

넓은 쉬머 리버브는 종종 모든 것을 밝게 하고 하모닉 중심을 모호하게 만들 수 있습니다. TB Jewel Digger & Finder은 기본 음 위에서 음악적으로 관련된 밴드를 선택하고 이를 강조하거나 제거한 다음 선택한 자료를 제어 가능한 크리스탈 레이어로 보냅니다.

기대할 수 있는 결과

- 고조파 강조 또는 감산 빗 동작
- Scale 정렬된 공명 패턴
- 템포 동기화 또는 자유 필터 애니메이션
- Pitch-이동, 지연, 역전된 결정립

작동 원리

TB Jewel Digger And Finder는 소스의 음악적 정보를 듣고 그 주변의 공명을 자극합니다. 그 결과는 미묘한 음조의 후광에서 입력 위에 붙여넣기보다는 입력에 연결된 느낌을 주는 반짝이고 수정 같은 이벤트로 바뀔 수 있습니다.

Base Note 및 Scale은 음악적 틀을 설정합니다. Find 및 Dig은 소스를 감지하고 공개하는 방법을 결정하며 밀도, 공명 및 동작 제어는 이벤트 흐름을 형성합니다. 크리스탈 섹션은 고유한 밝은 레이어를 추가하여 공명 본체와 혼합하거나 자체적으로 들을 수 있어 더욱 추상적인 사운드 디자인을 제공합니다.

빠른 시작

- 1 Base Note 및 Scale을 설정합니다.
- 2 Find 또는 Dig을 선택합니다.
- 3 Shovel, Density, Q 및 Amount을 설정합니다.
- 4 Motion을 선택하고 Depth/Rate을 조정하거나 Sync을 활성화합니다.

- 5 Crystal Send 및 Crystal Mix을 발생시킵니다.
- 6 Pitch 및 그레인 봉투 컨트롤을 설정합니다.
- 7 세분화된 반환만 필요한 경우 Crystal Only을 사용한 다음 Mix 및 Output로 마무리합니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

Base Note 및 Scale

Base Note은 C0-C8을 선택하고 Scale은 목표 피치 클래스를 제한합니다. 노래 중심으로 설정하거나 의도적으로 대조되는 지도를 선택하세요.

Find 및 Dig

Find은 선택된 대역을 강조합니다. Dig는 이를 빼서 움직이는 노치와 빗 텍스처를 만듭니다. Base Low Cut은 베이스 노트 아래 영역이 보호되거나 필터링되는지 여부를 결정합니다.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel는 가중치/디튠 문자를 선택합니다. Density은 대상 수를 제어하고 Q는 너비를 제어하며 Amount은 필터 강도를 설정합니다.

Motion 시스템

Still, 아르페지오, 램프, 사인, 사각형, 삼각형, 음악적 무작위 및 카오스가 대상을 움직입니다. Depth은 여행을 제어합니다. Rate은 자유롭게 실행하거나 Sync을 호스트 부서로 실행할 수 있습니다.

Crystal 엔진

Crystal Send은 선택한 재료를 곡물에 공급합니다. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random 및 Reverse Chance이 레이어를 정의합니다.

Crystal Mix 및 Crystal Only

Crystal Mix은 크리스탈 리턴 레벨을 제어합니다. Crystal Only은 일반 필터링된 젖은 경로를 제거하는 반면, 전역 Mix은 건조한 신호를 계속 보존할 수 있습니다.

Output 작업 흐름

건식/최종-습식 밸런스에는 Mix을 사용하고 최종 트림에는 Output을 사용합니다. 프로그램은 하모닉 랜턴부터 대성당 쉬머, 옥타브 레인까지 다양합니다.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Amount	해당 효과가 소리를 바꾸는 강도를 정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Base Low Cut	주 공진 섹션에 들어가기 전에 저주파를 제거합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Base Note	공명 패턴을 만드는 데 사용되는 근음을 설정합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Crystal Damp	크리스탈 입자를 어둡게 하고 고주파 꼬리를 부드럽게 합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Crystal Mix	크리스탈 입자 레이어의 레벨을 설정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Crystal Only	크리스탈 레이어만 들을 수 있습니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Crystal Send	크리스탈 입자 섹션으로 전송되는 소리의 양을 설정합니다. 효과가 분명히 들릴 때까지 올린 뒤 조금 낮추고, 전체 믹스 안에서 다시 확인하세요.
Crystal Spread	스테레오 필드 전체에 크리스탈 입자를 퍼뜨립니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.
Density	동시에 겹치는 소리 조각이나 레이어의 수를 정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.

컨트롤	기능과 활용 방법
Division	Rate Sync이 켜져 있을 때 사용되는 템포 구분을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Filter	공명을 강조하려면 Find을 선택하고 공명 주위를 조각하려면 Dig을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Grain Attack	사운드가 시작될 때 이 파트가 반응하는 속도를 설정합니다. 소스를 반복 재생하고 전체 편곡 안에서 판단하세요. 적절한 타이밍은 소리를 분리된 것처럼 만들지 않으면서 그루브를 살려줍니다.
Grain Decay	이 부분이 사라지거나 되돌아오는 데 걸리는 시간을 설정합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펄핑, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.
Grain Delay	크리스탈 입자가 들리기 전까지 기다리는 시간을 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Grain Feedback	처리된 사운드를 효과로 반환하여 확장하거나 강화합니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.
Grain Size	입자 세부 사항 또는 무작위 변형의 양을 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Mix	원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.
Motion	시간이 지남에 따라 공명 음표가 이동하는 방식을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.
Motion Depth	공명 패턴이 선택한 스케일을 통해 이동하는 거리를 설정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Output	처리 후 최종 음량을 정합니다. 처리 전후의 최종 음량을 맞춘 다음 품질을 판단하세요. 단순히 더 큰 소리는 실제보다 더 좋아진 것처럼 느껴질 수 있습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Pitch	처리된 소리의 음정을 올리거나 내립니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Program	팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다.
Q	선택한 주파수 영역을 넓거나 좁게 정합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.
Random	공명 움직임과 입자 패턴에 변형을 추가합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Rate	움직임이 반복되는 속도를 정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Rate Sync	Motion 속도를 노래 템포에 고정합니다. 먼저 움직임의 속도를 정한 다음, 연주보다 효과가 더 눈에 띄지 않는 범위에서 필요한 만큼만 깊이를 더하세요.
Reverse Chance	처리된 조각이 뒤로 재생되는지 여부와 빈도를 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.
Scale	움직이는 공명에 사용되는 음표 세트를 선택합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.
Shovel	공진 레이어의 재질과 유사한 특성을 선택합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.

활용 예시

하모닉 쉬머

- Find를 선택하세요.
- Base Note 및 Scale을 노래와 일치시킵니다.
- 적당한 Density 및 Q를 사용하십시오.
- Crystal Pitch을 +12 반음으로 설정하고 Crystal Mix을 점차적으로 올립니다.

기대 결과: 빛나는 옥타브 레이어는 조화롭게 선택된 콘텐츠에서 성장합니다.

움직이는 스펙트럼 조각

- Dig를 선택하세요.
- 아르페지오 또는 램프 Motion을 선택하세요.
- Amount 및 Q를 올립니다.
- Crystal Mix을 낮게 유지하거나 끄십시오.

기대 결과: 소스는 큰 반향 꼬리 없이 애니메이션 스케일 관련 노치를 개발합니다.

자주 발생하는 문제

키나 스케일을 잘못 선택하면 의도적이지만 불협화음이 발생할 수 있습니다. 한 번에 하나의 명확한 음표를 플러그인에 공급하고 음악 키나 대상을 확인하고 결과가 불안정해지면 수정이나 변형을 줄입니다.

High 피드백과 치밀한 입자가 레벨을 축적할 수 있습니다. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

템포 동기화에는 유효한 호스트 템포 정보가 필요합니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.