

TB Recorder

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

플러그인 소개

플러그인이 삽입된 지점의 소리를 원하는 형식으로 바로 녹음하는 플러그인입니다.

어떤 문제를 해결하는가

DAW 바운스는 프로젝트 출력을 기록하지만 특정 인서트의 정확한 신호일 필요는 없습니다. TB Recorder은 오디오가 계속 통과하는 동안 플러그인 위치 또는 독립 실행형 입력에 도달하는 내용을 캡처하므로 리허설, 긴 세션, 처리된 스템, 사운드 디자인 패스 및 빠른 아이디어에 유용합니다.

기대할 수 있는 결과

- 정확한 삽입 지점 기록
- 임시 캡처를 닫지 않고 일시 중지/재개
- WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC 및 Ogg 제공
- 자동 1/5/10/30분 또는 맞춤형 분할

작동 원리

TB Recorder은 동일한 신호가 트랙을 통해 계속되도록 허용하면서 정확한 삽입 위치에 도달하는 오디오를 캡처합니다. 이는 원하는 녹음 지점이 최종 프로젝트 출력이 아닌 처리 체인 내부에 있을 때 플러그인을 유용하게 만듭니다.


녹음은 임시 무손실 캡처로 보호되며 중지를 누르면 완료됩니다. 형식 변환과 시간 기반 분할은 나중에 발생합니다. 긴 과정을 거치기 전에 대상과 파일 계획을 선택하고, 짧은 테스트 녹음을 하고, 프로젝트를 닫거나 플러그인을 제거하기 전에 마무리를 기다립니다.

빠른 시작

- 1 대상 폴더와 기본 파일 이름을 선택합니다.
- 2 Output Format을 선택합니다.
- 3 필요한 경우 Split Length 및 Custom Minutes을 설정합니다.
- 4 입력 미터와 사용 가능한 디스크 공간을 확인하십시오.
- 5 녹음을 누르고 녹음 상태를 확인하세요.
- 6 자료를 제외해야 하는 경우 일시 중지/재개를 사용하세요.

- 7 프로젝트를 닫기 전에 중지를 누르고 완료될 때까지 기다립니다.

인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

대상 및 파일 이름

녹음하기 전에 쓰기 가능한 대상을 선택하고 파일 이름을 지웁니다. 플러그인은 최종 변환 전에 임시 파일을 통해 라이브 캡처를 보호합니다.

기록, 일시 정지, 재개, 중지

녹화가 캡처를 시작합니다. 패스스루 및 측정이 계속되는 동안 일시 중지하면 쓰기가 중지됩니다. 재개는 동일한 세션을 계속합니다. 중지는 필요한 변환/분할을 마무리하고 시작합니다.

Output Format

WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps 또는 Ogg Vorbis 320kbps를 선택하세요.

Split Length

사전 설정된 분할 길이(Unlimited 또는 Custom)를 선택합니다. Custom Minutes은 Custom을 선택한 경우에만 사용됩니다.

일시정지 시간 동작

일시 중지된 시간은 최종 지속 시간 및 분할 계산에서 제외되어 자동 간격이 세그먼트 길이를 소모하는 것을 방지합니다.

통과 및 우회

녹음은 인서트를 통해 계속되는 신호를 의도적으로 변경하지 않습니다. Bypass 동작은 호스트에 따라 다릅니다. 활성 캡처 중에 플러그인을 우회하거나 제거하지 마십시오.

제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

컨트롤	기능과 활용 방법
Bypass	효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.
Custom Minutes	Split Length을 Custom로 설정할 때 사용되는 파일 길이를 설정합니다. 긴 녹음을 시작하기 전에 짧게 시험 녹음하고 파일을 재생해 보세요. 저장 위치, 포맷, 남은 저장 공간을 함께 확인해야 합니다.
Output Format	녹음이 완료될 때 사용되는 오디오 파일 형식과 품질을 선택합니다. 같은 짧은 구간에서 각 모드의 성격을 비교하세요. 모드 이름보다 실제 음악적 결과를 기준으로 선택하는 것이 좋습니다.
Split Length	긴 녹음을 개별 파일로 나누는 빈도를 선택합니다. 리듬과 다음 소리 사이의 간격을 기준으로 설정하세요. 펄싱, 불필요한 공백, 다음 소리를 덮는 잔향이 생기는지 확인하면 좋습니다.

활용 예시

긴 리허설

- FLAC 24-bit 또는 WAV 32-bit float을 선택합니다.
- 30분 또는 사용자 정의 분할을 설정합니다.
- 세션 전에 시작하고 디스크 공간을 모니터링하십시오.
- 긴 휴식 시간에는 일시 중지를 사용하세요.

기대 결과: 리허설은 침묵을 녹음하지 않고 관리 가능한 순차 파일로 보존됩니다.

가공된 줄기 포획

- 처리된 신호를 캡처하려면 최종 삽입 뒤에 TB Recorder를 배치하세요.
- WAV 32-bit float을 선택하세요.
- 패스를 기록하고 테일이 끝난 후에만 중지하십시오.

기대 결과: 효과와 테일을 포함한 정확한 인서트 출력은 재사용을 위해 캡처됩니다.

자주 발생하는 문제

중지/종료가 완료되기 전에 호스트를 종료하거나 플러그인을 제거하지 마십시오. 짧은 테스트 파일을 만들고 대상과 여유 공간을 확인한 후 중지 또는 마무리가 완료될 때까지 기다린 후 프로젝트를 닫습니다.

손실이 있는 형식은 유일한 아카이브 마스터로 적합하지 않습니다. 짧은 테스트 파일을 만들고 대상과 여유 공간을 확인한 후 중지 또는 마무리가 완료될 때까지 기다린 후 프로젝트를 닫습니다.

장시간 녹화하기 전에 대상 권한과 여유 디스크 공간을 확인하세요. 짧은 테스트 파일을 만들고 대상과 여유 공간을 확인한 후 중지 또는 마무리가 완료될 때까지 기다린 후 프로젝트를 닫습니다.