

# TB Shimmer

버전: 1.0.0 | 문서 기준일: 2026-08-04

## 플러그인 소개

입력음을 피치가 변하는 입자와 긴 잔향으로 확장해 반짝이고 떠오르는 공간을 만드는 플러그인입니다.

### 어떤 문제를 해결하는가

기존의 딜레이와 리버브는 깊이를 더할 수 있지만 세분화된 쉬머와 관련된 상승, 역방향 블루밍, 입자 같은 모션을 자동으로 생성하지는 않습니다. 별도의 피치, 딜레이, 피드백, 필터링, 확산 및 무작위화 플러그인을 사용하여 빌드하는 작업은 느리고 기억하기 어렵습니다. TB Shimmer은 직접적인 건조 경로를 유지하면서 패드, 키, 기타, 보컬, 타악기, 루프 및 사운드 디자인 소스에 대한 하나의 결정론적 효과로 이러한 스테이지를 결합합니다.

### 기대할 수 있는 결과

- Pitch-클립 지속 시간을 변경하지 않고 세분화된 구름이 상승 또는 하강합니다.
- 부드럽게 진화하는 스테레오 워시로 피어날 수 있는 독특한 입자
- 입자 타이밍, 크기, 밀도, 반전 및 세 가지 종류의 무작위 변형을 독립적으로 제어
- 반복 가능한 호스트 리콜을 통해 확산된 초기 반사음과 길게 필터링된 낮은 꼬리

## 작동 원리

TB Shimmer은 최근 입력에서 짧고 겹치는 부분을 읽고 피치를 이동하여 구름에 퍼뜨립니다. Reverse, 타이밍 변형 및 피치 변형은 입자가 하나의 명백한 복사본처럼 동작하는 것을 방지하는 반면 원본 소스는 Mix을 통해 직접적으로 유지될 수 있습니다.

그런 다음 입자 구름은 초기 확산과 더 길고 넓은 꼬리로 이동합니다. Feedback은 계속해서 텍스처에 에너지를 다시 공급하고, Tone는 밝기가 유지되는 정도를 제어하고, Width은 최종 확산을 설정합니다. Time, Size, Density 및 Pitch을 먼저 설정합니다. 다음에 무작위성을 추가하십시오. 기본 클라우드가 안정된 후에만 Feedback을 발생시킵니다.

## 빠른 시작

- 1 Init에서 시작하여 임시로 Mix을 100%로 설정하면 젖은 구조가 명확해집니다.
- 2 클래식 쉬머를 위해 Pitch을 +12 반음으로 설정하거나 다른 간격을 선택하세요.
- 3 그레인 리듬이나 부드러움이 소스에 맞을 때까지 Time, Size 및 Density의 균형을 맞춥니다.

- 4 Scatter, Reverse, Level Var, Position Rand 및 Pitch Spray을 한 번에 하나씩 추가합니다.
- 5 기본 클라우드가 안정된 후에만 Feedback을 올리고, Tone을 사용하여 누적 밝기를 제어합니다.
- 6 모노 호환성과 출력 헤드룸을 확인하면서 Width을 설정하고 Mix을 필요한 인서트 또는 보조 밸런스로 반환합니다.

## 인터페이스와 주요 기능



아래 이미지는 현재 플러그인의 실제 인터페이스를 직접 캡처한 화면입니다. 화면에 표시된 명칭을 기준으로 이어지는 영역과 컨트롤 설명을 확인하세요.

### Time

최근 사운드 기록에서 각 입자가 읽는 시간을 설정합니다. 짧은 설정은 소스에 가깝게 유지됩니다. 긴 설정은 건조한 경로를 지연시키지 않고 클라우드를 공격으로부터 분리합니다.

### Size

각 사운드 입자의 길이를 설정합니다. 짧은 입자는 리드미컬하고 디테일한 느낌을 줍니다. 긴 입자는 더 부드러운 톤으로 겹쳐지고 주변 꼬리가 더 크게 느껴집니다.

### Density

새로운 사운드 입자가 나타나는 빈도를 설정합니다. Low 밀도로 인해 가청 이벤트와 공백이 발생합니다. 고밀도는 연속적인 구름을 형성하고 주변 반향을 더욱 강하게 공급합니다.

### Scatter

입자 크기와 스테레오 팬을 변경하고 확산 꼬리에서 결정론적이며 부드러운 무작위 모션을 구동합니다. 전용 Level Var, Position Rand 또는 Pitch Spray 컨트롤을 교체하지 않고도 공간적 및 시간적 분산을 제어합니다.

### Pitch

사운드 입자의 기본 조옮김을 설정합니다. 한 옥타브 위는 클래식한 쉬머를 생성하고, 낮은 설정은 하강하는 구름을 생성하며, 중립 위치는 Pitch Spray이 적용되기 전에 소스 피치를 유지합니다.

## Reverse

개별 그레이인이 뒤로 재생될 확률을 설정합니다. Low 값은 가끔 흡입 동작을 추가합니다. 높은 값은 공격을 역방향 블룸으로 바꾸는 반면 직접 건조 경로는 Mix을 통해 계속 사용할 수 있습니다.

## Feedback

필터링된 세분화된 신호를 기록으로 반환하고 최대 약 45초의 목표 감쇠를 사용하여 후기 확산 꼬리를 독립적으로 늘립니다. High 값은 피치와 에너지를 축적하므로 점차적으로 높이고 이동이 중지된 후 꼬리를 모니터링합니다.

## Tone

입자 경로의 음조 상한을 설정하고 긴 반향 꼬리를 감쇠시킵니다. 낮은 설정은 누적된 피드백을 어둡게 합니다. 설정이 높을수록 반짝임이 유지됩니다.

## Width

단일 호환 축소에서 의도적 확장으로 이동하면서 결합된 입자 및 확산 습식 신호의 폭을 설정합니다. 사운드가 넓어질 때마다 위상 및 모노 호환성을 다시 확인하십시오.

## Mix

완전한 입자, 초기 확산 및 롱테일 신호와 직접 건조 경로를 혼합합니다. 보조 리턴에는 완전 습식 설정을 사용하고 인서트에는 더 작은 블렌드를 사용하십시오.

## Level Var

개별 사운드 입자를 기본 레벨 이상으로 높이지 않고 무작위로 낮춥니다. 설정이 높을수록 입자 필드가 덜 균일해지고 깊이가 깊어집니다.

## Position Rand

Time 설정을 기준으로 각 입자의 읽기 위치를 무작위로 지정합니다. 전체 지연 중심을 변경하지 않고 반복되는 타이밍을 느슨하게 하는 데 사용합니다.

## Pitch Spray

Pitch 설정 주위에 독립적인 상향 및 하향 피치 변화를 추가합니다. 작은 값은 합창된 불안정성을 만듭니다. 값이 크면 무조성 또는 클러스터형 클라우드가 생성됩니다.

## Bypass

부드러운 바이패스 전환을 사용합니다. Bypass은 비교를 위해 처리된 결과를 제거합니다. 플러그인을 제거하거나 세션을 닫기 전에 긴 꼬리가 끝날 때까지 기다리십시오.

## 프로그램 및 상태

Program은 유틸리티, 디퓨즈, 스파클, 랜덤, 펄스, 보컬, 기타, 키, 패드, 다크 및 실험 그룹 전반에 걸쳐 대규모 팩토리 컬렉션을 제공합니다. 사용자 사전 설정 및 DAW 세션은 모든 컨트롤을 유지합니다.

## 제어 가능한 속성

플러그인 화면에 표시되는 명칭을 그대로 사용했습니다. 각 설명에는 소리가 어떻게 달라지는지, 어떤 순서로 조절하면 좋은지, 함께 확인해야 할 관련 기능을 담았습니다.

| 컨트롤                  | 기능과 활용 방법                                                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>        | 효과를 끄거나 켜서 처리 전후를 바로 비교합니다. 바이패스 전후의 음량을 비슷하게 맞춘 상태에서 비교하세요. 잔향이 생기는 효과라면 꼬리가 충분히 사라진 뒤 차이를 판단하는 것이 좋습니다.                           |
| <b>Density</b>       | 초당 생성되는 입자 수를 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.                                                       |
| <b>Feedback</b>      | 효과를 자체적으로 반환하여 더 길고 강렬한 꼬리를 만듭니다. 천천히 올리면서 출력 레벨을 확인하세요. 입력이 멈춘 뒤에도 소리가 계속 커진다면 다른 효과를 더하기 전에 이 값을 낮춰야 합니다.                         |
| <b>Level Var</b>     | 입자마다 음량을 다르게 해 구름이 평평하지 않고 여러 겹으로 들리게 합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.                                  |
| <b>Mix</b>           | 원음과 처리된 소리의 비율을 정합니다. 먼저 처리된 소리를 충분히 들어 효과의 성격을 파악한 다음, 전체 믹스에서 소스를 돕는 만큼만 남기세요.                                                    |
| <b>Pitch</b>         | 쉬머 입자의 기본 피치 간격을 설정합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.                                             |
| <b>Pitch Spray</b>   | 개별 입자 사이에 작거나 큰 피치 차이를 추가합니다. 먼저 음악적인 이동 방향을 정한 뒤, 어택과 지속음을 들으며 불필요한 흔들림이나 음색 변화가 생기는지 확인하세요.                                       |
| <b>Position Rand</b> | Time 설정 주변에서 각 입자가 시작되는 위치가 달라집니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.                                          |
| <b>Program</b>       | 팩토리 프리셋을 불러옵니다. 불러온 뒤 현재 소스에 맞게 각 속성을 조절하세요. 프리셋은 완성된 정답보다 방향을 잡는 출발점으로 사용하세요. 한 번에 한 영역씩 조절하면 어떤 변화가 소스를 더 좋게 만드는지 분명하게 들을 수 있습니다. |

| 컨트롤            | 기능과 활용 방법                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reverse</b> | 입자가 뒤로 재생되어 사운드에 퍼지는 빈도를 설정합니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.                        |
| <b>Scatter</b> | 덜 균일한 구름을 위해 입자 타이밍, 크기 및 스테레오 위치를 분산시킵니다. 작은 값에서 시작해 원음의 타이밍과 정체성을 가리지 않으면서 움직임이 분명하게 들릴 때까지 올리세요.             |
| <b>Size</b>    | 각 입자의 길이를 설정합니다. 짧은 값은 상세하게 들립니다. 긴 값이 부드러운 워싱으로 혼합됩니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요. |
| <b>Time</b>    | 입자 구름이 건조한 소리보다 얼마나 뒤에 시작되는지를 설정합니다. 천천히 움직이면서 원하는 결과가 분명해지고 다른 부분에 새로운 문제가 생기지 않는 지점을 찾으세요.                    |
| <b>Tone</b>    | 입자와 긴 꼬리를 어둡게 하거나 밝게 합니다. 먼저 넓게 움직여 필요한 음역을 찾고, 전체 믹스를 들으면서 초점을 좁히고 변화량을 줄여 정교하게 맞추세요.                          |
| <b>Width</b>   | 처리된 소리의 스테레오 폭을 정합니다. 가능하다면 스피커, 헤드폰, 모노에서 모두 확인하세요. 과도한 공간 설정은 인상적일 수 있지만 재생 환경에 따라 다르게 들릴 수 있습니다.             |

# 활용 예시

## 보컬 후광

- Pitch을 +7과 +12 반음 사이로 설정합니다.
- 적당한 Scatter과 함께 중간 Size 및 Density을 사용하십시오.
- Reverse, Position Rand 및 Pitch Spray을 낮게 유지하세요.
- 치찰음이 커지면 Tone을 어둡게 하고 적당한 Feedback을 사용하세요.
- 보수적인 Mix에서 블렌딩하거나 보조 장치에 완전히 젖은 상태로 두십시오.

기대 결과: 보컬은 이해하기 쉬운 공격을 유지하는 반면 프레이즈 엔딩 주위에는 부드러운 상승 후광이 피어납니다.

## 패드 성운

- 긴 Time 및 Size을 높은 Density과 함께 사용하세요.
- Pitch을 +12 또는 +19 반음으로 설정합니다.
- Scatter, Position Rand 및 Width을 늘립니다.
- 내부 동작에는 매체 Pitch Spray 및 Level Var을 사용합니다.
- 길게 진화하는 꼬리의 경우 Feedback을 높이고 구름이 부서지기 쉬운 경우 Tone을 낮춥니다.

기대 결과: 지속적인 조화는 음표 사이에서 계속 진화하는 넓은 프리즘 구름으로 확장됩니다.

## Reverse 기타 블룸

- 매체 Time 및 Size을 사용합니다.
- Density을 보통 수준으로 유지하면서 Reverse을 강력하게 인상하세요.
- Pitch을 +12로 설정하고 약간의 Pitch Spray을 추가합니다.
- 적당한 Feedback을 사용하고 Mix을 어미로 자동화하세요.

기대 결과: 선택된 공격은 건조한 경로에 남아 있으며 역옥타브 입자는 그 뒤에서 부풀어 오른다.

## 충격적인 먼지

- 짧은 Size, 짧거나 중간인 Time 및 낮은 Density을 사용하세요.
- Feedback을 낮게 유지하세요.
- Scatter, Level Var 및 Position Rand을 늘립니다.
- 작은 Pitch Spray을 사용하고 Mix을 줄이세요.

기대 결과: 그루브는 지속적인 리버브 워싱으로 전환되지 않고 흩어진 스테레오 입자를 얻습니다.

## 자주 발생하는 문제

High Feedback, 밝음 Tone, 위쪽 Pitch, 밀도가 높은 곡물은 에너지를 빠르게 축적할 수 있습니다. Mix 또는 Feedback을 낮추고 헤드룸을 남겨주세요. 먼저 메인 양, 피드백, 드라이브 또는 입력을 줄이고 출력 미터를 보면서 사운드를 재구성하고 소스가 중지된 후 들어보세요.

늦은 꼬리는 입력이 중단된 후에도 오랫동안 들을 수 있습니다. 마지막 소스 이벤트 이후로 인쇄하거나 내보냅니다. 가장 강한 컨트롤을 중립으로 되돌리고 비슷한 음량의 바이패스와 비교한 다음 한 번에 한 섹션씩 처리를 다시 추가합니다.

극단적인 Width은 모노 호환성을 감소시킬 수 있는 반면 조밀한 긴 입자는 과도 현상과 리듬 정의를 부드럽게 할 수 있습니다. 폭이나 움직임 줄이고 스테레오뿐만 아니라 모노에서도 결과를 확인하세요. 녹음에 중요한 경우 원래의 공간 단서를 보존합니다.

PULSE 프로그램은 자유 실행 시간 값을 사용합니다. 플러그인은 템포 동기화 또는 MIDI 스케일 양자화를 요구하지 않습니다. 한 번에 하나의 명확한 음표를 플러그인에 공급하고 음악 키나 대상을 확인하고 결과가 불안정해지면 수정이나 변형을 줄입니다.