

TB Compressor

Versie: 2.0.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Balanceert een ongelijkmatig volume en geeft vorm aan de punch, zachtheid en dichtheid van een geluid.

Wat deze plug-in oplost

Dynamische bronnen hebben vaak zowel niveauregeling als een doelgerichte toon nodig. Een transparante compressor kan pieken onder controle houden, maar de bron ongeïnspireerd laten; een gekleurde compressor kan energie toevoegen, maar de dynamische beslissing verdoezelen. TB Compressor scheidt detectie, versterkingsreductie, zijketenfocus en verzadiging, zodat elk onderdeel opzettelijk kan worden ingesteld.

Wat je kunt verwachten

- Transparent nivellerende of assertieve piekcontrole
- Frequency-gericht detectorgedrag
- Gekoppelde stereobeeldstabiliteit
- Optionele harmonische kleur vóór de afwerking op het definitieve niveau

Hoe het werkt

TB Compressor volgt de veranderende luidheid van de bron en zet de delen zachter die boven het gekozen werkpunt uitstijgen. Piekdetectie concentreert zich op korte pieken, terwijl RMS-detectie de gemiddelde inhoud van het geluid volgt, zodat dezelfde plug-in transiënten kan beschermen of een vloeiendere muzikale nivellering kan uitvoeren.

Attack en Release bepalen hoe de voorkant en de body van elk geluid de versterkingsreductie overleven. Sidechain-filters bepalen waar de detector op let, Stereo Link houdt het beeld stabiel en de verzadigingsfase kan dichtheid toevoegen nadat de dynamiek onder controle is. Stel eerst de compressie in, voeg vervolgens kleur toe en pas het uitgangsvolume aan.

Snel beginnen

- 1 Stel Input, Makeup en Output in op unity en schakel Saturation uit.
- 2 Kies Piek- of RMS-detectie.

- 3** Verlaag Threshold totdat de versterkingsreductie het beoogde bereik bereikt.
- 4** Stel Ratio en Knee in als controleteken.
- 5** Tune Attack en Release in de context van het nummer.
- 6** Gebruik sidechain-filtering als dieptepunten of hoogtepunten te sterk triggeren.
- 7** Voeg als laatste verzadiging toe en pas het niveau aan met Output.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Piek- en RMS-detectie

De Peak-modus reageert op onmiddellijke excursies en is geschikt voor drums en bescherming. De modus RMS volgt de gemiddelde energie en is vaak vloeiender voor zang, bas en bussen.

Threshold, Ratio en Knee

Threshold definieert waar de compressie begint, Ratio bepaalt hoe sterk het niveau boven de drempel wordt beperkt, en Knee verzacht de overgang. Een brede knee is gladder; een smalle knee is doorslaggevend.

Attack, Release en Lookahead

Attack behoudt of onderdrukt de voorkant van een geluid, Release bepaalt het herstel, en Lookahead maakt eerdere piekcontrole mogelijk ten koste van de latentie. Zeer korte aanvals- en releasewaarden kunnen door het ontwerp compact of vervormd klinken.

Sidechain filters

Low Cut voorkomt dat sub-bas de detectie domineert. High Cut kan de gevoeligheid van de detector voor heldere transiënten verminderen. Deze filters beïnvloeden de detector, niet het hoorbare programmapad.

Stereo Link

Stereo Link past een gedeelde dynamiekbeslissing toe, zodat het beeld niet kantelt wanneer een kanaal piekt. Alleen uitschakelen voor opzettelijk onafhankelijke kanaalbewegingen.

Saturation systeem

Schakel Saturation in, selecteer Clean, Soft, Hard, Punch, Warm of Tape en gebruik vervolgens Drive en Mix. De afzonderlijke Circuit Model-keuzes veranderen het responskarakter. Oversampling vermindert aliasing bij hogere CPU- en latentiekosten.

Win enscenering

Input verandert hoe hard de detector en kleurfasen worden aangestuurd. Makeup herstelt het opzettelijke niveau na reductie; Output is de laatste trim. Vergelijk met overeenkomende luidheid.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Attack	Stelt in hoe snel het effect reageert wanneer een geluid begint. Snellere waarden beheersen het front; langzamere waarden behouden meer punch. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Input	Stelt in hoe luid het geluid de plug-in binnenkomt. Verhoog hem voor een sterkere respons of verlaag hem voor meer hoofdruimte. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Knee	Verzacht het punt waar de compressie begint. Hogere waarden klinken zachter en minder voor de hand liggend. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Lookahead	Helpt plotselinge pieken soepeler op te vangen. Hogere waarden kunnen iets minder direct aanvoelen. Beoordeel deze controle terwijl de bron het volledige arrangement herhaalt. De juiste timing moet de groove ondersteunen zonder dat het geluid afstandelijk aanvoelt.
Makeup	Herstelt het niveau nadat compressie het geluid stiller heeft gemaakt. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.
Output	Stelt het uiteindelijke luisterniveau in na verwerking. Pas de uiteindelijke luidheid aan voordat u beslist of de verwerking beter klinkt. Extra niveau kan bijna elke instelling indrukwekkender laten lijken.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Oversampling	Maakt zware vervorming of beperkend geluid schoner ten koste van meer CPU-gebruik. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Ratio	Stelt in hoe sterk het niveau wordt gecontroleerd nadat het de drempel overschrijdt. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Release	Stelt in hoe snel het effect ontspant nadat het geluid zachter wordt. Stel het in relatie tot het ritme en de ruimte tussen gebeurtenissen. Luister naar pompen, gaten of een staart die het volgende geluid bedekt.
RMS	Verandert het luistergedrag van snelle piekregeling naar vloeiendere regeling van het gemiddelde niveau. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Saturation	Kiest het harmonische karakter dat na compressie wordt toegevoegd. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Saturation Drive	Stelt in hoe sterk de verzadigingssectie wordt ingedrukt. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Saturation Enabled	Schakelt het harmonische kleurgedeelte in of uit. Level-match het resultaat en luister naar verloren transiënten of ruwe opbouw. Meer kleur is alleen nuttig als de bron zijn rol in de mix behoudt.
Saturation Mix	Mengt de toegevoegde harmonische kleur met het schonere gecompriëerde geluid. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Saturator Circuit Model	Kiest de algehele respons en kleur van het verzadigingsgedeelte. Vergelijk de beschikbare karakters in dezelfde korte passage. Kies op basis van het muzikale resultaat in plaats van op basis van de naam van de modus.
Sidechain High Cut	Verwijdert hoge frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Sidechain Low Cut	Verwijdert lage frequenties uit de huidige geluids- of effectlaag. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Stereo Link	Zorgt ervoor dat beide kanalen samen reageren, zodat het stereobeeld niet naar één kant overhelt. Verplaats het geleidelijk en luister naar het punt waarop het beoogde resultaat duidelijk wordt, zonder ergens anders een nieuw probleem te introduceren.
Threshold	Stelt in hoe luid het geluid moet zijn voordat de huidige bediening begint te werken. Verplaats het totdat de sectie te vaak reageert, en ga dan achteruit totdat het alleen de gebeurtenissen volgt die je daadwerkelijk wilt controleren.

Praktische toepassingen

Vocale nivellering

- Schakel RMS in.
- Gebruik een gematigde verhouding en zachte knie.
- Stel Attack lang genoeg in om medeklinkers helder te houden.
- Gebruik een medium release die terugkeert tussen frases.
- Pas parallel licht Warm of Tape verzadiging toe.

Verwacht resultaat: De zang blijft naar voren en zelfs zonder de articulatie te verliezen.

Trommel punch

- Gebruik Piekdetectie.
- Stel een langzamere aanval in om de eerste treffer te passeren.
- Stel de release in om te herstellen vóór de volgende slag.
- Gebruik Punch verzadiging en overbemonstering als extra dichtheid nodig is.

Verwacht resultaat: Transiënten blijven gedefinieerd terwijl het lichaam dichter en meer gecontroleerd wordt.

Sidechain wegduiken

- Leid het sleutelsignaal naar de externe zijketenbus.
- Gebruik zijketenfilters om het bruikbare triggerbereik te isoleren.
- Kies voor een snelle aanval en tempo-passende release.
- Houd Stereo Link ingeschakeld voor stabiele beeldvorming.

Verwacht resultaat: Het doelspoor beweegt voorspelbaar uit de weg wanneer het sleutelsignaal arriveert.

Veelvoorkomende valkuilen

Lookahead en oversampling kunnen de latentie veranderen. Gebruik de lichtere kwaliteitsinstelling tijdens het opnemen en reserveer de zwaardere optie voor afspelen of exporteren. Wijzig de latentiegerelateerde modi terwijl het afspelen is gestopt.

Saturation Mix is geen vervanging voor compressie Makeup. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

Zware, niet-gekoppelde compressie kan het stereobeeld verplaatsen. Verminder de breedte of beweging en controleer het resultaat zowel in mono als stereo. Behoud de originele ruimtelijke aanwijzingen wanneer deze belangrijk zijn voor de opname.