

TB Inverted Flanger

Versie: 1.3.0 | Documentatiedatum: 2026-08-04

Overzicht

Creëert holle bewegingen, metallic vegen en gerichte sciencefictiontexturen.

Wat deze plug-in oplost

Traditionele flanger voegt een gemoduleerde vertragingsskopie toe aan het droge signaal. TB Inverted Flanger keert de faserelatie van de vertraagde stemmen om, waardoor een diepere annulering en een leger, subtractiever karakter ontstaat, terwijl de herkenbare sweep van een flanger behouden blijft.

Wat je kunt verwachten

- Hollow fase-geannuleerde beweging
- Metalen straal- en kamveegbewegingen
- Subtiële geanimeerde breedte bij lage mix
- Herhaalbare modulatie in pedaalstijl met zes programma's

Hoe het werkt

TB Inverted Flanger mengt de bron met een zeer korte, ontroerende vertraagde kopie waarvan de relatie opzettelijk is omgekeerd. Terwijl de vertraging beweegt, worden verschillende frequenties opgeheven en versterkt, waardoor holle sweeps, metalen randen en een gefocust sciencefictionkarakter ontstaan.

Rate bepaalt de snelheid van de sweep, Depth bepaalt hoe ver deze reist, en Feedback maakt de bewegende inkepingen duidelijker. Color verandert de toonaccentuering en Mix bepaalt hoeveel droge definitie overblijft. Zet Rate vóór Depth en introduceer vervolgens Feedback voorzichtig, omdat dit het effect veel scherper kan maken.

Snel beginnen

- 1 Begin vanaf Empty Orbit.
- 2 Stel Mix hoog genoeg in om het effect duidelijk te horen.
- 3 Zorg ervoor dat Rate overeenkomt met de frase of het tempo.
- 4 Verhoog Depth voor een breder bereik.

- 5 Verhoog Feedback voorzichtig voor resonantie.
- 6 Gebruik Color om te bepalen hoe hol het midden moet worden.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Depth

Stelt in hoe ver de vertragingstijd beweegt. Meer diepte vergroot de sweepbreedte en maakt de flanger-identiteit duidelijker.

Rate

Regelt de LFO-snelheid van zeer slow motion tot een scannerachtige modulatie van 10 Hz.

Feedback

Brengt het omgekeerde vertraagde signaal terug naar het vertragingsspad, waardoor de kamresonantie en metaalintensiteit toenemen.

Color

Controleert extra droog lichaam in de effectkern. Een hogere Color benadrukt het holle, omgekeerde delay-karakter door die body te reduceren.

Mix

Mengt het originele signaal met de volledige flangerkern. Gebruik lage waarden voor beweging rond een intacte bron en hoge waarden voor belichte onderdrukking.

Programma's

Empty Orbit, Null Corridor, Neon Comb, Signal Rift, Slow Eclipse en 10Hz Scanner demonstreren het volledige bewegingsbereik.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid. Als het effect een staart creëert, laat die staart dan rusten voordat u het verschil beoordeelt.
Color	Verandert de algehele helderheid en het toonkarakter. Veeg breed om het bruikbare toongebied te vinden en maak vervolgens de focus smaller en de verandering kleiner terwijl u naar de volledige mix luistert.
Depth	Stelt in hoe ver de beweging reist. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.
Feedback	Brengt het verwerkte geluid terug in het effect om een langer of sterker resultaat te creëren. Verhoog het langzaam en let op het uitgangsniveau. Als het geluid blijft groeien nadat de invoer is gestopt, verlaag dan deze regelaar voordat u meer verwerking toevoegt.
Mix	Mengt het originele geluid met het bewerkte geluid. Zet het verwerkte geluid tijdelijk harder om het karakter ervan te leren kennen, keer dan terug naar de mix en bewaar alleen de hoeveelheid die de bron ondersteunt.
Program	Laadt een fabrieksstartpunt. Pas de bedieningselementen achteraf aan zodat ze bij het huidige geluid passen. Gebruik een voorinstelling als richting, niet een afgerond antwoord. Verander één sectie tegelijk, zodat duidelijk is welke aanpassing de bron verbetert.
Rate	Stelt in hoe snel de beweging zich herhaalt. Stel eerst de snelheid in en voeg dan net voldoende beweging toe om het patroon te horen zonder de aandacht van de uitvoering af te leiden.

Praktische toepassingen

Sci-fi-zang

- Gebruik medium Rate en hoog Color.
- Verhoog Feedback totdat er metaalachtige formanten verschijnen.
- Meng Mix onder volledig nat om de verstaanbaarheid te behouden.

Verwacht resultaat: De stem krijgt bewegende holle zijbanden terwijl de woorden herkenbaar blijven.

Langzame synth-baan

- Kies een zeer lage Rate.
- Gebruik hoge Depth en gemiddelde Feedback.
- Automatiseer Mix in transities.

Verwacht resultaat: Aanhoudende harmonischen bewegen zich door brede subtractieve inkepingen.

Veelvoorkomende valkuilen

Annulering is afhankelijk van de bron en kan lage frequenties onverwacht verminderen. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.

High Feedback kan scherp en luid worden. Verminder eerst de hoofdhoeveelheid, feedback, drive of input en bouw vervolgens het geluid opnieuw op terwijl u naar de outputmeter kijkt en luistert nadat de bron stopt.

Opgeslagen oudere exemplaren kunnen oudere standaardinstellingen oproepen; gebruik een nieuw exemplaar bij het vergelijken van fabrieksgedrag. Zet de sterkste regeling terug naar neutraal, vergelijk met bypass met een vergelijkbare luidheid en voeg de verwerking sectie voor sectie toe.